
Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes

Questionnaire,
2013

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Table des matières

Contact initial (IC)	1
Statut du membre dans les Forces canadiennes (CFMS)	2
Déploiement (DPL)	3
Introduction de l'enquête (INT)	5
Âge sans date de naissance (ANDB)	6
Sexe (SEX)	7
État matrimonial sans confirmation (De-facto) (MSNC)	8
État de santé général (GEN)	9
Section dépistage (SCR)	12
Problèmes de santé chroniques (CCC)	15
Douleurs et malaise (HUP)	19
Santé mentale positive (PMH)	20
Stress (STR)	25
Détresse (DIS)	30
Dépression (DEP)	35
Suicide - sous-bloc (SUI)	63
Trouble panique (PAD)	68
Trouble d'anxiété généralisée (GAD)	84
Syndrome de stress post traumatique (PTS)	101
Traumatisme sexuel militaire (MST)	129
Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)	131
Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)	144
Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)	149
Services de santé mentale (SR1)	151
Consommation de médicaments (MED)	181
Besoins perçus de soins (PNC)	183
Aide requise - sous-bloc (PN1)	187
Attitude à l'égard des soins de santé mentale (ATC)	190
Expériences de santé mentale (MHE)	194
Expériences vécues dans l'enfance (CEX)	199
Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)	202
Population active (LF2)	205
Absentéisme et présentéisme (ABS)	209
Stress au travail (WST)	213
Expérience des déploiements (DEX)	217
Participation à une formation sur la santé mentale (MHT)	219
Temps passé loin de la maison (TMA)	225
Revenu (INC)	229
Renseignements sociodémographiques (SDC)	238
Éducation (EDU)	241
Renseignements administratifs (ADM)	244
Appendice 1 – PTS Carte de référence	246
Appendice 2 – DEX Carte de référence	248
Index des sujets	249

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Contact initial (IC)

Bloc normalisé IAO

IC_BEG

Variables externes requises:

Variables provenant de blocs complétés précédemment:

CN_N01: mode d'interview du bloc CN

CRN_N01: mode d'interview du bloc CRN

NOMENQUETE = "l'enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes de 2013"

IC_R01

Je vous [appelle/rends visite] concernant ^NOMENQUETE. [Tous les renseignements recueillis pour cette enquête resteront strictement confidentiels.]

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Texte d'aide :

Procédure :

Étant donné qu'un contact n'a pas nécessairement été établi avec la personne qui répondra à l'enquête, aucun renseignement confidentiel ne doit être divulgué.

Fonctionnalité :

Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.

IC_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Statut du membre dans les Forces canadiennes (CFMS)

CFMS_BEG	Variables externes requises : CF_MEM SEX
CFMS_Q01	J'aimerais confirmer que vous êtes toujours enrôlé comme un [membre régulier des Forces Canadiennes/membre réserviste des Forces Canadiennes]. Est-ce exact? 1 Oui (Passez à CFMS_END) 2 Non (NSP, RF ne sont pas permis)
CFMS_Q02	<u>INTERVIEWEUR</u> : Entrez la raison pour laquelle le répondant n'est plus un [membre régulier des Forces Canadiennes/membre réserviste des Forces Canadiennes]. Si nécessaire, demandez: (Quelle est la raison pour laquelle vous n'êtes plus un [membre régulier des Forces Canadiennes/membre réserviste des Forces Canadiennes]?) 1 Réserviste 2 Membre régulier des FC 3 À la retraite 4 Autres (NSP, RF ne sont pas permis)
CFMS_END	

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Déploiement (DPL)

DPL_BEG	Variables externes requises : CF_MEM SEX
DPL_R1	Les prochaines questions portent sur vos antécédents militaires personnels. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
DPL_R2	Pour les prochaines questions, le terme « déploiement » signifie être déployé dans le cadre d'une mission, comme une mission de l'OTAN ou une période de service avec les Nations Unies. N'incluez pas les exercices, le temps en mer, la formation individuelle ou collective, le service temporaire ("TD"), l'aide au pouvoir civil ou les activités canadiennes de secours aux sinistrés. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
DPL_Q2	Avez-vous déjà été déployé pendant une certaine période pour appuyer la mission en Afghanistan depuis sa mise sur pied en 2001? (Incluez le déploiement dans le cadre des missions : ARTEMIS, APOLLO, ATHENA, ARCHER, ALTAIR, Force opérationnelle en Afghanistan, ARGUS, ACCIUS, ATTENTION ou SAIPH.) 1 Oui 2 Non NSP, RF
Texte d'aide :	<i>Incluez les déploiements à des endroits autres que l'Afghanistan, comme le golfe (Arabo-) Persique, le camp Mirage ou tout autre endroit du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Ouest, l'Europe ou l'Amérique du Nord. Incluez les déploiements à Kaboul, Kandahar et ailleurs en Afghanistan</i> <i>Incluez les déploiements faits pendant que le répondant était dans la Réserve</i> <i>Incluez les déploiements qui ont eu lieu seulement pendant une courte période, comme dans le cadre d'une visite d'aide technique (VAT)</i> <i>Excluez les affectations</i>
DPL_C2A	Si CF_MEM=1, passez à DPL_Q3. Sinon, passez à DPL_C2B.
DPL_C2B	Si DPL_Q2=1, passez à DPL_Q3. Sinon, passez à DPL_END.
DPL_Q3	Avez-vous déjà été déployé pendant une certaine période à l'extérieur de l'Amérique du Nord pour appuyer toute autre opération des Forces canadiennes? 1 Oui 2 Non NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

DPL_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Introduction de l'enquête (INT)

Bloc normalisé IAO

INT_BEG	Variables externes requises : <i>Variables de textes spécifiques à l'enquête créées :</i> INTROENQUETE = "Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique. Elle vise à recueillir de l'information sur la santé mentale des membres des Forces canadiennes, sur l'utilisation des services de santé et sur les divers facteurs qui pourraient avoir une influence sur la santé physique et émotionnelle."
INT_R01	^DT_INTROENQUETE. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
Texte d'aide :	<i>Objet :</i> Présenter l'enquête aux répondants pour qu'ils en connaissent la nature et les buts. <i>Fonctionnalité :</i> Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
INT_R02	Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et elles ne seront pas divulguées sans votre consentement. Les données serviront seulement à des fins statistiques. Votre participation est volontaire, mais nous avons absolument besoin de votre collaboration pour obtenir des résultats exacts. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
Texte d'aide :	<i>Objet :</i> Affirmer que les renseignements relatifs aux répondants sont confidentiels et que la participation de ces derniers est importante pour assurer l'exactitude des données. <i>Fonctionnalité :</i> Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
INT_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Âge sans date de naissance (ANDB)

Contenu harmonisé

ANDB_BEG	Variable tirée du fichier de l'échantillon : SPECRESPAGE : âge du répondant spécifique
	Variable créée à partir des données du fichier de l'échantillon : SPECRESPNAME : nom du répondant spécifique (un espace séparant le prénom du nom de famille)
ANDB_Q01	Quel est l'âge de ^SPECRESPNAME? _ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 121) (NSP, RF ne sont pas permis)
Texte d'aide :	<u>Tag</u> : Âge sans date de naissance <u>Objet</u> : Obtenir l'âge du membre du ménage. <u>Procédure</u> : Si le répondant ne veut pas donner d'âge précis ou s'il est incapable de le faire pour le membre du ménage, tentez d'obtenir une estimation. <u>Fonctionnalité</u> : Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
Programmeur :	Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.
ANDB_E01	L'âge du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SPECRESPAGE = RÉPONSE et ANDB_Q01 - SPECRESPAGE > 3.
ANDB_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Sexe (SEX)

Contenu harmonisé

SEX_BEG	Variables externes requises : SPECRESPSEX : sexe du répondant spécifique (1 = masculin ou 2 = féminin) SPECRESPNAME : nom du répondant spécifique (un espace séparant le prénom du nom de famille)
SEX_Q01	<u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez le sexe de ^SPECRESPNAME. Si nécessaire, demandez : (Est-ce que ^SPECRESPNAME est de sexe masculin ou féminin?) 1 Masculin 2 Féminin (NSP, RF ne sont pas permis)
Texte d'aide :	<u>Tag</u> : Sexe <u>Procédure</u> : Si vous pouvez déterminer le sexe grâce aux renseignements qui vous ont été fournis, sélectionnez « Masculin » ou « Féminin » sans poser la question. Si vous avez un doute quant au sexe d'un membre du ménage, posez la question et sélectionnez la réponse appropriée. <u>Fonctionnalité</u> : Les réponses <F5> « Refus » et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
Programmeur :	Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.
SEX_E01	Le sexe du répondant a été mis à jour. Choisissez <Supprimer> pour accepter la réponse et continuer ou choisissez <Passer à> pour retourner et corriger.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (SPECRESPNAME n'est pas nulle et SPECRESPSEX <> SEX_Q01).
SEX_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

État matrimonial sans confirmation (De-facto) (MSNC)

Contenu harmonisé

MSNC_BEG Variable tirée du fichier de l'échantillon :
PROXYSEX : sexe du répondant sélectionné et interview faite ou non
par personne interposée
FNAME

Importer:
ETES_C, VOUS1, E, F_VE

MSNC_Q01 **Quel est votre état matrimonial?
Êtes-vous... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Marié**
- 2 **En union libre**
- 3 **Veuf**
- 4 **Séparé**
- 5 **Divorcé**
- 6 **Célibataire, jamais marié**

NSP, RF

Texte d'aide : *Tag : État matrimonial sans confirmation (De-facto)*

Objet :

l'état matrimonial est une variable importante pour observer l'évolution des attitudes sociales

les données économiques combinées aux données sur l'état matrimonial et la famille nous permettent de mieux comprendre la situation socio-économique de différents types de familles

Définition :

en union libre : deux personnes de sexe opposé ou du même sexe qui vivent ensemble en tant que couple mais qui ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre

Procédure :

*la liste complète des catégories doit être lue au répondant
si un répondant du Québec répond « union civile », veuillez cocher la catégorie « marié(e) »*

Programmeur : *Remplir le texte de la question avec le nom de répondant approprié.*

MSNC_END

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

État de santé général (GEN)

Contenu de base

GEN_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
GEN_C01	<p>Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01. Sinon, passez à GEN_END.</p>
GEN_R01	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez donner la feuille de ressource au répondant <u>avant</u> le début de l'interview.</p> <p>Cette enquête porte sur différents aspects de votre santé. Les prochaines questions portent sur l'activité physique, les relations sociales et l'état de santé. Par santé, on entend non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
GEN_Q01	<p>En général, diriez-vous que votre santé est... ?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise</p> <p>NSP, RF (Passez à GEN_END)</p>
Texte d'aide :	<p><i>Tag : Santé perçue</i></p> <p><i>La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou dans le cas d'une interview par procuration, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.</i></p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GEN_Q02A

Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé? Est-elle...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Bien meilleure maintenant que l'an dernier
- 2 Un peu meilleure maintenant (que l'an dernier)
- 3 À peu près la même que l'an dernier
- 4 Un peu moins bonne maintenant (que l'an dernier)
- 5 Bien moins bonne maintenant (que l'an dernier)

NSP, RF

GEN_Q02A_1

À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Jamais
- 2 Rarement
- 3 Parfois
- 4 La plupart du temps
- 5 Tout le temps

NSP, RF

GEN_Q02B

À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait" et 10 signifie "Très satisfait", quel sentiment éprouvez-vous en général à l'égard de votre vie?

- | | |
|----|------------------|
| 00 | Très insatisfait |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | Très satisfait |

NSP, RF

COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GEN_Q07

En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
- 2 Pas tellement stressantes
- 3 Un peu stressantes
- 4 Assez stressantes
- 5 Extrêmement stressantes

NSP, RF

GEN_Q09

La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
- 2 Pas tellement stressantes
- 3 Un peu stressantes
- 4 Assez stressantes
- 5 Extrêmement stressantes

NSP, RF

GEN_Q10

Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Très fort
- 2 Plutôt fort
- 3 Plutôt faible
- 4 Très faible

NSP, RF

GEN_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Section dépistage (SCR)

Contenu de base

SCR_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOSCR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
SCR_C01	Si DOSCR = 1, passez à SCR_R01. Sinon, passez à SCR_END.
SCR_R01	Les prochaines questions portent sur votre bien-être et les aspects de votre vie qui peuvent affecter votre santé physique et émotionnelle. Prenez le temps de penser à chaque question avant de répondre. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SCR_Q08A	En général, diriez-vous que votre santé <u>physique</u> est ... ? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise NSP, RF
SCR_Q08B	En général, diriez-vous que votre santé <u>mentale</u> est ... ? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise NSP, RF
SCR_Q20A	Au cours de votre vie, avez-vous <u>déjà</u> eu <u>une attaque de peur ou de panique</u> pendant laquelle vous vous êtes senti subitement très effrayé, anxieux ou mal à l'aise? 1 Oui (Passez à SCR_Q21) 2 Non NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SCR_Q26C

Avez-vous déjà eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous avez été anxieux et inquiet presque tous les jours?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SCR_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Problèmes de santé chroniques (CCC)

Contenu de base

CCC_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
CCC_C011	Si DOCCC = 1, passez à CCC_R011. Sinon, passez à CCC_END.
CCC_R011	Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant certains problèmes de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
CCC_Q031	Faites-vous de l'asthme? 1 Oui 2 Non NSP RF (Passez à CCC_END)
CCC_Q041	Faites-vous de la fibromyalgie? <u>INTERVIEWEUR</u> : Le répondant peut inclure les douleurs myofasciales. 1 Oui 2 Non NSP, RF
CCC_Q051	(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.) Faites-vous de l'arthrite ou de l'arthrose, excepté la fibromyalgie? <u>INTERVIEWEUR</u> : Excluez les douleurs myofasciales. 1 Oui 2 Non NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

CCC_Q152

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Êtes-vous atteint de troubles dus à un traumatisme cérébral ou à une commotion cérébrale?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, s'assurer que les effets du traumatisme cérébral (TCC) ou de la commotion cérébrale sont en cours et ont duré, ou devraient durer, 6 mois ou plus.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q280A

(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)

Avez-vous un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

INTERVIEWEUR : Incluez la maniaco-dépression.

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à CCC_Q290A)
- NSP, RF (Passez à CCC_Q290A)

CCC_Q280B

Quel trouble de l'humeur avez-vous?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Dépression
 - 2 Trouble bipolaire (maniaco-dépression)
 - 3 Manie
 - 4 Dysthymie
 - 5 Autre
- NSP, RF

CCC_Q290A

Avez-vous un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à CCC_Q311)
- NSP, RF (Passez à CCC_Q311)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

CCC_Q290B

Quel trouble d'anxiété avez-vous?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Phobie
 - 2 Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
 - 3 Trouble panique
 - 4 Autre - Précisez (Passez à CCC_S290B)
- NSP, RF

Passez à CCC_Q311

CCC_S290B

(Quel trouble d'anxiété avez-vous?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

CCC_Q311

Êtes-vous atteint du syndrome de stress post-traumatique?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q901

Avez-vous tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_END

**COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Douleurs et malaise (HUP)

Contenu de base

HUP_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOHUP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
HUP_C1	<p>Si DOHUP = 1, passez à HUP_R01. Sinon, passez à HUP_END.</p>
HUP_R01	<p>Les questions suivantes concernent votre niveau de douleurs ou malaise habituellement ressenti. Elles ne portent pas sur des maladies comme le rhume qui affectent les personnes pendant de courtes périodes.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
HUP_Q28	<p>Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?</p> <p>1 Oui (Passez à HUP_END) 2 Non (Passez à HUP_END) NSP, RF (Passez à HUP_END)</p>
HUP_Q29	<p>Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez <u>généralement</u>?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Faible 2 Moyenne 3 Forte NSP, RF</p>
HUP_Q30	<p>Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Aucune 2 Quelques-unes 3 Plusieurs 4 La plupart NSP, RF</p>
HUP_END	

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Santé mentale positive (PMH)

Contenu de base

PMH_BEG

Ce module est le « Mental Health Continuum Short Form® »; cet instrument a été développé par Dr. Corey Keyes (Emory University à Atlanta, Georgie, États-Unis). L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le MHC-SF dans cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOPMH : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PMH_C01

Si DOPMH = 1, passez à PMH_R01.

Sinon, passez à PMH_END.

PMH_R01

(Veuillez vous référer à la page 1 du livret.)

Les questions suivantes portent sur comment vous vous êtes senti au cours du dernier mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PMH_Q01

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

...heureux?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tous les jours**
- 2 **Presque tous les jours**
- 3 **Environ 2 ou 3 fois par semaine**
- 4 **Environ 1 fois par semaine**
- 5 **Une fois ou deux**
- 6 **Jamais**

NSP, RF

(Passez à PMH_END)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PMH_Q02 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...intéressé par la vie?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q03 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...satisfait à l'égard de votre vie?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q04 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous aviez quelque chose d'important à apporter à la société?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q05 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez un sentiment d'appartenance à une collectivité
(comme un groupe social, votre quartier, votre ville, votre école)?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PMH_Q06

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que l'expression « les gens comme vous » peut se référer à tout groupe auquel le répondant croit appartenir (p. ex. : religion, revenu, ethnicité, âge, état de santé, communauté, etc.).

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q07

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que les gens sont fondamentalement bons?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q08

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que le fonctionnement de la société a du sens pour vous?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PMH_Q09

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aimiez la plupart des facettes de votre personnalité?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q10

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous étiez bon pour gérer les responsabilités de votre quotidien?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q11

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres personnes?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q12

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous viviez des expériences qui vous poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PMH_Q13

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

...capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et opinions?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q14

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que votre vie a un but ou une signification?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Stress (STR)

Contenu de base

STR_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : DOSTR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran: Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
STR_C1	<p>Si DOSTR = 1, passez à STR_R1. Sinon, passez à STR_END.</p>
STR_R1	<p>Maintenant quelques questions sur le stress dans votre vie.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
STR_Q1	<p>En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle?</p> <p>Diriez-vous que votre capacité est... ?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise NSP, RF (Passez à STR_END)</p>
STR_Q2	<p>En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat?</p> <p>Diriez-vous que votre capacité est... ?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Excellente 2 Très bonne 3 Bonne 4 Passable 5 Mauvaise NSP, RF</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

STR_Q3

En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la **plus importante** source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

INTERVIEWEUR : Ne demandez pas de précision.

- 01 Contrainte de temps /
manque de temps
- 02 Son propre problème ou
état de santé - physique
- 03 Son propre problème ou
état de santé - mentale ou
émotionnelle
- 04 Situation financière (p. ex.,
pas assez d'argent, dette)
- 05 Sa propre situation d'emploi
(p. ex., les heures de travail,
conditions de travail)
- 06 École
- 07 État d'emploi (p. ex., sans
emploi)
- 08 Soins à donner - à ses
enfants
- 09 Soins à donner - aux autres
- 10 Autres responsabilités
personnelles ou familiales
- 11 Relations interpersonnelles
- 12 Discrimination
- 13 Sécurité personnelle et celle
des membres de la famille
- 14 Santé des membres de la
famille
- 15 Autre - Précisez (Passez à STR_S3)
- 16 Aucune
NSP, RF

Passez à STR_Q6_1

STR_S3

(En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la **plus importante** source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

STR_Q6_1

(Veuillez vous référer à la page 2 du livret.)

Les gens utilisent différentes façons pour faire face au stress. En pensant à vos façons de faire face au stress, veuillez me dire à quelle fréquence vous faites chacune des choses suivantes.

À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Parfois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

STR_Q6_2

Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

STR_Q6_3

Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

STR_Q6_4

À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

STR_Q6_5A

Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- STR_Q6_5B **Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?**
- INTERVIEWEUR** : Si nécessaire, inscrivez « 5 » pour indiquer « Sans objet » (le répondant ne fume habituellement pas).
- 1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
5 Sans objet
NSP, RF
- STR_Q6_5C **Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?**
- 1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
NSP, RF
- STR_Q6_5D **Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?**
- 1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
NSP, RF
- STR_Q6_6 **À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?**
- 1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
NSP, RF
- STR_Q6_7 **À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?**
- 1 Souvent
2 Parfois
3 Rarement
4 Jamais
NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

STR_Q6_8	<p>Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?</p> <p>1 Souvent 2 Parfois 3 Rarement 4 Jamais NSP, RF</p>
STR_Q6_9	<p>Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?</p> <p>1 Souvent 2 Parfois 3 Rarement 4 Jamais NSP, RF</p>
STR_Q6_10	<p>Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence vous blâmez-vous?</p> <p>1 Souvent 2 Parfois 3 Rarement 4 Jamais NSP, RF</p>
STR_Q6_11	<p>Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?</p> <p>1 Souvent 2 Parfois 3 Rarement 4 Jamais NSP, RF</p>
STR_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Détresse (DIS)

Contenu de base

DIS_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises :</p> <p>SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.</p> <p>DODIS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>REFDATE: date en cours du système d'exploitation</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran :</p> <p>Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p> <p>Afficher DTE1MOAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.</p>
DIS_C01	<p>Si DODIS = 1, passez à DIS_R01.</p> <p>Sinon, passez à DIS_END.</p>
DIS_R01	<p>Les questions suivantes portent sur des sentiments que vous auriez pu vivre au cours du dernier mois.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
DIS_Q01A	<p>(Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)</p> <p>Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :</p> <p>...épuisé sans véritable raison?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Tout le temps2 La plupart du temps3 Parfois4 Rarement5 Jamais <p>NSP, RF (Passez à DIS_END)</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DIS_Q01B

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

... nerveux?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais (Passez à DIS_Q01D)
- NSP, RF (Passez à DIS_Q01D)

Traitement :

Lors du traitement des données, si DIS_Q01B = 5, DIS_Q01C sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01C

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...si nerveux que rien ne pouvait vous calmer?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01D

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...désespéré?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DIS_Q01E

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :

...agité ou ne tenant pas en place?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais (Passez à DIS_Q01G)
- NSP, RF (Passez à DIS_Q01G)

Traitement :

Lors du traitement des données, si DIS_Q01E = 5, DIS_Q01F sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01F

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...si agité que vous ne pouviez pas rester immobile?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01G

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...triste ou déprimé?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais (Passez à DIS_Q01I)
- NSP, RF (Passez à DIS_Q01I)

Traitement :

Lors du traitement des données, si DIS_Q01G = 5, DIS_Q01H sera rempli avec 5 (Jamais).

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DIS_Q01H (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01I (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous avez-vous senti :)

...que tout était un effort?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01J (Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti :)

...bon à rien?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_C01K Si (DIS_Q01A = 5), et (DIS_Q01B = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01D = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01E = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01G = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01I = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01J = 5, DK, ou RF), passez à DIS_END.
Sinon, passez à DIS_Q01K.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DIS_Q01K

Nous venons de parler de sentiments qui ont été éprouvés à différentes fréquences au cours du dernier mois.
Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments **plus souvent** qu'à l'habitude, **moins souvent** qu'à l'habitude ou sensiblement **à la même fréquence** qu'à l'habitude?

- 1 Plus souvent
 - 2 Moins souvent (Passez à DIS_Q01M)
 - 3 Sensiblement à la même fréquence (Passez à DIS_Q01N)
 - 4 N'a jamais ressenti ces sentiments (Passez à DIS_END)
- NSP, RF (Passez à DIS_END)

DIS_Q01L

Est-ce **beaucoup**, **plutôt** ou **un peu** plus souvent que d'habitude?

- 1 Beaucoup
 - 2 Plutôt
 - 3 Un peu
- NSP, RF

Passez à DIS_Q01N

DIS_Q01M

Est-ce **beaucoup** moins, **plutôt** moins ou **un peu** moins souvent que d'habitude?

- 1 Beaucoup
 - 2 Plutôt
 - 3 Un peu
- NSP, RF

DIS_Q01N

Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DIS_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Dépression (DEP)

Contenu de base

DEP_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DODEP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q21, SCR_Q22, SCR_Q23 : du bloc SCR

SUI_Q01, SUI_Q02, SUI_Q04A, SUI_Q06A, SUI_Q13, SUI_Q16, SUI_Q19 : du bloc Suicide sub-bloc SUI

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il existe quatre façons différentes de débiter le module sur la dépression, telles que décrites dans les conditions ci-dessous. La séquence des questions est basée sur trois questions de dépistage: SCR_Q21, SCR_Q22 et SCR_Q23. Les répondants ayant répondu "oui" à la première question (SCR_Q21) n'ont pas répondu aux deuxième et troisième questions de dépistage et passeront à Q02. Les répondants qui répondent "oui" à la deuxième question (SCR_Q22) n'ont pas répondu à la troisième question de dépistage et passeront à DEP_Q02. Ceux qui répondent "oui" à la troisième question de dépistage (SCR_Q23) passeront à DEP_Q09. Enfin, ceux qui répondent "non" aux trois questions de dépistage débiteront par le sous-bloc sur le suicide à DEP_B27.

Programmeur :

Pour les PHRASES CLÉS associées avec DEP_Q24A à DEP_Q26BB de même que celles de SUI_Q01, SUI_Q04A et SUI_Q06A, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-D>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

DEP_C01A

Si DODEP = 1, passez à DEP_C01B.
Sinon, passez à DEP_END.

DEP_C01B

Si SCR_Q21 = 1 (Oui), passez à DEP_Q01A.
Sinon, passez à DEP_C01C.

DEP_C01C

Si SCR_Q22 = 1 (Oui), passez à DEP_Q02.
Sinon, passez à DEP_C01D.

DEP_C01D

Si SCR_Q23 = 1 (Oui), passez à DEP_Q09.
Sinon, passez à DEP_B27.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- DEP_Q09
- Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou les autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir.
- Avez-vous déjà eu une telle période qui a duré la majeure partie de la journée, presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus?
- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_B27)
NSP, RF (Passez à DEP_B27)
- DEP_C12
- Si DEP_Q09 = 1, passez à DEP_Q16.
Sinon, passez à DEP_Q12.
- DEP_Q12
- Avez-vous déjà eu une période de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses] qui a duré la majeure partie de la journée, presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus?
- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_B27)
NSP, RF (Passez à DEP_B27)
- DEP_Q16
- Pensez aux périodes de 2 semaines ou plus pendant lesquelles [ces problèmes/ce problème] d'humeur [étaient les plus sévères et fréquents/était le plus sévère et fréquent]. Au cours de ces périodes, vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt] duraient-ils habituellement ...?
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 Moins d'une heure
2 1 heure à moins de 3 heures
3 3 heures à moins de 5 heures
4 5 heures ou plus
NSP, RF
- DEP_Q17
- Durant ces périodes, quelle était l'intensité de votre détresse émotionnelle?
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 Légère
2 Modérée
3 Sévère
4 Très sévère
NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

DEP_Q22A_1	<p>Quel âge aviez-vous lorsque ce pire épisode a commencé?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
DEP_E22A_1	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q22A_1 > DV_AGE.</i></p>
DEP_Q22B	<p>Combien de temps a-t-il duré (en termes de jours, semaines, mois ou années)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.</p> <p> _ _ _ Nombre (MIN : 1) (MAX : 900)</p> <p>NSP, RF (Passez à DEP_R24)</p>
DEP_N22C	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?</p> <p>1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (NSP, RF ne sont pas permis)</p> <p>Passez à DEP_R24</p>
DEP_E22C	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q22B > 365 et DEP_N22C = 1) ou (DEP_Q22B > 52 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B > 24 et DEP_N22C = 3).</i></p>
DEP_E22D	<p>Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N22C = 4 et ((DEP_Q22B > (DV_AGE - DEP_Q22A_1)) et (DEP_Q22A_1 <> DK, RF) ou (DEP_Q22A_1 = DK,RF et DEP_Q22B > DV_AGE)).</i></p>
DEP_E22E	<p>Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q22B = 1 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B < 14 et DEP_N22C = 1)</i></p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

DEP_Q23A **Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mauvais épisode pendant lequel vous avez été [triste, découragé ou sans intérêt]. Quel âge aviez-vous lorsque ce dernier épisode est survenu?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP, RF

DEP_E23A **L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q23A > DV_AGE.*

DEP_C23A Si DEP_Q23A = RF, passez à DEP_R24.
Sinon, passez à DEP_Q23B.

DEP_Q23B **Combien de temps a duré cet épisode?**

INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

|_|_|_| Nombre
(MIN : 1)
(MAX : 900)

NSP, RF (Passez à DEP_R24)

DEP_N23C INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

1 Jours
2 Semaines
3 Mois
4 Années
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à DEP_R24

DEP_E23C Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Règle : *Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q23B > 365 et DEP_N23C = 1) ou (DEP_Q23B > 52 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B > 24 et DEP_N23C = 3).*

DEP_E23D **Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N23C = 4 et ((DEP_Q23B > (DV_AGE - DEP_Q23A)) et (DEP_Q23A <> NSP, RF) ou (DEP_Q23A = DK,RF et DEP_Q23B > DV_AGE)).*

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

DEP_Q24E **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs et ce que vous aimez faire pour vous amuser?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre l'intérêt pour la plupart des choses)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q24F **Aviez-vous l'impression que rien ne vous apportait du plaisir même lorsque de bonnes choses vous arrivaient?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir l'impression que rien ne vous apportait du plaisir)
 - 2 Non
- NSP, RF

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le point de contrôle DEP_C25 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions de la série Q24. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable d'épisode dépressif majeur et passent au sous-bloc Suicide (DEP_B27).

DEP_C25 Si au moins un des DEP_Q24A, DEP_Q24B, DEP_Q24C, DEP_Q24D, DEP_Q24E ou DEP_Q24F = 1 (Oui), passez à DEP_Q26A. Sinon, passez à DEP_B27.

DEP_Q26A **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous, presque tous les jours, beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup moins d'appétit) (Passez à DEP_Q26E)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26B **Aviez-vous beaucoup plus d'appétit que d'habitude presque tous les jours?**

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup plus d'appétit)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26C **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous pris du poids sans en avoir l'intention?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF (Passez à DEP_Q26E)
(Passez à DEP_Q26E)

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q26F

Combien de poids avez-vous perdu?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

|_|_|_|
(MIN : 1)
(MAX : 300)

NSP, RF

(Passez à DEP_Q26G)

DEP_N26F

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

1 Livres
2 Kilogrammes
(NSP, RF ne sont pas permis)

DEP_E26F

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q26F > 100 et DEP_N26F = 1)
ou (DEP_Q26F > 50 et DEP_N26F = 2).

DEP_Q26G

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté qu'à l'habitude à vous endormir, à rester endormi ou vous êtes-vous réveillé trop tôt presque toutes les nuits?

1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou se réveiller trop tôt) (Passez à DEP_Q26I)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26H

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous dormi beaucoup plus qu'à l'habitude presque toutes les nuits?

1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup plus que d'habitude) (Passez à DEP_Q26J)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26I

Dormiez-vous beaucoup moins que d'habitude sans vous sentir fatigué ou somnolent?

1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup moins que d'habitude)
2 Non
NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- DEP_Q26V **Vous sentiez-vous totalement sans valeur presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir sans valeur)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26W **Vous sentiez-vous coupable presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir coupable presque tous les jours)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26X **Vous sentiez-vous irritable, grincheux ou de mauvaise humeur presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir grincheux)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26Y **Vous sentiez-vous nerveux ou anxieux presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir nerveux ou anxieux)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26Z **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous des attaques soudaines de peur intense ou de panique?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des attaques de peur ou de panique)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26ZFF **Vous sentiez-vous incapable de faire face à vos responsabilités quotidiennes?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir incapable de faire face à ses responsabilités quotidiennes)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26ZGG **Ressentiez-vous le besoin de vous retrouver seul plutôt que de passer du temps avec les amis ou la famille?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = vouloir se retrouver seul)
2 Non
NSP, RF

**COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

DEP_Q26ZHH

Aviez-vous moins envie de parler qu'à l'habitude?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir envie de parler moins qu'à l'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26ZII

Étiez-vous souvent en larmes?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être souvent en larmes)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26AA

Avez-vous souvent pensé à la mort, soit à la vôtre ou à celle de quelqu'un d'autre ou à la mort en général?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser à la mort)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26BB

Au cours de cette période, avez-vous déjà pensé qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_B27

Appeler le bloc Suicide (SUI).

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le sous-bloc Suicide (SUI) se déclenche ici. Tous les répondants doivent compléter ce sous-bloc. Certains répondants débiteront le module SUI après avoir complété d'autres questions sur la dépression tandis que le reste des répondants ne rencontrant pas les critères pour la dépression passeront directement aux questions sur le suicide (veuillez noter la séquence des questions précédentes qui renvoie les répondants à DEP_B27).

DEP_C27

Si DEP_D27A >= 5, passez à DEP_C28.
Sinon, passez à DEP_END.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le point de contrôle DEP_C27 sert à vérifier si le répondant a répondu « oui » à au moins 5 des questions-clés ci-dessus. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée d'épisode dépressif majeur et passent à la fin du module.

DEP_C28

Si SUI_Q01 = 1 (Oui) ou SUI_Q02 = 1 (Oui), passez à DEP_Q28B.
Sinon, passez à DEP_Q28A.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q28A

Vous avez dit avoir un certain nombre de problèmes que je viens tout juste de vous mentionner.

Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt] et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- | | | |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 | Pas du tout | (Passez à DEP_Q29A) |
| 2 | Un peu | (Passez à DEP_Q28C) |
| 3 | Assez | (Passez à DEP_Q28C) |
| 4 | Beaucoup | (Passez à DEP_Q28C) |
| 5 | Extrêmement | (Passez à DEP_Q28C) |
| NSP, RF | | (Passez à DEP_Q28C) |

DEP_Q28B

Tout à l'heure, vous disiez avoir un certain nombre de problèmes pendant une période de 2 semaines ou plus pendant laquelle vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt] étaient les plus sévères et fréquents. Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt] et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- | | | |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 | Pas du tout | (Passez à DEP_Q29A) |
| 2 | Un peu | |
| 3 | Assez | |
| 4 | Beaucoup | |
| 5 | Extrêmement | |
| NSP, RF | | |

DEP_Q28C

Au cours de cet épisode, à quelle fréquence étiez-vous incapable d'accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre [tristesse, découragement ou manque d'intérêt]?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | |
|---------|--------------------|
| 1 | Souvent |
| 2 | Quelquefois |
| 3 | Rarement |
| 4 | Jamais |
| NSP, RF | |

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q29A

Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique, ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont déjà été à l'origine de vos épisodes de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt]?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29B

Pensez-vous que vos épisodes ont toujours été dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
02 Hyperventilation
03 Hypochondrie
04 Cycle menstruel
05 Grossesse / postpartum
06 Maladie de la glande thyroïde
07 Cancer
08 Obésité
09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
10 Drogues illicites
11 Alcool
12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
13 Douleur chronique
14 Caféine
15 Aucun diagnostic spécifique
16 Accident / Blessures
17 Raison émotive, sociale ou économique
18 Autre - Précisez (Passez à DEP_S29C)
NSP, RF

Passez à DEP_Q30A

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_S29C

(Quelles étaient les causes?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

DEP_E29C

Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (DEP_Q29C = 4 ou 5).

DEP_Q30A

Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti [triste, découragé ou sans intérêt] sont déjà survenus à la suite de la mort d'une personne proche?

1 Oui
2 Non

NSP, RF

(Passez à DEP_R31)

(Passez à DEP_R31)

DEP_Q30B

Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti [triste, découragé ou sans intérêt] sont toujours survenus à la suite de la mort d'une personne proche?

1 Oui
2 Non

NSP, RF

DEP_R31

Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 2 semaines ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été [triste, découragé ou sans intérêt] et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus de problèmes pendant 2 semaines de suite.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

DEP_Q31 **Au cours de votre vie, combien d'épisodes avez-vous eu pendant lesquels vous vous êtes senti [triste, découragé ou sans intérêt] et aviez certains des autres problèmes durant 2 semaines ou plus?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.
Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900 ».
Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

|_|_|_| Nombre d'épisodes
(MIN : 1)
(MAX : 901)

NSP, RF

DEP_C31 Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_Q37E.
Sinon, passez à DEP_R37A.

DEP_R37A **Pensez à la toute première fois de votre vie où vous avez eu un épisode qui a duré 2 semaines ou plus pendant lequel, la majeure partie de la journée, presque tous les jours, vous avez été [triste, découragé ou sans intérêt] et vous avez eu aussi certains de ces autres problèmes dont nous venons de parler.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur «1» pour continuer.

DEP_Q37A **Pouvez-vous vous rappeler exactement de votre âge la toute première fois que vous avez eu un tel épisode?**

1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q37C)
NSP (Passez à DEP_Q37C)
RF (Passez à DEP_Q37D)

DEP_Q37B **Quel âge aviez-vous?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP (Passez à DEP_Q37C)
RF

Passez à DEP_D37E

DEP_E37B **L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q37B > DV_AGE.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q37C

Environ quel âge aviez-vous la première fois où vous avez eu un tel épisode?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE.
Si le répondant répond « Depuis toujours » ou « Aussi loin que je m'en souviens », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ».

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP (Passez à DEP_Q37D)
RF

Passez à DEP_D37E

DEP_E37C

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q37C > DV_AGE.

DEP_Q37D

À quand diriez-vous que remonte la toute première fois que vous avez eu un épisode de ce genre... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Si le répondant répond « Depuis toujours », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ».

- 1 Avant que vous ne commenciez l'école
- 2 Avant votre adolescence
- 3 Une fois devenu adolescent ou adulte

NSP, RF

DEP_Q37E

Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?

- 1 Survenu à la suite d'un stress
- 2 Survenu à l'improviste
- 3 Ne se rappelle pas

NSP, RF

DEP_Q38A

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode de 2 semaines ou plus au cours duquel vous avez été [triste, découragé ou sans intérêt] et avez eu également certains des problèmes déjà mentionnés?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyer sur <Ctrl D> pour afficher la liste des situations.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF (Passez à DEP_C38C)
(Passez à DEP_C38C)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q38A_1	<p>Quand était-ce?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Au cours du dernier mois 2 Il y a 1 à 6 mois 3 Il y a plus de 6 mois NSP, RF</p>
DEP_Q38B	<p>Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 étiez-vous dans un tel épisode? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 1 et 365 pour répondre.)</p> <p> _ _ _ Nombre de jours (MIN : 1) (MAX : 365)</p> <p>NSP, RF</p> <p>Passez à DEP_C39</p>
DEP_C38C	<p>Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C39. Sinon, passez à DEP_Q38C.</p>
DEP_Q38C	<p>Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu un épisode de ce type?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est ^DV_MINAGE; Maximum est (^DV_AGE - 1).</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
DEP_E38C	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q38C > DV_AGE - 1) ou (DEP_Q38C < DV_MINAGE).</p>
DEP_C39	<p>Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C62. Sinon, passez à DEP_Q39.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q53	<p>Tout à l'heure, vous disiez avoir eu [[^]DEP_Q31/plusieurs] épisode(s) pendant lesquels vous vous êtes senti [triste, découragé ou sans intérêt] et aviez certains autres problèmes durant deux semaines ou plus.</p> <p>Combien de ces épisodes sont le résultat d'expériences stressantes?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est [^]DEP_Q31. Si le répondant répond « Tous mes épisodes », inscrivez [^]DEP_Q31.</p> <p> _ _ _ Nombre d'épisodes (MIN : 0) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF</p>
DEP_E53	<p>Le répondant a mentionné que le nombre d'épisodes provenant d'expériences stressantes est plus grand que le nombre total d'épisodes. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q53 > DEP_Q31) et (DEP_Q31 <> NSP, RF).</p>
DEP_C62	<p>Si DEP_Q38A = 1 (Oui), passez à DEP_R64A. Sinon, passez à DEP_C72A.</p>
DEP_R64A	<p>Pour les questions suivantes, pensez à la période de 2 semaines ou plus, au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt] étaient les plus sévères et fréquents.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
DEP_Q64A	<p>Au cours de cette période, à quelle fréquence vous êtes-vous senti joyeux?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Souvent2 Quelquefois3 Occasionnellement4 Jamais <p>NSP, RF</p>
DEP_Q64B	<p>À quelle fréquence vous êtes-vous senti comme si vous étiez au ralenti?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Souvent2 Quelquefois3 Occasionnellement4 Jamais <p>NSP, RF</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q64C **À quelle fréquence pouviez-vous prendre plaisir à lire un bon livre, écouter une émission de radio ou regarder la télévision?**

- 1 Souvent
 - 2 Quelquefois
 - 3 Occasionnellement
 - 4 Jamais
- NSP, RF

DEP_Q65A **Au cours de cette période, à quelle fréquence preniez-vous plaisir aux choses qui vous faisaient habituellement plaisir?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
 - 2 **Un peu moins que d'habitude**
 - 3 **Juste un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DEP_Q65B **À quelle fréquence pouviez-vous rire et voir le bon côté des choses?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
 - 2 **Un peu moins que d'habitude**
 - 3 **Juste un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DEP_Q65C **À quelle fréquence vous êtes-vous intéressé à votre apparence physique?**

- 1 Autant que d'habitude
 - 2 Un peu moins que d'habitude
 - 3 Juste un peu
 - 4 Pas du tout
- NSP, RF

DEP_Q65D **À quelle fréquence vous réjouissiez-vous à l'avance de faire des choses?**

- 1 Autant que d'habitude
 - 2 Un peu moins que d'habitude
 - 3 Juste un peu
 - 4 Pas du tout
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_R66

(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Pensez à la période qui a duré **un mois ou plus** pendant laquelle vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses] étaient les plus sévères au cours des **12 derniers mois**. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « **aucun** trouble » et 10 signifie « **trouble très sévère** ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q66A

Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses] ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_Q66B_1

A quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q66B_2

À quel point ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

DEP_Q66C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses] étaient les plus sévères, à quel point ceux-ci ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 « trouble très sévère ».)

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

DEP_Q66D

À quel point ont-ils troublé votre vie sociale?

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_C67 Si (DEP_Q66A, DEP_Q66B_1, DEP_Q66B_2, DEP_Q66C et DEP_Q66D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à DEP_C72A. Sinon, passez à DEP_Q68.

DEP_Q68 **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)**

|_|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 365)

NSP, RF

DEP_C72A Si SUI_Q16 = 1 (Oui) ou SUI_Q19 = 1 (Oui), passez à DEP_Q72B. Sinon, passez à DEP_Q72A.

DEP_Q72A **Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

1 Oui (Passez à DEP_Q72C)
2 Non (Passez à DEP_END)
NSP, RF (Passez à DEP_END)

Traitement : Lors du traitement des données, si SUI_Q16 = 1 ou SUI_Q19 = 1, DEP_Q72A sera rempli avec 1 (Oui).

DEP_Q72B **Tout à l'heure, vous disiez avoir consulté un professionnel. Pensez à la première fois quand vous avez consulté un médecin ou un autre professionnel au sujet de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]. (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**

Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez consulté un professionnel au sujet de vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; Maximum est ^DV_AGE.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 1)
(MAX : 130)

NSP, RF

Passez à DEP_Q73A

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_E72B	L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q72B > DV_AGE.
DEP_Q72C	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez consulté un professionnel au sujet de vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]?
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 1; Maximum est ^DV_AGE.
	_ _ _ Âge en années (MIN : 1) (MAX : 130)
	NSP, RF
DEP_E72C	L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q72C > DV_AGE.
DEP_Q73A	Avez-vous déjà reçu un traitement pour votre [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses] que vous avez trouvé <u>efficace</u> ou <u>qui vous a aidé</u>?
	1 Oui 2 Non (Passez à DEP_C86) NSP, RF (Passez à DEP_C86)
DEP_Q73B	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez reçu un traitement <u>qui vous a aidé</u> pour votre [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]?
	<u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est ^DV_MINAGE2; Maximum est ^DV_AGE.
	_ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 130)
	NSP, RF
DEP_E73B	L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q73B > DV_AGE) ou (DEP_Q73B < DV_MINAGE2).
DEP_C86	Si SUL_Q16 = 1 (Oui) ou SUL_Q19 = 1 (Oui), passez à DEP_C87. Sinon, passez à DEP_Q86.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEP_Q86 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part d'un professionnel pour vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Traitement : *Lors du traitement des données, si SUL_Q16 = 1 ou SUL_Q19 = 1, DEP_Q86 sera rempli avec 1 (Oui).*

DEP_C87 Si SUL_Q13 = 1 (Oui), passez à DEP_END.
Sinon, passez à DEP_Q87.

DEP_Q87 **Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus pour vos sentiments de [tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses]?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Traitement : *Lors du traitement des données, si SUL_Q13 = 1, DEP_Q87 sera rempli avec 1 (Oui).*

DEP_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Suicide - sous-bloc (SUI)

Contenu de base

SUI_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DT_PHRASECLÉ3 : du bloc DEP

DEP_Q26A : du bloc DEP

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NOTE AUX UTILISATEURS :

Tous les répondants devront compléter le module SUI. Cependant, l'introduction et la première question seront formulées différemment si le répondant a complété la majorité des questions portant sur la dépression. La question DEP_Q26A détermine la formulation car atteindre cette question (peu importe la réponse) indique que les répondants peuvent continuer le module sur la dépression.

SUI_C01

Si DEP_Q26A = 1, 2, DK, RF, (le répondant a répondu à la série de questions Q26), passez à SUI_R01.
Sinon, passez à SUI_R02.

SUI_R01

(Veuillez vous référer à la page 5 du livret.)

Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUI_Q01

Pensez à la période de 2 semaines ou plus quand vos sentiments d'être ^DT_PHRASECLÉ3 étaient les plus sévères et fréquents. Durant cette période, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

1 Oui (Passez à SUI_Q03)

2 Non (Passez à SUI_Q02)

NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_R02

(Veuillez vous référer à la page 5 du livret.)

Il est possible que les prochaines questions vous paraissent délicates, mais il est nécessaire de poser les mêmes questions à tous. Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SUI_Q02 **Avez-vous déjà vécu l'EXPÉRIENCE A?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

1 Oui (Passez à SUI_Q03)
2 Non (Passez à SUI_END)
NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_Q03 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

1 Oui (Passez à SUI_C04)
2 Non
NSP, RF

SUI_Q03_1 **Quel âge aviez-vous la dernière fois que cela vous est arrivé?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 6)
(MAX : 129)

NSP, RF

SUI_E03_1 **L'âge rapporté est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q03_1 > (DV_AGE - 1).

SUI_C04 Si SUI_Q01 = -1, passez à SUI_Q04A.
Sinon, passez à SUI_D04B.

SUI_Q04A **Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B. Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE B?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

1 Oui (Passez à SUI_Q05)
2 Non
NSP, RF

SUI_Q04B **[Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B.] Est-ce que vous avez déjà vécu l'EXPÉRIENCE B?**

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

1 Oui (Passez à SUI_Q05)
2 Non (Passez à SUI_C06)
NSP, RF (Passez à SUI_C06)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SUI_Q05 **Est-ce que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B au cours des 12 derniers mois?**
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »
- 1 Oui (Passez à SUI_C06)
2 Non
NSP, RF
- SUI_Q05_1 **Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B?**
- INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).
- |_|_|_| Âge en années
(MIN : 6)
(MAX : 129)
- NSP, RF
- SUI_E05_1 **L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.**
- Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q05_1 > (DV_AGE - 1)
- SUI_C06 Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q06A.
Sinon, passez à SUI_D06B.
- SUI_Q06A **Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C. Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?**
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
- 1 Oui (Passez à SUI_Q06C)
2 Non
NSP, RF
- SUI_Q06B **[Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C.] Avez-vous déjà vécu l'EXPÉRIENCE C?**
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
- 1 Oui (Passez à SUI_C14)
2 Non (Passez à SUI_C14)
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SUI_Q06C	<p>Combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C au cours de votre vie?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 1 ; maximum est 901. Si le répondant répond plus de 900 fois, inscrivez « 900 ». Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901. »</p> <p> _ _ _ Nombre de fois (MIN : 1) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF</p>
SUI_E06C	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si SUI_Q06C > 50 et SUI_Q06C < 901.</p>
SUI_Q10	<p>Au cours des <u>12 derniers mois</u>, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »</p> <p>1 Oui (Passez à SUI_Q11) 2 Non NSP, RF</p>
SUI_Q10_1	<p>Quel âge avez-vous [quand/la dernière fois que] vous avez vécu l'EXPÉRIENCE C?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 6) (MAX : 129)</p> <p>NSP, RF</p>
SUI_E10_1	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q10_1 > (DV_AGE - 1).</p>
SUI_Q11	<p>Cela a-t-il causé une blessure ou une intoxication?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF (Passez à SUI_C14)</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SUI_Q12 (À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous reçu des soins médicaux?
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.
- 1 Oui
2 Non (Passez à SUI_C14)
NSP, RF (Passez à SUI_C14)
- SUI_Q13 (À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous été hospitalisé pour une nuit ou plus?
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, demandez au sujet de la plus récente.
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUI_C14 Si SUI_Q10 = 1, passez à SUI_Q19.
Sinon, passez à SUI_C15.
- SUI_C15 Si SUI_Q03 = 1, passez à SUI_Q16.
Sinon, passez à SUI_END.
- SUI_Q16 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A?**
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- Passez à SUI_END
- SUI_Q19 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A ou l'EXPÉRIENCE C?**
- INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. » L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUI_END

COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC) 2013 / IPAO

Trouble panique (PAD)

Contenu de base

PAD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOPAD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q20A, SCR_Q20B : du bloc SCR

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Type de contenu :

Il existe deux façons différentes de débiter le module sur le trouble panique, telles que décrites dans les conditions ci-dessous. La séquence des questions est basée sur deux questions de dépistage: SCR_Q20A et SCR_Q20B. Les répondants ayant répondu "oui" à la première question (SCR_Q20A) n'ont pas à répondre à la deuxième question de dépistage et passeront à PAD_R01A. Les répondants qui répondent "oui" à la deuxième question (SCR_Q20B) passeront à PAD_R01B.

NOTE AUX UTILISATEURS :

PAD_R01A to PAD_Q02P - Questions sur les symptômes des attaques de panique.

PAD_Q03 - Condition pour déterminer si les répondants rapportent suffisamment de symptômes pour continuer dans le module.

PAD_Q04 -

PAD_Q05 - Question sur le nombre d'attaques survenues au cours de la vie.

PAD_Q06 to PAD_Q08 - Questions pour les répondants qui n'ont vécu qu'une attaque au cours de leur vie. Ces répondants passent à la fin du module après ces questions.

PAD_Q10A to PAD_Q10C - Questions sur les attaques les plus récentes.

PAD_R13A to PAD_Q16 - Questions sur les expériences vécues après une attaque ayant duré un mois ou plus.

PAD_R17A to PAD_Q19 - Questions sur le nombre d'attaques survenues au cours de la vie dans chacune des situations suivantes : 1) de manière inattendue, « à l'improviste »; 2) lorsqu'une personne a une peur intense et irraisonnée; et 3) quand une personne se trouve dans une situation réellement dangereuse.

PAD_C20 - Condition pour déterminer si les répondants ont vécu au moins une attaque de manière inattendue, « à l'improviste », au cours de leur vie. Les répondants sans attaque de ce type passent à la fin du module.

PAD_Q22 - Question sur l'impact des attaques survenues de manière inattendue, « à l'improviste », sur la vie quotidienne du répondant.

PAD_C23 - Condition pour déterminer si les répondants ont vécu plus d'une attaque de manière inattendue, « à l'improviste », au cours de leur vie. Les répondants avec une seule attaque de ce type passent à la fin du module.

PAD_Q25A to PAD_Q25C - Questions vérifiant si les attaques inattendues étaient le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool.

PAD_Q36 to PAD_Q37A - Questions sur les attaques survenues de manière inattendue, « à l'improviste », les plus récentes.

PAD_Q40 to PAD_Q42 - Questions sur la détresse émotionnelle et les sensations physiques vécues au cours des 12 derniers mois.

PAD_R44A to PAD_Q46 - Questions sur les effets des attaques sur divers aspects de la vie au cours des 12 derniers mois.

PAD_Q50 to PAD_Q65 - Questions sur les traitements et les hospitalisations.

PAD_C01A

Si DOPAD = 1, passez à PAD_D01B.

Sinon, passez à PAD_END.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PAD_C01B	Si SCR_Q20A = 1, passez à PAD_R01A. Sinon, passez à PAD_C01C.
PAD_C01C	Si SCR_Q20B = 1, passez à PAD_R01B. Sinon, passez à PAD_END.
PAD_R01A	<p>Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des attaques de peur ou de panique pendant lesquelles vous vous êtes senti subitement très effrayé, anxieux ou mal à l'aise. Pensez à une telle attaque. Au cours de <u>cette</u> attaque, dites-moi lesquels des problèmes suivants vous avez eus.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p> <p>Passez à PAD_Q02A</p>
PAD_R01B	<p>Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des attaques pendant lesquelles, subitement, vous avez eu le souffle court, des vertiges, le cœur qui battait fort ou vous aviez peur de mourir ou de devenir [fou/folle]. Pensez à une telle attaque. Au cours de <u>cette</u> attaque, dites-moi lesquels des problèmes suivants vous avez eus.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
Programmeur :	<i>Quand le nombre total de "oui" aux réponses de PAD_Q02A à PAD_Q02P = 5, passez à PAD_D03.</i>
PAD_Q02A	<p>Votre cœur battait-il fort ou trop vite?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP RF</p> <p style="text-align: right;">(Passez à PAD_END)</p>
PAD_Q02B	<p>Aviez-vous le souffle court?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
PAD_Q02C	<p>Aviez-vous des nausées ou mal à l'estomac?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
PAD_Q02D	<p>Aviez-vous des vertiges ou des faiblesses?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q02E	Aviez-vous des sueurs? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02F	Avez-vous eu des frémissements ou des tremblements? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02G	Aviez-vous la bouche sèche? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02H	Aviez-vous l'impression d'étouffer? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02I	Aviez-vous une douleur ou un malaise à la poitrine? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02J	Aviez-vous peur de perdre le contrôle de vous-même ou de devenir [fou/folle]? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02K	Aviez-vous l'impression de ne pas « vraiment être là » comme si vous étiez en train de vous regarder dans un film? 1 Oui (Passez à PAD_Q02M) 2 Non NSP, RF
PAD_Q02L	Aviez-vous l'impression que les choses autour de vous n'étaient pas réelles ou que vous étiez comme dans un rêve? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02M	Aviez-vous peur de vous évanouir? 1 Oui 2 Non NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PAD_Q02N	Aviez-vous peur de mourir? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02O	Aviez-vous des bouffées de chaleur ou des frissons? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_Q02P	Vous sentiez-vous engourdi ou aviez-vous des picotements? 1 Oui 2 Non NSP, RF
PAD_C03	Si DV_PAD_D03 >= 4, passez à PAD_D04. Sinon, passez à PAD_END.
Type de contenu :	<i>NOTE AUX UTILISATEURS :</i> <i>Le point de contrôle PAD_C03 sert à vérifier si les répondants ont répondu « oui » à au moins 4 des questions-clés ci-dessus. Il est à noter que PAD_Q02D et PAD_Q02M mesurent le même symptôme et ne comptent que pour un « oui » à PAD_D03. Sinon, ils ne répondent pas « oui » à quatre des symptômes précédents au critère pour la variable dérivée de trouble panique et passent à la fin du module.</i>
PAD_Q04	Durant vos attaques, les problèmes comme : [liste des problèms] ont-ils débuté subitement et atteint leur plus fort niveau dans les <u>10 minutes</u> qui ont suivi le début des attaques? INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne que c'est arrivé « quelquefois », entrez « oui ». 1 Oui 2 Non NSP, RF <p align="right">(Passez à PAD_END) (Passez à PAD_END)</p>
PAD_Q05	Environ combien d'attaques soudaines de ce genre avez-vous eu durant <u>toute votre vie</u>? INTERVIEWEUR : Si le répondant répond plus de 900 attaques, inscrivez « 900 ». Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ». _ _ _ Nombre d'attaques (MIN : 1) (MAX : 901) NSP RF <p align="right">(Passez à PAD_END)</p>

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_C06 Si PAD_Q05 = 1, passez à PAD_Q06.
Sinon, passez à PAD_Q10A.

PAD_Q06 **Quand cette attaque a-t-elle eu lieu? Était-ce... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
- 2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois**
- 3 **Il y a 6 à 12 mois**
- 4 **Il y a plus de 12 mois**

NSP, RF

PAD_R08 **De telles attaques peuvent survenir dans 3 situations différentes.**
- D'abord, elles peuvent apparaître « à l'improviste », de manière inattendue.
- Elles peuvent également survenir lorsqu'une personne a une peur intense et irraisonnée. Par exemple, certaines personnes ont une peur terrible des insectes, des hauteurs ou de la foule.
- Enfin, elles peuvent survenir si une personne se trouve dans une situation réellement dangereuse, comme dans un accident de voiture ou un vol à main armée.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur «1» pour continuer.

PAD_Q08 **Laquelle de ces 3 situations décrit le mieux votre attaque? Votre attaque est-elle survenue... ?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant pensait qu'il s'agissait d'un danger réel même si ce n'était finalement pas le cas, sélectionnez la catégorie 3, « dans une situation réellement dangereuse ».

- 1 **De manière inattendue, « à l'improviste »**
- 2 **Dans une situation qui vous faisait très peur**
- 3 **Dans une situation réellement dangereuse**

NSP, RF

Passez à PAD_END

PAD_Q10A **À n'importe quel moment au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une de ces attaques?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP (Passez à PAD_Q10C)
RF (Passez à PAD_R13A)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q10B

Quand était-ce?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
 - 2 **Il y a 1 à 6 mois**
 - 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF

Passez à PAD_R13A

PAD_Q10C

Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu une de ces attaques?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est (^DV_AGE - 1).

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP, RF

PAD_E10C

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si PAD_Q10C > (DV_AGE - 1)

PAD_R13A

À la suite d'une de ces attaques, dites-moi s'il y a déjà eu une période durant laquelle vous avez vécu les expériences suivantes.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PAD_Q13A

Un mois ou plus pendant lequel vous avez souvent craint d'avoir une autre attaque?

- 1 Oui (Passez à PAD_C16)
 - 2 Non
- NSP, RF

PAD_Q13B

Un mois ou plus pendant lequel vous avez craint que quelque chose de terrible puisse vous arriver à cause de vos attaques, comme un accident de voiture, une crise cardiaque ou de perdre le contrôle de vous-même?

- 1 Oui (Passez à PAD_C16)
 - 2 Non
- NSP, RF

PAD_Q13C

Un mois ou plus pendant lequel vous avez changé vos activités quotidiennes à cause de vos attaques?

- 1 Oui (Passez à PAD_C16)
 - 2 Non
- NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q13D	<p>Un mois ou plus pendant lequel vous avez évité certaines situations par peur d'avoir une autre attaque?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
PAD_C16	<p>Si 1 des (PAD_Q13A or PAD_Q13B or PAD_Q13C or PAD_Q13D) = 1, passez à PAD_Q16. Sinon, passez à PAD_R17A.</p>
PAD_Q16	<p>Avez-vous vécu une telle période d'un mois de crainte ou de changement d'activités au cours des 12 derniers mois?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
PAD_R17A	<p>De telles attaques peuvent survenir dans 3 situations différentes.</p> <ul style="list-style-type: none">- D'abord, elles peuvent apparaître « à l'improviste », de manière inattendue.- Elles peuvent également survenir lorsqu'une personne a une peur intense et irraisonnée. Par exemple, certaines personnes ont une peur terrible des insectes, des hauteurs ou de la foule.- Enfin, elles peuvent survenir si une personne se trouve dans une situation réellement dangereuse, comme dans un accident de voiture ou un vol à main armée. <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
PAD_Q17A	<p>Les questions suivantes concernent le nombre de vos attaques survenues dans chacune de ces 3 situations.</p> <p>Avez-vous déjà eu une attaque qui est survenue de manière inattendue, « à l'improviste »?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant rapporte une attaque de panique survenue « à l'improviste » mais qui est le résultat d'une situation inattendue, soudaine et réellement dangereuse (p. ex. un accident de voiture), entrez-la comme une attaque dans une « situation de réel danger » (à PAD_Q19), pas comme une attaque survenue « à l'improviste ».</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p> <p>(Passez à PAD_Q18) (Passez à PAD_Q18)</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PAD_Q17B	<p>Au cours de votre vie, environ combien d'attaques sont survenues de manière inattendue, « à l'improviste »?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant rapporte une attaque de panique survenue « à l'improviste » mais qui est le résultat d'une situation inattendue, soudaine et <u>réellement dangereuse</u> (p. ex. un accident de voiture), entrez-la comme une attaque dans une « situation de réel danger » (à PAD_Q19), <u>pas</u> comme une attaque survenue « à l'improviste ».</p> <p>Si le répondant répond plus de 900 attaques, inscrivez « 900 ». Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».</p> <p> _ _ _ Nombre d'attaques (MIN : 1) (MAX : 901)</p> <p>NSP (Passez à PAD_Q17C) RF</p>
PAD_E17B	<p>Le nombre d'attaques survenues « à l'improviste » qui a été rapporté est supérieur au nombre d'attaques survenues durant la vie. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec avertissement si PAD_Q17B > PAD_Q05 et (PAD_Q17B < 900) et (PAD_Q05 < 900) et (PAD_Q05 >> NSP, RF).</i></p>
PAD_C17C	<p>Si PAD_Q17B = PAD_Q05, passez à PAD_C20. Sinon, passez à PAD_Q18.</p>
PAD_Q17C	<p>(Au cours de votre vie,) avez-vous déjà eu 4 attaques ou plus qui sont survenues de manière inattendue, « à l'improviste »?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
PAD_E17C	<p>Le nombre d'attaques survenues « à l'improviste » qui a été rapporté est supérieur au nombre d'attaques survenues durant la vie.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec avertissement si PAD_Q17C = 1 et PAD_Q05 < 4 et PAD_Q05 <> NSP, RF.</i></p>

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- PAD_Q18 **Au cours de votre vie, environ combien d'attaques avez-vous eues dans des situations où vous aviez une peur intense, irraisonnée alors que vous n'étiez pas réellement en danger?**
- INTERVIEWEUR : Si le répondant répond plus de 900 attaques, inscrivez « 900 ».
Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».
- |_|_|_| Nombre d'attaques
(MIN : 0)
(MAX : 901)
- NSP, RF
- PAD_C18 Si PAD_Q17B + PAD_Q18 = PAD_Q05, passez à PAD_C20.
Sinon, passez à PAD_Q19.
- PAD_Q19 **Au cours de votre vie, environ combien d'attaques avez-vous eues alors que vous étiez réellement en danger?**
- INTERVIEWEUR : Si le répondant pensait qu'il s'agissait d'un danger réel même si ce n'était finalement pas le cas, considérez-le comme étant un « danger réel ».
- Si le répondant répond plus de 900 attaques, inscrivez « 900 ».
Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».
- |_|_|_| Nombre d'attaques
(MIN : 0)
(MAX : 901)
- NSP, RF
- PAD_C20 Si PAD_Q17A = 1, passez à PAD_D22.
Sinon, passez à PAD_END.
- PAD_Q22 **À quel point [cette attaque inattendue, survenue/ces attaques inattendues, survenues] « à l'improviste » ou la crainte d'avoir une autre attaque vous ont-elles déjà troublé dans votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 Pas du tout
2 Un peu
3 Plus ou moins
4 Beaucoup
5 Extrêmement
- NSP, RF
- PAD_C23 Si PAD_Q17B = 1, passez à PAD_END.
Sinon, passez à PAD_Q25A.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PAD_Q25A

Des attaques inattendues peuvent parfois être le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool.

Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont déjà été à l'origine d'une de vos attaques?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à PAD_C33)
- NSP, RF (Passez à PAD_C33)

PAD_Q25B

Pensez-vous que toutes vos attaques étaient dues à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à PAD_C33)
- NSP, RF (Passez à PAD_C33)

PAD_Q25C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypocondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / postpartum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Autre - Précisez (Passez à PAD_S25C)
- 17 Autre - Causes physiques, etc.

NSP, RF

Passez à PAD_C33

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_S25C	<p>(Quelles étaient les causes?)</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez.</p> <hr/> <p>(80 espaces)</p> <p>NSP, RF</p>
PAD_E25C	<p>Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (PAD_Q25C = 4 ou 5).</i></p>
PAD_C33	<p>Si PAD_Q18 = <vide> ou 0 (aucune attaque associée à une peur excessive d'une situation ne présentant pas de danger réel) et PAD_Q19 = <vide> ou 0 (aucune attaque associée à des situations dangereuses), passez à PAD_C34. Sinon, passez à PAD_C35.</p>
PAD_C34	<p>Si PAD_Q10A = 1 (attaque(s) au cours des 12 derniers mois), passez à PAD_Q40. Sinon, passez à PAD_C39.</p>
PAD_C35	<p>Si PAD_Q10A = 1 (attaque(s) au cours des 12 derniers mois), passez à PAD_Q36. Sinon, passez à PAD_C39.</p>
PAD_Q36	<p>Au cours des 12 derniers mois, combien d'attaques inattendues, survenues « à l'improviste » avez-vous eues?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est 901. Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».</p> <p> _ _ _ Nombre d'attaques (MIN : 0) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF</p>
PAD_E36	<p>Le nombre d'attaques rapporté est supérieur au nombre d'attaques survenues « à l'improviste » durant la vie. S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si ((PAD_Q36 > PAD_Q17B) et (PAD_Q17B < 900) et (PAD_Q36 < 900) et (PAD_Q17B <> NSP, RF)) ou (PAD_Q36 > = 4 et PAD_Q17C = 2)</i></p>
PAD_C37	<p>Si PAD_Q36 = 0, passez à PAD_Q37A. Sinon, passez à PAD_Q40.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PAD_Q37A **Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu une attaque inattendue, survenue « à l'improviste »?**
- INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est (^DV_AGE - 1).
- |_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)
- NSP, RF
- PAD_E37A **L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.**
- Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si PAD_Q37A > (DV_AGE - 1).*
- PAD_C39 Si PAD_Q16 = 1, passez à PAD_R41.
Sinon, passez à PAD_Q50.
- PAD_Q40 **Pensez à une attaque survenue au cours des 12 derniers mois. Durant cette attaque, quel a été le niveau de votre détresse émotionnelle?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Si le répondant rapporte que la détresse émotionnelle était tellement sévère qu'il lui était impossible de se concentrer et qu'il devait arrêter ses activités, entrez « 5 » (Très sévère).
- 1 **Aucun**
2 **Léger**
3 **Modéré**
4 **Sévère**
5 **Très sévère**
- NSP, RF
- PAD_R41 **Parfois, des personnes ayant déjà fait des attaques se sentent bouleversées à cause de sensations physiques qui leur rappellent ces attaques. Par exemple : être à bout de souffle après un exercice physique, être surexcité après avoir bu du café ou une boisson contenant de la caféine, se sentir hors contrôle après avoir pris de l'alcool ou des drogues et avoir la chair de poule lorsqu'on regarde une émission télévisée ou un film épouvantable.**
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- PAD_Q41 **Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de vous sentir bouleversé à cause de sensations physiques qui vous rappelaient vos attaques?**
- 1 **Oui**
2 **Non**
- NSP, RF (Passez à PAD_R44A)
(Passez à PAD_R44A)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q42

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous évité des situations ou activités qui auraient pu causer ces sensations physiques?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais

NSP, RF

PAD_R44A

(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos attaques ou votre inquiétude face à ces attaques étaient les plus sévères au cours des 12 derniers mois. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par les attaques ou votre inquiétude face à ces attaques? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PAD_Q44A

À quel point vos attaques ou votre inquiétude face à ces attaques ont-elles troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

- 00 Aucun trouble
- 01 |
- 02 |
- 03 |
- 04 |
- 05 |
- 06 |
- 07 |
- 08 |
- 09 V
- 10 Trouble très sévère

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q44B_1

À quel point ont-elles troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

Si nécessaire, expliquez que le mot « elles » fait référence aux attaques et aux inquiétudes face à ces attaques.

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

PAD_Q44B_2

À quel point ont-elles troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

Si nécessaire, expliquez que le mot « elles » fait référence aux attaques et aux inquiétudes face à ces attaques.

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q44C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus où vos attaques ou votre inquiétude face à ces attaques étaient les plus sévères, à quel point celles-ci ont-elles troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

PAD_Q44D

À quel point ont-elles troublé votre vie sociale?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que le mot « elles » fait référence aux attaques et aux inquiétudes face à ces attaques.

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

PAD_C45

Si (PAD_Q44A, PAD_Q44B_1, PAD_Q44B_2, PAD_Q44C et PAD_Q44D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP ou RF, passez à PAD_Q50.
Sinon, passez à PAD_Q46.

PAD_Q46

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de vos attaques ou de votre inquiétude face à des attaques? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)

|_|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 365)

NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PAD_Q50

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos attaques? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à PAD_END)

(Passez à PAD_END)

PAD_Q64

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des traitements professionnels pour vos attaques?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

PAD_Q65

Avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus à cause de vos attaques?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

PAD_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Trouble d'anxiété généralisée (GAD)

Contenu de base

GAD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOGAD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q26A : du bloc SCR

SCR_Q26B : du bloc SCR

SCR_Q26C : du bloc SCR

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec GAD_Q09A à GAD_Q10E, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-G>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

GAD_C01A

Si DOGAD = 1, passez à GAD_C01B.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_C01B

Si SCR_Q26A = 1 (Oui), passez à GAD_R01A.
Sinon, passez à GAD_C01C.

GAD_C01C

Si SCR_Q26B = 1 (Oui), passez à GAD_R01B.
Sinon, passez à GAD_C01D.

GAD_C01D

Si SCR_Q26C = 1 (Oui), passez à GAD_R01C.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_R01A

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez « un anxieux ». Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été inquiet, nerveux ou anxieux durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_R01B

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez beaucoup plus nerveux ou anxieux que la plupart des gens. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été nerveux ou anxieux durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

GAD_R01C

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous étiez anxieux ou inquiet la plupart du temps. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été anxieux ou inquiet durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

GAD_Q01

Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Crainte ou peur de tout (Passez à GAD_Q03)
 - 02 Crainte ou peur de rien en particulier (Passez à GAD_Q03)
 - 03 Finances
 - 04 Réussite scolaire ou professionnelle
 - 05 Vie sociale
 - 06 Vie amoureuse
 - 07 Relations à l'école ou au travail
 - 08 Relations avec la famille
 - 09 Apparence physique
 - 10 Propre santé physique
 - 11 Propre santé mentale
 - 12 Consommation d'alcool ou de drogues
 - 13 Être loin de chez soi ou séparé des êtres chers
 - 14 Santé ou bien-être des êtres chers
 - 15 Phobies sociales (p. ex. : rencontrer des gens)
 - 16 Agoraphobie (p. ex. : sortir de chez soi seul)
 - 17 Phobies spécifiques (p. ex. : peur des insectes, des hauteurs ou des espaces fermés)
 - 18 Obsessions (p. ex. : crainte des microbes)
 - 19 Compulsions (p. ex. : lavages répétitifs des mains)
 - 20 Crime / violence
 - 21 Économie
 - 22 Environnement (p. ex. : réchauffement de la planète, pollution)
 - 23 Perte des valeurs morales (p. ex. : capitalisme, déclin de la famille)
 - 24 Guerre / révolution
 - 25 Autre - Précisez (Passez à GAD_S01)
- NSP, RF

Passez à GAD_Q02A

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_S01 (Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur : *Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.*

GAD_Q02A **Y a-t-il autre chose qui vous rendait [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?**

1 Oui - Précisez

2 Non (Passez à GAD_Q03)

NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

GAD_S02A Y a-t-il autre chose qui vous rendait [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Programmeur : *Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.*

GAD_Q02B **Y a-t-il autre chose qui vous rendait [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?**

1 Oui - Précisez

2 Non (Passez à GAD_Q03)

NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

GAD_S02B Y a-t-il autre chose qui vous rendait [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] durant cette période?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Programmeur : *Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.*

GAD_Q03 **Pensez-vous que vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] ont déjà été excessifs, irraisonnés ou beaucoup plus forts qu'ils auraient dû l'être?**

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

GAD_Q04 **À quelle fréquence avez-vous eu de la difficulté à contrôler votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

GAD_Q04_1 **À quelle fréquence étiez-vous si nerveux ou inquiet que vous ne pouviez pas penser à autre chose, malgré tous vos efforts?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_Q05	<p>Au cours de votre vie, quelle a été la <u>plus longue</u> période de mois ou d'années consécutifs pendant laquelle vous avez été [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] <u>presque tous les jours</u>?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant répond « Depuis toujours » ou « Aussi loin que je m'en souviens », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ».</p> <p>Si le répondant rapporte moins d'un mois, inscrivez « 0 mois ».</p> <p>Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.</p> <p> _ _ _ Nombre (MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF (Passez à GAD_C05_3)</p>
GAD_N05_1	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes de mois ou années?</p> <p>1 Mois 2 Années (NSP, RF ne sont pas permis)</p> <p>Passez à GAD_C06</p>
GAD_E05_1	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si GAD_Q05 >= 24 et GAD_N05_1 = 1.</p>
GAD_E05_2	<p>Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q05 = 0 ou GAD_Q05 > DV_AGE) et GAD_N05_1 = 2.</p>
GAD_C05_3	<p>Si GAD_Q05 = NSP, passez à GAD_Q05_3. Sinon, passez à GAD_END.</p>
GAD_Q05_3	<p>Avez-vous déjà eu une période qui a duré <u>6 mois</u> ou plus?</p> <p>1 Oui (Passez à GAD_R09) 2 Non (Passez à GAD_END) NSP, RF (Passez à GAD_END)</p>
GAD_C06	<p>Si GAD_N05_1 = 1 et GAD_Q05 < 6 (mois), passez à GAD_END. Sinon, passez à GAD_R09.</p>
GAD_R09	<p>Pensez à votre <u>pire</u> période qui a duré <u>6 mois ou plus</u> pendant laquelle vous étiez [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet]. Durant cet épisode, dites-moi si vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- GAD_Q09A **Vous êtes-vous souvent senti agité, énervé ou tendu?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir agité ou tendu)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q09B **Vous êtes-vous souvent fatigué facilement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir facilement fatigué)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q09C **Étiez-vous souvent plus irritable que d'habitude?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir plus irritable que d'habitude)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q09D **Avez-vous souvent eu de la difficulté à vous concentrer ou à garder la tête à ce que vous faisiez?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de la difficulté à se concentrer)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q09E **Avez-vous souvent eu les muscles tendus, douloureux ou sensibles?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir les muscles tendus ou douloureux)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q09F **(Durant ce pire épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormi)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q10A **Votre cœur battait-il souvent fort ou trop vite?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de forts battements de cœur)
2 Non
NSP, RF

**COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

GAD_Q10B	Transpiriez-vous souvent? 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des sueurs) 2 Non NSP, RF
GAD_Q10C	Avez-vous souvent eu des tremblements ou des frémissements? 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des tremblements) 2 Non NSP, RF
GAD_Q10D	Avez-vous souvent eu la bouche sèche? 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir la bouche sèche) 2 Non NSP, RF
GAD_Q10E	Étiez-vous triste ou déprimé la plupart du temps? 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir triste) 2 Non NSP, RF
GAD_C11A	Si DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_END. Sinon, passez à GAD_C11B.
GAD_C11B	Si DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_C12. Sinon, passez à GAD_C11C.
GAD_C11C	Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 >= 5), passez à GAD_C14. Sinon, passez à GAD_C13.
GAD_C12	Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15. Sinon, passez à GAD_END.
GAD_C13	Si , passez à . Sinon, passez à .
Programmeur :	<i>Quand (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10) et le nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O = 5, passez à GAD_C14.</i>
GAD_Q13A	(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des vertiges ou des étourdissements? 1 Oui 2 Non NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- GAD_Q13B **Avez-vous souvent eu le souffle court?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13C **Avez-vous souvent eu l'impression d'étouffer?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13D **Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à la poitrine?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13E **Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à l'estomac?**
- 1 Oui (Passez à GAD_Q13G)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13F **(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des nausées?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13G **Avez-vous souvent ressenti que vous n'étiez pas réel?**
- 1 Oui (Passez à GAD_Q13I)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13H **Avez-vous souvent eu l'impression que les choses autour de vous n'étaient pas réelles?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13I **Avez-vous souvent eu peur de perdre le contrôle de vous-même ou de devenir [fou/folle]?**
- 1 Oui (Passez à GAD_Q13K)
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13J **Avez-vous souvent eu peur de vous évanouir?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- GAD_Q13K **(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu peur de mourir?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13L **Avez-vous souvent eu des bouffées de chaleur ou des frissons?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13M **Vous êtes-vous souvent senti engourdi ou avez-vous souvent eu des picotements?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13N **Avez-vous souvent eu l'impression d'avoir une boule dans la gorge?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q13O **Étiez-vous facilement surpris?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_C14 Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_C15.
- GAD_C15 Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 + DV_TOTAL13) >= 3, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_END.
- GAD_Q15 **Quelle intensité de détresse émotionnelle avez-vous ressentie à cause de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 **Aucune**
2 **Légère**
3 **Modérée**
4 **Sévère**
5 **Très sévère**
NSP, RF

**COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_Q17

À quel point vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] ont-ils déjà troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout (Passez à GAD_C17A)
 - 2 Un peu
 - 3 Assez
 - 4 Beaucoup
 - 5 Extrêmement
- NSP, RF

GAD_Q17_1

À quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais

NSP, RF

GAD_C17A

Si (GAD_Q15 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17_1 = 1 ou 2), passez à GAD_Q18A.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q18A

Les sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont déjà été à l'origine de ces sentiments?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à GAD_R26)
- NSP, RF (Passez à GAD_R26)

GAD_Q18B

Pensez-vous que vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] étaient toujours dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à GAD_R26)
- NSP, RF (Passez à GAD_R26)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_Q18C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
 - 02 Hyperventilation
 - 03 Hypochondrie
 - 04 Cycle menstruel
 - 05 Grossesse / postpartum
 - 06 Maladie de la glande thyroïde
 - 07 Cancer
 - 08 Obésité
 - 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
 - 10 Drogues illicites
 - 11 Alcool
 - 12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
 - 13 Douleur chronique
 - 14 Caféine
 - 15 Aucun diagnostic spécifique
 - 16 Autre - Précisez (Passez à GAD_S18C)
- NSP, RF

Passez à GAD_R26

GAD_S18C

(Quelles étaient les causes?)

INTERVIEWEUR Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

GAD_E18C

Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (GAD_Q18C = 4 ou 5).

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_R26

Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré **6 mois ou plus** pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet], et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus ces sentiments pendant 1 mois complet.

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl+G> pour afficher la liste de problèmes. Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q26D

Au cours de votre vie, combien d'épisodes de 6 mois ou plus avez-vous eus pendant lesquels vous étiez [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet]?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est ^DV_AGE*2

|_|_|_| Nombre
(MIN : 1)
(MAX : 260)

NSP, RF

GAD_E26D

Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q26D > DV_AGE*2.

GAD_Q27

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode au cours duquel vous avez été [inquiet, nerveux ou anxieux/nerveux ou anxieux/anxieux ou inquiet] pendant six mois ou plus?

1 Oui (Passez à GAD_D27_2)
2 Non (Passez à GAD_D27_2)
NSP, RF

GAD_Q27_1

Quand était-ce?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Au cours du dernier mois**
2 **Il y a 1 à 6 mois**
3 **Il y a plus de 6 mois**
NSP, RF

Passez à GAD_C29

GAD_Q27_2

Quel âge aviez-vous [la dernière fois que vous avez eu un de ces épisodes/quand vous avez eu cet épisode]?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

GAD_E27_2	L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q27_2 > DV_AGE.
GAD_C29	Si GAD_Q26D > 1 ou GAD_Q26D = DK ou RF, passez à GAD_Q31. Sinon, passez à GAD_Q32.
GAD_Q31	Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^GAD_Q26D. _ _ _ Nombre (MIN : 0) (MAX : 260) NSP, RF Passez à GAD_C35
GAD_E31	Le nombre rapporté est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q31 > GAD_Q26D) et (GAD_Q26D <> DK, RF).
GAD_Q32	Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste? 1 Survenu à la suite d'un stress 2 Survenu à l'improviste 3 Ne se rappelle pas NSP, RF
GAD_C35	Si GAD_Q27 = 1, passez à GAD_R38. Sinon, passez à GAD_Q44.
GAD_R38	(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.) Pensez à la période qui a duré <u>un mois ou plus</u> pendant laquelle vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] étaient les plus sévères au cours des <u>12 derniers mois</u> . Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « <u>aucun</u> trouble » et 10 signifie « trouble <u>très sévère</u> ». <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_Q38A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

GAD_Q38B_1

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

GAD_Q38B_2

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi ?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

GAD_Q38C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus où vos sentiments [d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété/de nervosité ou d'anxiété/d'anxiété ou d'inquiétude] étaient les plus sévères, à quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

GAD_Q38D

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre vie sociale?

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- GAD_C39 Si (GAD_Q38A, GAD_Q38B_1, GAD_Q38B_2, GAD_Q38C et GAD_Q38D) = 0 « aucun trouble » ou = 11 « sans objet » ou NSP, RF, passez à GAD_Q44.
Sinon, passez à GAD_Q40.
- GAD_Q40 **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)**
- |_|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 365)
- NSP, RF
- GAD_Q44 **Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**
- 1 Oui
2 Non (Passez à GAD_END)
NSP, RF (Passez à GAD_END)
- GAD_Q58 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement professionnel pour votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_Q59 **Avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus à cause de votre [inquiétude, nervosité ou anxiété/nervosité ou anxiété/anxiété ou inquiétude]?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- GAD_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Syndrome de stress post traumatique (PTS)

Contenu de base

PTS_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOPTS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge actuel du répondant du bloc ANC.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

PTS_Q001 to PTS_Q003 - Identification de l'événement ou des événements traumatisant(s) au cours de la vie.

PTS_R005 to PTS_Q006 - Questions de sélection fondées sur les symptômes généraux et la durée minimale.

PTS_Q064A to PTS_Q064G - Identification de l'événement traumatisant le plus intense/récent, âge au moment de l'événement, apparition des symptômes et durée des symptômes.

PTS_R065 to PTS_Q067 - Questions sur les réactions au moment de l'événement le plus traumatisant.

PTS_Q068 to PTS_Q106 - Questions sur les réactions au cours de la vie suite à l'événement le plus traumatisant.

PTS_R110A to PTS_Q115 - Questions sur l'apparition, la durée et les conséquences durant toute la vie de réactions suite à l'événement le plus traumatisant.

PTS_R260 to PTS_Q263 - Questions sur les réactions au cours des 12 derniers mois.

PTS_Q265 to PTS_Q268 - Identification de l'événement traumatisant qui a causé le plus de réactions au cours des 12 derniers mois.

PTS_R269 to PTS_Q275 - Questions sur des réactions s'étant manifestées sur une période de 30 jours au cours des 12 derniers mois et où les réactions ont été plus intenses et plus fréquentes.

PTS_R278 to PTS_Q280 - Questions sur les effets des réactions des 12 derniers mois sur divers aspects de la vie.

PTS_Q282 to PTS_Q290 - Questions sur les traitements et les hospitalisations.

Programmeur :

Pour les PHRASES CLÉS associées avec PTS_Q068 à PTS_Q074, et PTS_Q086 à PTS_Q090 PTS_Q102 à PTS_Q106, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL+P>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Pour les PHRASES CLÉS associées avec PTS_Q261A à PTS_Q261Q, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL+R>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_R001

INTERVIEWEUR : Remettre la carte de référence 1 au répondant.

(Veuillez vous référer à la carte de référence 1.)

Dans la prochaine partie de l'entrevue, nous posons des questions relativement à la façon dont les gens réagissent face à des événements très stressants qui peuvent être survenus à tout moment au cours de leur vie. Certaines questions peuvent être de nature plus délicate que d'autres.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire les événements sur la carte de référence et cocher les événements auxquels vous avez été confrontés à n'importe quel moment de votre vie. Cette carte vous est fournie pour vous aider à tenir le compte de ces événements. Vous pouvez l'apporter avec vous à la fin de l'entrevue.

INTERVIEWEUR : Le répondant doit remplir la première colonne (Événement(s) vécu(s) au cours de votre vie?) et compter le nombre total d'éléments marqués dans la colonne. La deuxième colonne sera utilisée ultérieurement dans le module.

Appuyez sur <1> pour continuer.

PTS_Q001

Au cours de votre vie, avez-vous vécu l'un ou l'autre de ces événements?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à PTS_END)
- NSP, RF (Passez à PTS_END)

PTS_Q002

En vous reportant à votre carte de référence, combien d'événements différents avez-vous déjà vécus au cours de votre vie. Si un même événement s'est produit plus d'une fois, ne le comptez qu'une seule fois.

|_|_| Nombre d'événements
(MIN : 1)
(MAX : 28)

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q003

En vous reportant à votre carte de référence, veuillez me donner [le numéro/ les numéros] d'identification correspondant à [cet événement/ ces événements].

INTERVIEWEUR : [Choisissez toutes les réponses appropriées.]

Si le répondant souhaite garder l'événement confidentiel, codez « 28 ».

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

NSP, RF

(Passez à PTS_END)

PTS_E003

Le répondant n'a pas indiqué le même nombre d'événements à PTS_Q003, que le nombre rapporté à PTS_Q002. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si $(DV_PTS_D003 < PTS_Q002)$ et $(PTS_Q002 <> NSP, RF)$.

PTS_E004

Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $(DV_PTS_D003 > PTS_Q002)$ et $(PTS_Q002 <> NSP, RF)$.

PTS_R005

À la suite d'expériences semblables à celles-ci, les gens ont parfois des problèmes comme des souvenirs ou des rêves bouleversants, le sentiment d'être détaché des autres ou d'être déprimé, des troubles au niveau du sommeil ou de la concentration ou ils se sentent plus énervés que d'habitude ou sursautent plus facilement.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q064A

En vous reportant à votre carte de référence, parmi les événements que vous avez vécus, pensez à celui qui vous a causé le plus de réactions. Veuillez me donner le numéro d'identification qui correspond à cet événement.

INTERVIEWEUR : Si le répondant souhaite garder l'événement confidentiel, codez « 28 ».

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

NSP
RF

(Passez à PTS_Q064B)
(Passez à PTS_END)

Passez à PTS_Q064C

PTS_E064A

L'événement sélectionné qui a causé le plus de réactions n'a pas été sélectionné précédemment. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse sélectionnée à PTS_Q064A est <> 28 et ne l'est pas à PTS_Q003.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q064B

En vous reportant à votre carte de référence, parmi les événements que vous avez vécus, quel événement traumatisant est survenu le plus récemment? Veuillez me donner le numéro d'identification de cet événement.

INTERVIEWEUR : Si le répondant souhaite garder l'événement confidentiel, codez « 28 ».

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28

NSP, RF

(Passez à PTS_END)

PTS_E064B

L'événement sélectionné qui est arrivé le plus récemment n'a pas été sélectionné précédemment. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une réponse est sélectionnée dans PTS_Q064B est <-> 28 et ne l'est pas dans PTS_Q003.

PTS_Q064C

Est-ce que cet événement traumatisant s'est produit plus d'une fois?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à PTS_D064E)

(Passez à PTS_D064E)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q064D	<p>Au total, combien de fois cet événement s'est-il produit au cours de votre vie?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 2; maximum est 100. Si le répondant répond plus que 100 fois, entrez « 100 ». Si l'événement s'est produit de façon répétitive au cours d'une période de temps, entrez « 901 ».</p> <p> _ _ _ Nombre de fois (MIN : 2) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E064D	<p>Le maximum est 100. S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si $100 < PTS_Q064D < 901$.</p>
PTS_Q064E	<p>Quel âge aviez-vous [la première fois que/ quand] ceci s'est produit?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 1; maximum est ^DV_AGE.</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 1) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E064E	<p>Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si $PTS_Q064E > DV_AGE$.</p>
PTS_C064F	<p>Si $PTS_Q064C = 2$, passez à PTS_R065A. Sinon, passez à PTS_D064F.</p>
PTS_Q064F	<p>Quel âge aviez-vous lorsque cet événement a arrêté de se produire?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est [1/PTS_Q064E]; maximum est ^DV_AGE. Si cet événement se produit encore, entrez « 995 ».</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 1) (MAX : 995)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E064FA	<p>Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si $(PTS_Q064E > PTS_Q064F < 995)$ et $(PTS_Q064F <> NSP, RF)$.</p>
PTS_E064FB	<p>Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si $(DV_AGE > PTS_Q064F < 995)$ et $(PTS_Q064F <> NSP, RF)$.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PTS_C064G Si PTS_Q064C = 1, passez à PTS_D064G.
Sinon, passez à PTS_R065A.

PTS_Q064G **De toutes les fois où cet événement vous est arrivé, quelle est la fois qui vous a causé le plus de réactions? Était-ce la première fois, la seconde ou une autre fois? Veuillez me donner le nombre qui indique la fois qui vous a causé le plus de réactions.**

INTERVIEWEUR : Minimum est 1 ; maximum est [901/PTS_Q064D].
Si l'événement s'est produit de façon répétitive au cours d'une période de temps, codez « 901 ».

|_|_|_| Nombre
(MIN : 1)
(MAX : 901)

NSP, RF

Passez à PTS_R065B

PTS_E064GA **Le maximum est 100. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si $100 < PTS_Q064G < 901$.

PTS_E064GB Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si $(PTS_Q064G > PTS_Q064D)$ et $(PTS_Q064D \rightarrow NSP, RF)$.

PTS_R065A **Pour les questions suivantes, je vais maintenant faire référence à cet événement qui vous a causé le plus de réactions comme étant votre pire événement.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
Passez à PTS_D067

PTS_R065B **Pour les questions suivantes, je vais maintenant faire référence à la fois où cet événement vous a causé le plus de réactions comme étant votre pire événement.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PTS_Q067A **[Au cours de la période de temps où votre pire événement se produisait, vous êtes-vous déjà senti terrifié ou très effrayé/ Étiez-vous terrifié ou très effrayé au moment de votre pire événement]?**

1 Oui (Passez à PTS_Q068)
2 Non
NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- PTS_Q067B **Vous êtes-vous senti impuissant (au moment de votre pire événement)?**
- 1 Oui (Passez à PTS_Q068)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q067C **Vous êtes-vous senti en état de choc ou horrifié (au moment de votre pire événement)?**
- 1 Oui (Passez à PTS_Q068)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q067D **Vous êtes-vous senti paralysé (au moment de votre pire événement)?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q068 **Dans les semaines, mois ou années qui ont suivi votre pire événement, avez-vous essayé de ne pas penser à ce qui était arrivé?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = essayer de ne pas penser à cet événement)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q069 **Avez-vous délibérément cherché à vous tenir loin des lieux, des gens ou des activités qui vous rappelaient votre pire événement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = rester loin des choses qui vous rappelaient cet événement)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q070 **Avez-vous déjà été incapable de vous rappeler de certains aspects importants de ce qui était arrivé?**
- INTERVIEWEUR : Si le répondant n'était pas capable de s'en souvenir parce qu'il était inconscient, knock-out ou avait une blessure à la tête, codez « Non ».
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être incapable de se rappeler de certains aspects de cet événement)
2 Non
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_Q071 **Aviez-vous perdu l'intérêt pour faire les choses que vous aimiez faire habituellement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre l'intérêt pour les choses que vous aimiez faire habituellement)
 - 2 Non
NSP, RF
- PTS_Q072 **Aviez-vous le sentiment d'être émotionnellement distant ou détaché des gens?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir émotionnellement distant des gens)
 - 2 Non
NSP, RF
- PTS_Q073 **Aviez-vous du mal à éprouver des sentiments normaux comme l'amour, le bonheur ou des sentiments chaleureux envers les autres?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir du mal à éprouver des sentiments normaux)
 - 2 Non
NSP, RF
- PTS_Q074 **Aviez-vous le sentiment que vous n'aviez aucune raison de faire des projets d'avenir parce que vous pensiez que votre avenir serait écourté?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = sentir n'avoir aucune raison de faire des projets d'avenir)
 - 2 Non
NSP, RF
- PTS_C075 Si au moins un des PTS_Q068, PTS_Q069, PTS_Q070, PTS_Q071, PTS_Q072, PTS_Q073, ou PTS_Q074 = 1 (Oui), passez à PTS_D075. Sinon, passez à PTS_END.
- Type de contenu : *NOTE AUX UTILISATEURS : Le point de contrôle PTS_C075 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions-clés ci-dessus (PTS_Q068 - PTS_Q074). Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée du syndrome de stress post traumatique et passent à la fin du module.*
- PTS_Q086 **Avez-vous déjà eu des souvenirs répétitifs et non désirés au sujet de votre pire événement, c'est-à-dire que vous continuiez à vous en rappeler même si vous ne le vouliez pas?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des souvenirs non désirés)
 - 2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_Q087 **Avez-vous déjà fait des rêves désagréables de façon répétitive au sujet de votre pire événement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des rêves désagréables)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q088 **Avez-vous eu des flashbacks, c'est-à-dire que soudainement, vous agissiez ou vous vous sentiez comme si votre pire événement était de nouveau en train de se produire?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des flashbacks)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q089 **Deveniez-vous très bouleversé lorsque vous vous rappeliez votre pire événement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = devenir vraiment bouleversé lorsque vous vous rappeliez cet événement)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q090 **Quand vous vous rappeliez votre pire événement, avez-vous déjà eu des réactions physiques comme transpirer, avoir le cœur qui bat vite ou la sensation de trembler?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des réactions physiques)
2 Non
NSP, RF
- PTS_C091 Si au moins un des PTS_Q086, PTS_Q087, PTS_Q088, PTS_Q089, ou PTS_Q090 = 1 (Oui), passez à PTS_D091. Sinon, passez à PTS_END.
- Type de contenu : *NOTE AUX UTILISATEURS : Le point de contrôle PTS_C091 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions-clés ci-dessus (PTS_Q086 - PTS_Q090). Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée du syndrome de stress post traumatique et passent à la fin du module.*
- PTS_Q102 **Pendant la période où votre pire événement vous a affecté le plus, aviez-vous du mal à vous endormir ou à rester endormi?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des problèmes de sommeil)
2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_Q103 **Étiez-vous plus irritable ou vous emportiez-vous plus facilement que d'habitude?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être irritable)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q104 **Aviez-vous plus de difficulté à vous concentrer ou à garder l'esprit à ce que vous faisiez?**
- 1 (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés de concentration)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q105 **Étiez-vous beaucoup plus alerte ou sur vos gardes, même s'il n'y avait pas un réel besoin de l'être?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être plus alerte ou sur vos gardes)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q106 **Étiez-vous plus énervé que d'habitude ou sursautiez-vous plus facilement aux bruits ordinaires?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être plus énervé ou sursauter aux bruits ordinaires)
2 Non
NSP, RF
- PTS_C107 Si au moins un des PTS_Q102, PTS_Q103, PTS_Q104, PTS_Q105, ou PTS_Q106= 1 (Oui), passez à PTS_D107.
Sinon, passez à PTS_END.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le point de contrôle PTS_C107 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions-clés ci-dessus (PTS_Q102 - PTS_Q106). Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée du syndrome de stress post traumatique et passent à la fin du module.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_R110A Relativement à votre pire événement, vous avez mentionné avoir eu au cours de votre vie des réactions comme [essayer de ne pas penser à cet événement/ rester loin des choses qui vous rappelaient cet événement/ être incapable de se rappeler de certains aspects de cet événement/ perdre l'intérêt pour les choses que vous aimiez faire habituellement/ se sentir émotionnellement distant des gens/ avoir du mal à éprouver des sentiments normaux/ sentir n'avoir aucune raison de faire des projets d'avenir], [avoir des souvenirs non désirés/ avoir des rêves désagréables/ avoir des flashbacks/ devenir vraiment bouleversé lorsque vous vous rappelez cet événement/ avoir des réactions physiques] et [avoir des problèmes de sommeil/ être irritable/ avoir des difficultés de concentration/ être plus alerte ou sur vos gardes/ être plus énervé ou sursauter aux bruits ordinaires].

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PTS_Q110A **Combien de temps après votre pire événement avez-vous commencé à avoir ces réactions?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant rapporte « immédiatement » ou « la même journée », inscrivez « 0 » et « jours ».
Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

|_|_|_| Nombre
(MIN : 0)
(MAX : 901)

NSP, RF (Passez à PTS_Q110B)

PTS_N110A INTERVIEWEUR : Étape ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

- 1 Jours
 - 2 Semaines
 - 3 Mois
 - 4 Années
- (NSP, RF ne sont pas permis)

PTS_E110AA Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ((PTS_Q110A >= 365 et PTS_N110A = 1) ou (PTS_Q110A >= 52 et PTS_N110A = 2) ou (PTS_Q110A >= 24 et PTS_N110A = 3).

PTS_E110AB **Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si ((PTS_Q110A = 0 ou PTS_Q110A > 104) et PTS_N110A = 2) ou ((PTS_Q110A = 0 ou PTS_Q110A > 36) et PTS_N110A = 3).

PTS_E110AC **Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si ((PTS_Q110A = 0) ou (PTS_Q110A > (DV_AGE - PTS_Q064E))) et PTS_N110A = 4.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PTS_Q110B	<p>Pendant combien de temps avez-vous <u>continué</u> à avoir l'une ou l'autre de ces réactions?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant répond « cela se poursuit encore », inscrivez « 901 » et « jours ». Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.</p> <p> _ _ _ Nombre (MIN : 1) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF (Passez à PTS_C111)</p>
PTS_N110B	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes de jours, semaines ou années?</p> <p>1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
PTS_E110BA	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S. V. P. confirmez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ((PTS_Q110B >= 365 et PTS_Q110B < 901) et PTS_N110B = 1) ou (PTS_Q110B >= 52 et PTS_N110B = 2) ou (PTS_Q110B >= 24 et PTS_N110B = 3).</p>
PTS_E110BB	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (PTS_Q110B > 104 et PTS_N110B = 2) ou (PTS_Q110B > 36 et PTS_N110B = 3).</p>
PTS_E110BC	<p>Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (PTS_Q110B > (DV_AGE - PTS_Q064E)) et PTS_N110B = 4.</p>
PTS_C111	<p>Si (PTS_Q110B = 901 et PTS_N110B = 1) ou (PTS_Q110B = NSP), passez à PTS_Q111. Sinon, passez à PTS_C113.</p>
PTS_Q111	<p>Est-ce que l'une ou l'autre de ces réactions vis-à-vis ce pire événement a duré au moins <u>un</u> mois?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à PTS_END) NSP, RF (Passez à PTS_END)</p>
PTS_C113	<p>Si PTS_Q110B <= 25 et PTS_N110B = 1 ou PTS_Q110B <= 4 et PTS_N110B = 2 ou PTS_Q110B = RF, passez à PTS_END. Sinon, passez à PTS_R113.</p>

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_R113 Pensez à la période où ces réactions étaient les plus fréquentes et intenses.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PTS_Q113 À quelle fréquence ces réactions survenaient-elles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

- 1 Moins d'une fois par mois (Passez à PTS_END)
- 2 Une à deux fois par mois
- 3 Trois à cinq fois par mois
- 4 Six à dix fois par mois
- 5 Plus de dix fois par mois

NSP, RF

PTS_Q114 Quel niveau de détresse ces réactions vous ont-elles causé?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

- 1 Aucun
- 2 Léger
- 3 Modéré
- 4 Sévère
- 5 Très sévère

NSP, RF

PTS_Q115 À quel point ces réactions ont-elles dérangé ou perturbé votre vie quotidienne?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

- 1 Pas du tout
- 2 Un peu
- 3 Assez
- 4 Beaucoup
- 5 Extrêmement

NSP, RF

PTS_C260 Si PTS_Q114 = 1, 2 et PTS_Q115 = 1, 2, passez à PTS_END.
Sinon, passez à PTS_R260.

PTS_R260 La prochaine question se rapporte à n'importe quelles réactions que vous pouvez avoir eues au cours des 12 derniers mois.

Ces réactions pourraient être associées à un ou plusieurs événements traumatisants qui vous sont déjà arrivés au cours de votre vie.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_Q260 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu n'importe quelles réactions comme avoir des souvenirs ou des rêves bouleversants, le sentiment d'être détaché des autres ou d'être déprimé, avoir des troubles au niveau du sommeil ou de la concentration ou se sentir plus énervé que d'habitude ou sursauter plus facilement?**
- 1 Oui
2 Non (Passez à PTS_Q282)
NSP, RF (Passez à PTS_Q282)
- PTS_Q261A **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de ne pas penser à ce qui vous était arrivé?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = essayer de ne pas penser à ce qui était arrivé)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261B **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous délibérément cherché à vous tenir loin des lieux, des gens ou des activités qui vous rappelaient [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants]?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = rester loin des choses qui vous rappelaient cet(ces) événement(s))
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261C **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous été incapable de vous rappeler de certains aspects importants de ce qui était arrivé?**
- INTERVIEWEUR : Si le répondant n'était pas capable de s'en souvenir parce qu'il était inconscient, knock-out ou avait une blessure à la tête, codez " Non ".
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être incapable de se rappeler de certains aspects de ce qui était arrivé)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261D **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous perdu l'intérêt pour faire les choses que vous aimiez faire habituellement?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre l'intérêt pour les choses que vous aimiez faire habituellement)
2 Non
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- PTS_Q261E **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous eu le sentiment d'être émotionnellement distant ou détaché des gens?**
- 1 (PHRASE_CLÉ = se sentir émotionnellement distant des gens)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261F **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu du mal à éprouver des sentiments normaux comme l'amour, le bonheur ou des sentiments chaleureux envers les autres?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir du mal à éprouver des sentiments normaux)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261G **(Au cours des 12 derniers mois,) aviez-vous le sentiment que vous n'aviez aucune raison de faire des projets d'avenir parce que vous pensiez que votre avenir serait écourté?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = sentir n'avoir aucune raison de faire des projets d'avenir)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261H **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà eu des souvenirs répétitifs et non désirés au sujet de [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants], c'est-à-dire, que vous continuiez à vous en rappeler même si vous ne le vouliez pas?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des souvenirs non désirés)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261I **(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous déjà fait des rêves désagréables de façon répétitive au sujet de [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants]?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des rêves désagréables)
2 Non
NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_Q261J (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous eu des flashbacks, c'est-à-dire que soudainement, vous agissiez ou vous vous sentiez comme si [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants] [était/ étaient] de nouveau en train de se produire?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des flashbacks)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261K (Au cours des 12 derniers mois,) deveniez-vous très bouleversé lorsque vous vous rappelez [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants]?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = devenir vraiment bouleversé lorsque vous vous rappelez cet(ces) événement(s))
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261L Au cours des 12 derniers mois, lorsque vous vous rappelez [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants], aviez-vous des réactions physiques comme transpirer, avoir le cœur qui bat vite, ou la sensation de trembler?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des réactions physiques)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261M (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous eu du mal à vous endormir ou à rester endormi?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des problèmes de sommeil)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261N (Au cours des 12 derniers mois,) étiez-vous plus irritable ou vous emportiez-vous plus facilement que d'habitude?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être irritable)
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q261O (Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous éprouvé plus de difficulté à vous concentrer ou à garder l'esprit à ce que vous faisiez?
- 1 (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés de concentration)
2 Non
NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- PTS_Q261P (Au cours des 12 derniers mois,) étiez-vous beaucoup plus alerte ou sur vos gardes, même si ce n'était pas nécessaire?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être plus alerte ou sur vos gardes)
 - 2 Non
- NSP, RF
- PTS_Q261Q (Au cours des 12 derniers mois,) étiez-vous plus énervé que d'habitude ou sursautiez-vous plus facilement aux bruits ordinaires?
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être plus énervé ou sursauter aux bruits ordinaires)
 - 2 Non
- NSP, RF
- PTS_C262 Si DV_PTS_D262 < 3, passez à PTS_Q282.
Sinon, passez à PTS_Q262.
- Type de contenu : *NOTE AUX UTILISATEURS :
Le point de contrôle PTS_C262 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins 3 des questions-clés ci-dessus (PTS_Q261A - PTS_Q261Q). Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée de syndrome de stress post traumatique et passent à PTS_Q282.*
- PTS_Q262 **À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une de ces réactions?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Si le répondant ne se rappelle pas des réactions récentes, appuyez sur <Ctrl+R> pour lister les réactions.*
- 1 **Au cours du dernier mois**
 - 2 **Il y a 1 à 6 mois**
 - 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF
- PTS_Q263 **Au cours des 12 derniers mois, pendant combien de semaines au total avez-vous eu l'une ou l'autre de ces réactions?**
- INTERVIEWEUR : Vous pouvez utiliser n'importe quel nombre entre 1 et 52.
Si le répondant ne se rappelle pas des réactions récentes, appuyez sur <Ctrl+R> pour lister les réactions.*
- |_|_| Nombre de semaines
(MIN : 1)
(MAX : 52)
- NSP, RF
- PTS_C265 Si PTS_Q263 <= 3 ou PTS_Q263 = NSP, RF, passez à PTS_Q282.
Sinon, passez à PTS_Q265.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

PTS_Q265

En vous reportant à la carte de référence, donnez-moi les numéros d'identification qui correspondent à tous les événements traumatisants qui ont entraîné ces réactions au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

Le répondant doit à présent remplir la deuxième colonne de la carte de référence (Événements reliés aux réactions des 12 derniers mois).

Si le répondant ne se rappelle pas des réactions récentes, appuyez sur <Ctrl+R> pour lister les réactions.

Si le répondant souhaite garder l'événement confidentiel, codez « 28 ».

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
NSP
RF

(Passez à PTS_D269)

PTS_E265

Un événement sélectionné qui a causé ces réactions n'est pas sélectionné comme un événement de la vie entière. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une réponse est sélectionnée à PTS_Q265 est <> 28 et ne l'est pas dans PTS_Q003.

PTS_C267

Si DV_PTS_D267 = 1, passez à PTS_D269.
Sinon, passez à PTS_Q267.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q267 En vous reportant à la carte de référence, parmi ces événements traumatisants, est-ce qu'il y en avait un qui vous a causé le plus de réactions bouleversantes au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
2 Non (Passez à PTS_D269)
NSP, RF (Passez à PTS_D269)

PTS_Q268 En vous reportant à la carte de référence, donnez-moi le numéro d'identification de cet événement.

INTERVIEWEUR : Si le répondant souhaite garder l'événement confidentiel, codez « 28 ».

- 01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
NSP, RF

COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

PTS_E268 Un événement sélectionné qui a causé les réactions les plus bouleversantes n'est pas sélectionné comme un événement de la vie entière. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si une réponse est sélectionnée à PTS_Q268 est <> 28 et ne l'est pas dans PTS_Q003.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- PTS_R269 Pour les prochaines questions, pensez à la période de 30 jours au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vos réactions à [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants] étaient les plus fréquentes et les plus fortes.
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- PTS_Q269 Au cours de cette période de 30 jours, avez-vous perdu l'intérêt pour les choses que vous aimiez faire habituellement?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q270 (Au cours de cette période de 30 jours,) vous sentiez-vous émotionnellement distant ou détaché des gens?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q271 (Au cours de cette période de 30 jours,) aviez-vous du mal à éprouver des sentiments normaux comme l'amour, le bonheur ou des sentiments chaleureux envers les autres?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q272 (Au cours de cette période de 30 jours,) aviez-vous le sentiment que vous n'aviez aucune raison de faire des projets d'avenir parce que vous pensiez que votre avenir serait écourté?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q273 Au cours de cette période de 30 jours, aviez-vous de la difficulté à vous endormir ou à rester endormi?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- PTS_Q274 (Au cours de cette période de 30 jours,) avez-vous été plus énervé ou sursautiez-vous plus facilement à cause des bruits ordinaires?
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q275 (Au cours de cette période de 30 jours,) vous teniez-vous délibérément loin des lieux, des gens ou des activités qui vous rappelaient [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants]?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

PTS_C278 Si au moins un des PTS_Q269, PTS_Q270, PTS_Q271, PTS_Q272, PTS_Q273, PTS_Q274, PTS_Q275 = 1 (Oui), passez à PTS_R278. Sinon, passez à PTS_Q282.

PTS_R278 (Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Au cours des 12 derniers mois, pensez à la période qui a duré un mois ou plus où les réactions à [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants] étaient les plus sévères. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par les réactions? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
Si le répondant ne se rappelle pas des événements, veuillez demander au répondant de regarder la carte de référence.

PTS_Q278A **Au cours des 12 derniers mois, à quel point ces réactions ont-elles troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et l'entretien de la maison ou de l'appartement?**

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q278BA

À quel point ces réactions ont-elles troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

PTS_Q278BB

À quel point ces réactions ont-elles troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q278C

En pensant de nouveau à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos réactions à [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants] étaient les plus sévères, à quel point celles-ci ont-elles troublé votre capacité d'établir et de maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des événements, veuillez demander au répondant de regarder la carte de référence.

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

PTS_Q278D

À quel point ces réactions ont-elles troublé votre vie sociale?

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

PTS_C280

Si PTS_Q278A, PTS_Q278BA, PTS_Q278BB, PTS_Q278C, PTS_Q278D = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou = NSP, RF, passez à PTS_Q282. Sinon, passez à PTS_Q280.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q280

Au cours des **12 derniers mois**, environ combien de jours sur 365 avez-vous été **totalelement incapable** de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de vos réactions à [cet événement traumatisant/ ces événements traumatisants]? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des événements, veuillez demander au répondant de regarder la carte de référence. Si le répondant ne se rappelle pas des réactions récentes, appuyez sur <Ctrl+R> pour lister les réactions.

|_|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 365)

NSP, RF

PTS_Q282

Au cours de votre vie, avez-vous **déjà** consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos réactions liées à des événements traumatisants? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

1 Oui
2 Non (Passez à PTS_END)
NSP, RF (Passez à PTS_END)

PTS_Q283

Quelle **âge** aviez-vous la **première fois** que vous avez consultés un professionnel au sujet de ces réactions?

INTERVIEWEUR Minimum est [1/PTS_Q064E]; maximum est ^DV_AGE. Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP, RF

PTS_E283

Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si ((PTS_Q283 < PTS_Q064E) ou (PTS_Q283 > DV_AGE)) et (PTS_Q283 <> NSP, RF).

PTS_Q284

Avez-vous **déjà** reçu un traitement pour ces réactions que vous avez trouvé **efficace** ou **qui vous a aidé**?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.

1 Oui
2 Non (Passez à PTS_Q287)
NSP, RF (Passez à PTS_Q287)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PTS_Q285	<p>Quel âge aviez-vous la <u>première fois</u> que vous avez reçu un traitement <u>qui vous a aidé</u> pour vos réactions liées à des événements traumatisants?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est [1/PTS_Q064E]; maximum est ^DV_AGE.</p> <p> _ _ _ Âge en années (MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E285	<p>Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec rejet si ((PTS_Q285 < PTS_Q064E) ou (PTS_Q285 > DV_AGE)) et (PTS_Q285 <> NSP, RF).</i></p>
PTS_Q286	<p>Jusqu'au moment où vous avez reçu un premier traitement efficace, et en l'incluant, combien de professionnels avez-vous consultés au sujet de vos réactions liées à des événements traumatisants?</p> <p> _ _ Nombre de professionnels (MIN : 1) (MAX : 95; valeur d'avertissement : 12)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E286	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite, S.V.P. confirmez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec avertissement si PTS_Q286 > 12.</i></p>
PTS_Q287	<p>Au total, combien de professionnels avez-vous <u>déjà</u> consultés au sujet de ces réactions?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.</p> <p> _ _ Nombre de professionnels (MIN : 0) (MAX : 95; valeur d'avertissement : 12)</p> <p>NSP, RF</p>
PTS_E287	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p> <p>Règle : <i>Déclenchez une vérification avec avertissement si PTS_Q287 > 12.</i></p>
PTS_Q288	<p>Au cours des <u>12 derniers mois</u>, avez-vous reçu des traitements professionnels pour ces réactions?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant ne se rappelle pas des réactions au cours de sa vie, appuyez sur <Ctrl+P> pour lister les réactions.</p> <p>1 Oui 2 Non</p> <p>NSP, RF</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Traumatisme sexuel militaire (MST)

Contenu de base

MST_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : DOMST : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe PTS_Q003 : Traumatic event ID from PTS block PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
MST_C01	Si PTS_Q003 = 17, passez à MST_Q01A. Sinon, passez à MST_C02.
MST_Q01A	Plus tôt, vous avez mentionné que vous aviez subi une agression sexuelle. Est-ce déjà arrivé pendant un déploiement dans le cadre d'une opération des FC? INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que le terme « agression sexuelle » signifie qu'une personne vous a tenté de vous forcer à avoir une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous frappant de quelque façon. 1 Oui 2 Non NSP, RF (Passez à MST_END)
MST_Q01B	Est-ce déjà arrivé dans votre milieu de travail des FC (à un moment autre que pendant un déploiement)? 1 Oui 2 Non NSP, RF
MST_Q01C	Est-ce que <u>l'une</u> des personnes qui a commis cet acte ou ces actes était à ce moment-là un membre des FC ou un employé civil du MDN (« DND »)? 1 Oui 2 Non NSP, RF
MST_C02	Si PTS_Q003 = 18, passez à MST_Q02A. Sinon, passez à MST_END.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MST_Q02A

Plus tôt, vous avez mentionné qu'on vous a touché d'une façon sexuelle contre votre volonté.

Est-ce déjà arrivé pendant un déploiement dans le cadre d'une opération des FC?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que ce terme signifie qu'une personne vous a touché ou vous a agrippé, vous a embrassé ou vous a caressé sans que vous le vouliez.

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à MST_END)

MST_Q02B

Est-ce déjà arrivé dans votre milieu de travail des FC (à un moment autre que pendant un déploiement)?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

MST_Q02C

Est-ce que l'une des personnes qui a commis cet acte ou ces actes était à ce moment-là un membre des FC ou un employé civil du MDN (« DND »)?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

MST_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)

Contenu de base

AUD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOAUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge actuel du répondant du bloc ANC.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec DT_KEYPHRASEQ19JF à DT_KEYPHRASEQ19JF, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-A>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

AUD_R01 à AUD_Q11 - questions sur la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et au cours de la vie

AUD_C12A à AUD_C12D - conditions pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur l'abus d'alcool

AUD_R13 à AUD_Q17 - questions utilisées pour déterminer l'abus d'alcool

AUD_C18A à AUD_C18E - conditions pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur la dépendance à l'alcool

AUD_R19 à AUD_Q29 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à l'alcool

AUD_R35 à AUD_Q36A - questions sur les effets de la consommation d'alcool des 12 derniers mois sur divers aspects de la vie

AUD_Q39 à AUD_END - questions sur les traitements et les hospitalisations

AUD_C01

Si DOAUD = 1, passez à AUD_D01B.

Sinon, passez à AUD_END.

AUD_R01

J'aimerais maintenant poser des questions sur votre consommation d'alcool.

Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :

- une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fût

- un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler ») (une bouteille de vin équivaut à 5 consommations)

- un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q01

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DT_ANPASSE et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à AUD_Q04)

(Passez à AUD_END)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

AUD_Q02

Veillez vous référer à la page 7 du livret.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation d'alcool a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il buvait le plus. Veuillez entrer une note pour le bureau central.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **Une fois par mois**
- 3 **2 à 3 fois par mois**
- 4 **Une fois par semaine**
- 5 **2 à 3 fois par semaine**
- 6 **4 à 6 fois par semaine**
- 7 **Tous les jours**

NSP, RF

AUD_Q03

Veillez vous référer à la page 8 du livret.

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Jamais**
- 2 **Moins d'une fois par mois**
- 3 **Une fois par mois**
- 4 **2 à 3 fois par mois**
- 5 **Une fois par semaine**
- 6 **Plus d'une fois par semaine**

NSP, RF

Passez à AUD_C05

AUD_Q04

Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à AUD_END)
- NSP, RF (Passez à AUD_END)

Traitement :

Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré Oui à AUD_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable AUD_Q04.

AUD_C05

Si (AUD_Q02 = 3, 4, 5, 6, ou 7) ou (AUD_Q03 = 3, 4, 5, 6), passez à AUD_C06.
Sinon, passez à AUD_Q05.

AUD_Q05

Avez-vous déjà pris au moins 12 verres d'alcool par année?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à AUD_END)
- NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

AUD_E05 Le répondant a déclaré avoir bu au moins une fois par mois mais n'a jamais pris plus de 12 verres d'alcool par année. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q05 = 2 et AUD_Q02 = 2.

AUD_C06 Si AUD_Q01 = 2, passez à AUD_Q10.
Sinon, passez à AUD_Q06.

AUD_Q06 **Les jours où vous avez bu au cours des 12 derniers mois, environ combien de verres avez-vous habituellement pris par jour?**

|_|_| Verres
(MIN : 1)
(MAX : 95)

NSP, RF

AUD_E06 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q06 > 20.

AUD_Q08 **Y a-t-il déjà eu dans votre vie une année durant laquelle vous avez bu plus que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?**

1 Oui (Passez à AUD_Q10)
2 Non
NSP, RF

AUD_C09A Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C09B.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_C09B Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_Q10 **Veillez vous référer à la page 7 du livret.**

Pensez aux années de votre vie durant lesquelles vous avez bu le plus. Au cours de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement au moins un verre d'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Moins d'une fois par mois**
2 **Une fois par mois**
3 **2 à 3 fois par mois**
4 **Une fois par semaine**
5 **2 à 3 fois par semaine**
6 **4 à 6 fois par semaine**
7 **Tous les jours**
NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_Q11	<p>Les jours où vous buviez, durant ces années, environ combien de verres preniez-vous habituellement par jour?</p> <p> _ _ Verres (MIN : 1) (MAX : 95)</p> <p>NSP, RF</p>
AUD_E11	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q11 > 20.</p>
AUD_C12A	<p>Si AUD_Q10 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C12B. Sinon, passez à AUD_R13.</p>
AUD_C12B	<p>Si AUD_Q11 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_C12C. Sinon, passez à AUD_R13.</p>
AUD_C12C	<p>Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_C12D. Sinon, passez à AUD_R13.</p>
AUD_C12D	<p>Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_END. Sinon, passez à AUD_R13.</p>
Type de contenu :	<p>NOTE AUX UTILISATEURS : Cette section sur l'abus d'alcool s'adresse aux répondants qui ont : - Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d'alcool au cours d'une année ET - Au cours de l'année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins une fois par semaine OU s'ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient habituellement 3 verres d'alcool ou plus à une même occasion - (Voir AUD_C12A à AUD_C12D)</p>
Étiquette :	<p>Abus d'alcool</p>
AUD_R13	<p>Les questions suivantes portent sur les problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool à un moment donné de votre vie.</p> <p>INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
AUD_Q13A	<p>Premièrement, y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool ou vos excès d'alcool (gueule de bois) ont souvent nui à votre travail ou à vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP RF (Passez à AUD_C14)</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_Q13A_1	<p>Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_C13B	<p>Si AUD_Q13A_1 = 1, passez à AUD_Q13B. Sinon, passez à AUD_Q13C.</p>
AUD_Q13B	<p>Avez-vous continué de boire même si cela causait des problèmes avec ces personnes?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_Q13C	<p>Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet de l'alcool dans des situations où vous pouviez être blessé, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_Q13D	<p>Avez-vous déjà été arrêté par la police pour conduite en état d'ivresse ou pour ébriété?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_C13E	<p>Si AUD_Q13D = 1, passez à AUD_Q13E. Sinon, passez à AUD_C14.</p>
AUD_Q13E	<p>Combien de fois avez-vous été arrêté par la police parce que vous aviez bu?</p> <p> _ _ Nombre de fois (MIN : 1) (MAX : 95)</p> <p>NSP, RF</p>
AUD_E13E	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p> <p>Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q13E > 15.</p>
AUD_C14	<p>Si AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1, passez à AUD_D14. Sinon, passez à AUD_C18A.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_Q16

Vous venez de mentionner que :
[- votre consommation d'alcool a nui à vos responsabilités]
[- votre consommation d'alcool a causé des problèmes avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes]
[- vous avez continué de boire même si cela causait des problèmes]
[- vous avez bu dans des situations où vous pouviez être blessé]
[- vous avez eu des problèmes avec la police à cause de votre consommation d'alcool]

À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_C18A)
 - 2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à AUD_C18A)
 - 3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à AUD_C18A)
 - 4 **Il y a plus de 12 mois** (Passez à AUD_C18A)
- NSP, RF (Passez à AUD_C18A)

AUD_Q17

Quel âge aviez-vous la dernière fois (que vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool)?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

|_|_| | Age en années
(MIN: 0)
(MAX: 130)

NSP, RF

AUD_E17A

L'âge auquel le répondant a eu ce problème pour la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q17 > DV_AGE - 1.

AUD_E17B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q17 < 10.

AUD_C18A

Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_C18B.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18B

Si AUD_Q06 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_C18C.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18C

Si AUD_Q10 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_C18D.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18D

Si AUD_Q11 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, VIDE, passez à AUD_C18E.
Sinon, passez à AUD_R19.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

AUD_C18E	Si AUD_Q16 = 1, 2, 3, 4, passez à AUD_C33. Sinon, passez à AUD_END.
Type de contenu :	<i>NOTE AUX UTILISATEURS :</i> <i>Cette section sur la dépendance à l'alcool s'adresse aux répondants qui ont :</i> <i>- Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d'alcool au cours d'une année ET</i> <i>- Au cours de l'année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins</i> <i>quatre fois par semaine OU s'ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient</i> <i>habituellement 5 verres d'alcool ou plus à une même occasion</i> <i>- (Voir AUD_C18A à AUD_C18D)</i>
Étiquette :	<i>Dépendance à l'alcool</i>
AUD_R19	Les questions suivantes portent sur quelques <u>autres</u> problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
AUD_Q19A	À un moment de votre vie, avez-vous déjà éprouvé un désir si fort de boire que vous n'avez pu vous empêcher de prendre un verre ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre? 1 Oui 2 Non NSP RF (Passez à AUD_C20A)
AUD_Q19A_1	Avez-vous déjà eu besoin de consommer une plus grande quantité d'alcool pour ressentir un effet, ou avez-vous déjà constaté que la quantité d'alcool que vous consommiez auparavant ne vous faisait plus d'effet? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_Q19B	Avez-vous déjà connu des moments où, lorsque vous vous arrêtez, diminuez votre consommation d'alcool ou ne prenez pas d'alcool, vous ressentiez alors des <u>symptômes de sevrage</u> tels que de la fatigue, des maux de tête, de la diarrhée, des tremblements ou des problèmes émotionnels? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_C19C	Si AUD_Q19B = 1, passez à AUD_Q19D. Sinon, passez à AUD_Q19C.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- AUD_Q19C **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez pris un verre d'alcool pour éviter d'avoir de tels problèmes?**
- INTERVIEWEUR** : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de sevrage.
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_Q19D **Avez-vous déjà eu des moments où vous commencez à boire même si vous vous étiez promis que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_C19E Si AUD_Q19D = 1, passez à AUD_Q19G.
Sinon, passez à AUD_Q19E.
- AUD_Q19E **Avez-vous eu des moments pendant lesquels vous avez bu plus souvent ou pendant plus de jours d'affilée que ce que vous aviez prévu?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_C19F Si AUD_Q19E = 1, passez à AUD_Q19G.
Sinon, passez à AUD_Q19F.
- AUD_Q19F **Avez-vous eu des moments où vous avez commencé à boire et vous êtes devenu soûl quand vous ne le vouliez pas?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_Q19G **Avez-vous eu des moments où vous avez essayé d'arrêter de boire ou de réduire votre consommation d'alcool et constaté que vous ne le pouviez pas?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_Q19H **Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- AUD_Q19I **Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation d'alcool, comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_Q19J **Avez-vous déjà continué à prendre de l'alcool tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation d'alcool?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_C20A Si (AUD_Q19A = 1 ou AUD_Q19A_1 = 1 ou AUD_Q19B = 1 ou AUD_Q19C = 1 ou AUD_Q19D = 1 ou AUD_Q19E = 1 ou AUD_Q19F = 1 ou AUD_Q19G = 1 ou AUD_Q19H = 1 ou AUD_Q19I = 1 ou AUD_Q19J = 1), passez à AUD_D22.
Sinon, passez à AUD_C20B.
- AUD_C20B Si (AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1), passez à AUD_C33.
Sinon, passez à AUD_END.
- AUD_R22 **[Vous avez mentionné que: (Liste des problèmes)].**
INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- Type de contenu : *NOTE AUX UTILISATEURS :
Si le répondant a rapporté avoir moins de 4 problèmes dans la série de questions AUD_Q19, cette introduction énumère les phrases clés associées à ces problèmes. Si 4 problèmes ou plus ont été rapportés, une introduction générale est utilisée. Les phrases clés de ces problèmes peuvent cependant être vues par les intervieweurs dans un écran supplémentaire dans l'application.*
- AUD_C23 Si 3 ou plus de (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, AUD_Q19J) = 1, passez à AUD_Q23.
Sinon, passez à AUD_Q25.
- AUD_Q23 **Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période de 12 mois?**
- INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl A> pour lister les situations.
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_Q25 À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_Q29)
 - 2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à AUD_Q29)
 - 3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à AUD_Q29)
 - 4 **Il y a plus de 12 mois** (Passez à AUD_Q29)
- NSP, RF

AUD_Q26 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l'un de ces problèmes?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

|_|_|_| Âge en années
(MIN : 0)
(MAX : 130)

NSP, RF

AUD_E26A L'âge auquel le répondant a eu l'un de ces problèmes la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q26 > DV_AGE - 1.

AUD_E26B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q26 < 10.

AUD_Q29 Depuis la première fois où vous avez commencé à avoir ^DT_PROBLÈME2, environ combien de fois différentes avez-vous fait une tentative sérieuse pour arrêter de boire?

INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 0, maximum est 995.

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 0)
(MAX : 995)

NSP, RF

AUD_C33 Si AUD_Q25 = 1, 2, 3 ou AUD_Q16 = 1, 2, 3, passez à AUD_R35.
Sinon, passez à AUD_Q39.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_R35

(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus. Quel nombre décrit le mieux à quel point votre consommation d'alcool a troublé chacune des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q35A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

AUD_Q35B_1

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

00 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

AUD_Q35B_2

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

AUD_Q35C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère »)

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

AUD_Q35D

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre vie sociale?

- 00 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- AUD_C36 Si (AUD_Q35A, AUD_Q35B_1, AUD_Q35B_2, AUD_Q35C et AUD_Q35D) = 0, 11, NSP, ou RF, passez à AUD_Q39.
Sinon, passez à AUD_Q36A.
- AUD_Q36A **Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre consommation d'alcool?**
- INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de jours.
- |_|_|_| Nombre de jours
(MIN : 0)
(MAX : 365)
- NSP, RF
- AUD_Q39 **Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation d'alcool? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)**
- 1 Oui
2 Non (Passez à AUD_END)
NSP, RF (Passez à AUD_END)
- AUD_Q41 **Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour votre consommation d'alcool?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_Q42 **Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé pour une nuit ou plus pour votre consommation d'alcool?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- AUD_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)

Contenu de base

DAS_BEG	<p>Ce module est le Plan d'évaluation des invalidités de l'Organisation mondiale de la Santé 2.0 WHODAS 2.0[®] ; cet instrument a été développé par l'Organisation mondiale de la Santé (Genève, Suisse). Dr. Kostanjsek et Dr. Robinson Nicol ont accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le WHODAS 2.0 dans cette enquête.</p> <p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DODAS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
DAS_C01A	<p>Si DODAS = 1, passez à DAS_R01A. Sinon, passez à DAS_END.</p>
DAS_R01A	<p>Veillez vous référer à la page 9 du livret.</p> <p>Les questions suivantes portent sur les <u>difficultés</u> que peuvent avoir les gens en raison de problèmes de santé de courte ou de longue durée reliés à des maladies, des blessures, des problèmes émotionnels ou de santé mentale, et des problèmes d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
DAS_R01B	<p>Lorsque vous rapportez toute difficulté, pensez aux quantités moyennes d'effort supplémentaire, d'inconfort ou de douleur, de lenteur ou de changement dans la manière de faire cette activité <u>au cours des 30 derniers jours</u>.</p> <p>Vous aurez peut-être l'impression que certaines questions ne s'appliquent pas à vous, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DAS_Q01

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à vous tenir debout pour de longues périodes comme 30 minutes?

INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la grossesse.

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Aucune**
- 2 **Un peu**
- 3 **Modérée**
- 4 **Sévère**
- 5 **Extrême/incapable de le faire**

NSP, RF

(Passez à DAS_END)

DAS_Q02

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à assumer vos responsabilités à la maison?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

DAS_Q03

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à apprendre une nouvelle tâche, par exemple comment vous rendre à un nouvel endroit?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DAS_Q04

Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous eu de la difficulté à participer à des activités communautaires comme les autres gens le font (exemples : fêtes, activités religieuses ou autres)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant n'a pas participé à des activités communautaires pour d'autres raisons que sa santé).

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

DAS_Q05

Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous été émotionnellement affecté par votre état de santé?

- 1 Aucunement
 - 2 Légèrement
 - 3 Modérément
 - 4 Sévèrement
 - 5 Extrêmement
- NSP, RF

DAS_Q06

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à vous concentrer sur quelque chose pendant 10 minutes?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DAS_Q07

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à marcher une longue distance comme un kilomètre (0.6 miles)?

INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la grossesse.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

DAS_Q08

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à laver tout votre corps?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

DAS_Q09

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à vous habiller?

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

DAS_Q10

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à interagir avec des gens que vous ne connaissez pas?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DAS_Q11

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à maintenir une amitié?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire

NSP, RF

DAS_Q12

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à travailler ou étudier quotidiennement?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : si le répondant n'a pas travaillé ou étudié, mais pour des raisons autres que sa santé).

- 1 Aucune
- 2 Un peu
- 3 Modérée
- 4 Sévère
- 5 Extrême/incapable de le faire
- 6 Sans objet

NSP, RF

DAS_C13

Si DAS_Q01 = 1 et DAS_Q02 = 1, NSP, RF et DAS_Q03 = 1, NSP, RF et DAS_Q04 = 1, 6, NSP, RF et DAS_Q05 = 1, NSP, RF et DAS_Q06 = 1, NSP, RF et DAS_Q07 = 1, NSP, RF et DAS_Q08 = 1, NSP, RF et DAS_Q09 = 1, NSP, RF et DAS_Q10 = 1, NSP, RF et DAS_Q11 = 1, NSP, RF et DAS_Q12 = 1, 6, NSP, RF, passez à DAS_END.
Sinon, passez à DAS_Q13.

DAS_Q13

Au cours des 30 derniers jours, de façon générale, dans quelle mesure ces difficultés ont-elles dérangé votre vie?

- 1 Aucunement
- 2 Légèrement
- 3 Modérément
- 4 Sévèrement
- 5 Extrêmement

NSP, RF

DAS_END

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)

Contenu de base

TWD_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : REFDATE: date en cours du système d'exploitation SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOTWD: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre Afficher DTE2WKAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008. Afficher DTEYSTRDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.
TWD_C1	Si DOTWD = 1, passez à TWD_D01. Sinon, passez à TWD_END.
TWD_R01	Les questions suivantes portent sur votre santé au cours des 14 derniers jours. Il est important que vous ayez à l'esprit la période de 14 jours commençant le ^DTE2WKAGOF et se terminant le ^DTEYSTRDAYF. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
TWD_Q1	Durant cette période, est-ce que vous avez dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez-vous passé une nuit comme patient dans un hôpital? 1 Oui 2 Non (Passez à TWD_D2) NSP, RF (Passez à TWD_END)
TWD_Q2	Combien de jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque? <u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. _ _ Jours (MIN : 0) (MAX : 14) NSP, RF (Passez à TWD_END)
TWD_C3	Si TWD_Q2 = 14 (jours), passez à TWD_END. Sinon, passez à TWD_D3.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

TWD_Q3	<p>[Sans compter les jours où vous avez dû garder le lit, durant/Durant] ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à TWD_Q5) NSP, RF (Passez à TWD_Q5)</p>
TWD_Q4	<p>Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.</p> <p> _ _ Jours (MIN : 0) (MAX : 14)</p> <p>NSP, RF</p>
TWD_E4	<p>TWD_Q2 (jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + TWD_Q4 (jours où vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q4 > DV_14LSTWD2.</p>
TWD_Q5	<p>[Sans compter les jours où vous avez dû garder le lit, durant/Durant] ces 14 jours, à cause d'une maladie ou d'une blessure, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort pour accomplir, au même niveau, votre travail ou effectuer vos autres activités quotidiennes?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à TWD_END) NSP, RF (Passez à TWD_END)</p>
TWD_Q6	<p>Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous fassiez plus d'effort?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.</p> <p> _ _ Jours (MIN : 0) (MAX : 14)</p> <p>NSP, RF</p>
TWD_E6	<p>TWD_Q2 (jours où vous avez dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + TWD_Q6 (jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q6 > DV_14LSTWD2.</p>
TWD_END	

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Services de santé mentale (SR1)

Contenu de base

SR1_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSR1 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran:

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Type de contenu :

Ce module amasse des informations concernant l'utilisation par le répondant d'aide et de services de soins de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

NOTE AUX UTILISATEURS :

SR1_Q001 à SR1_Q003 - Questions sur les hospitalisations pour la nuit.

SR1_Q004 - Question sur les consultations avec des professionnels et des non-professionnels.

SR1_Q010 à SR1_Q050_5 - Questions de suivi sur chaque consultation avec un professionnel rapportée à SR1_Q04.

SR1_Q051_1 à SR1_Q106 - Questions de suivi sur chaque consultation avec un non-professionnel rapportée à SR1_Q04.

SR1_Q110A à SR1_Q117 - Questions sur l'utilisation d'un service de santé fourni par un employeur (PAMFC - Programme d'aide aux membres des Forces canadiennes) ainsi que l'usage d'Internet, de groupes d'entraide et de lignes d'aide téléphoniques.

SR1_Q118A à SR1_Q119 - Questions sur les consultations du répondant avec un professionnel civil de la santé et question sur les besoins du répondant en matière de santé qui n'ont pas été satisfaits.

SR1_Q120 à SR1_Q121 - Questions sur la discrimination perçue ou les traitements injustes de la part de professionnels de la santé.

SR1_C001

Si DOSR1 = 1, passez à SR1_R001.

Sinon, passez à SR1_END.

SR1_R001

Les questions suivantes portent sur les consultations avec les professionnels de la santé ainsi que d'autres personnes pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q001

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé pour une nuit ou plus pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à SR1_Q004)

(Passez à SR1_Q004)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q002 **Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été hospitalisé pour une nuit ou plus pour de tels problèmes?**

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF

SR1_Q003 **Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital à cause de ces problèmes (au cours des 12 derniers mois)?**

|_|_|_| Temps à l'hôpital
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q004)

SR1_N003 INTERVIEWEUR : En jours, semaines ou mois?

1 Jours
2 Semaines
3 Mois
(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_E003 **Vous ne pouvez pas rapporter une période de temps de plus d'un an. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q003 > 52 et SR1_N003 = 2) ou (SR1_Q003 > 12 et SR1_N003 = 3).

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q004

Veillez vous référer à la page 10 du livret.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

Excluez les visites de routine pour une évaluation préalable ou postérieure au déploiement.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

Incluez les sources civiles et militaires de soins en santé mentale.

- 01 **Psychiatre**
 - 02 **Médecin de famille ou
omnipraticien**
 - 03 **Psychologue**
 - 04 **Infirmière (infirmier), incluant
un gestionnaire de cas des
FC**
 - 05 **Travailleur ou travailleuse
sociale, conseiller ou
psychothérapeute**
 - 06 **Coordonnateur des services
d'entraide du programme
Soutien social blessures de
stress opérationnel (SSBSO
ou "OSISS" en anglais)**
 - 07 **Conseiller religieux ou
spirituel comme un prêtre,
un aumônier ou un rabbin**
 - 08 **Membre de la famille**
 - 09 **Ami(e), autre qu'un
collègue de travail,
superviseur ou patron**
 - 10 **Collègue de travail,
superviseur ou patron**
 - 11 **Autre - Précisez** (Passez à SR1_S004)
 - 12 **Aucun**
- NSP, RF

Passez à SR1_C010A

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SR1_S004 (Veuillez vous référer à la page 10 du livret.
- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?**
- Excluez les visites de routine pour une évaluation préalable ou postérieure au déploiement.)**
- INTERVIEWEUR : Précisez.
-
- (80 espaces)
- (NSP, RF ne sont pas permis)
- SR1_E004A **Vous ne pouvez pas sélectionner "Aucun" avec une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.**
- Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si SR1_Q004 = 12 avec toute autre réponse sélectionnée à SR1_Q004.*
- SR1_C010A Si (SR1_Q004 = 12, NSP), passez à SR1_Q110A.
Sinon, passez à SR1_C010B.
- SR1_C010B Si (SR1_Q004 = RF), passez à SR1_END.
Sinon, passez à SR1_C010C.
- SR1_C010C Si SR1_Q004 = 1, passez à SR1_R010.
Sinon, passez à SR1_C020.
- SR1_R010 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychiatre au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- SR1_Q010 **Pensez au psychiatre à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.**
- Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychiatre (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**
- |_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q011)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_N010 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement : *Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q010 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.*

SR1_E010 **Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q010 > 7 et SR1_N010 = 1) ou (SR1_Q010 > 31 et SR1_N010 = 2).*

SR1_Q011 **(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce psychiatre (en minutes)?**

|_|_|_| Nombre de minutes
(MIN : 1)
(MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q012 **En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychiatre vous a aidé (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q013 **Avez-vous arrêté de consulter le psychiatre?**

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_C020)
- NSP, RF (Passez à SR1_C020)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q014

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'êtes pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S014)

NSP, RF
Passez à SR1_C020

SR1_S014

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C020

Si SR1_Q004 = 2, passez à SR1_R020.
Sinon, passez à SR1_C030.

SR1_R020

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un médecin de famille ou un omnipraticien au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SR1_Q020
- Pensez au médecin de famille ou à l'omnipraticien à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.
- Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce médecin de famille ou omnipraticien au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- |_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q021)
- SR1_N020
- INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.
- 1 Par semaine
2 Par mois
3 Par année
(NSP, RF ne sont pas permis)
- Traitement :
- Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q020 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.*
- SR1_E020
- Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.**
- Règle :
- Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q020 > 7 et SR1_N020 = 1) ou (SR1_Q020 > 31 et SR1_N020 = 2).*
- SR1_Q021
- (Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce médecin de famille ou cet omnipraticien (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)?
- |_|_|_| Nombre de minutes
(MIN : 1)
(MAX : 240)
- NSP, RF
- SR1_Q022
- En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce médecin de famille ou omnipraticien vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 **Beaucoup**
2 **Assez**
3 **Un peu**
4 **Pas du tout**
NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q023

Avez-vous arrêté de parler à ce médecin de famille ou omnipraticien de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_C030)
- NSP, RF (Passez à SR1_C030)

SR1_Q024

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S024)
- NSP, RF

Passez à SR1_C030

SR1_S024

((Veuillez vous référer à la page 11 du livret.))

Pourquoi avez-vous arrêté?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_C030	Si SR1_Q004 = 3, passez à SR1_R030. Sinon, passez à SR1_C040.
SR1_R030	Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychologue (au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues). <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SR1_Q030	Pensez au psychologue à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois. Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychologue (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)? _ _ _ Nombre de fois (MIN : 1) (MAX : 365) NSP, RF (Passez à SR1_Q031)
SR1_N030	<u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine. 1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)
Traitement :	<i>Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q030 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.</i>
SR1_E030	Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	<i>Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q030 > 7 et SR1_N030 = 1) ou (SR1_Q030 > 31 et SR1_N030 = 2).</i>
SR1_Q031	(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec le psychologue (en minutes)? _ _ _ Nombre de minutes (MIN : 1) (MAX : 240) NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q032

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychologue vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q033

Avez-vous arrêté de consulter ce psychologue?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_C040)

NSP, RF (Passez à SR1_C040)

SR1_Q034

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S034)

NSP, RF

Passez à SR1_C040

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_S034	<p>((Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)</p> <p>Pourquoi avez-vous arrêté?)</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez.</p> <hr/> <p>(80 espaces)</p> <p>(NSP, RF ne sont pas permis)</p>
SR1_C040	<p>Si SR1_Q004 = 4, passez à SR1_R040. Sinon, passez à SR1_C050_1.</p>
SR1_R040	<p>Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, une infirmière (un infirmier) (ou un gestionnaire de cas des FC) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
SR1_Q040	<p>Pensez à l'infirmière (l'infirmier) (ou au gestionnaire de cas des FC) à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois.</p> <p>Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cette infirmière (cet infirmier) (ou ce gestionnaire de cas des FC) au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p>_ _ _ Nombre de fois (MIN : 1) (MAX : 365)</p> <p>NSP, RF (Passez à SR1_Q041)</p>
SR1_N040	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	<p><i>Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q040 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.</i></p>
SR1_E040	<p>Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q040 > 7 et SR1_N040 = 1) ou (SR1_Q040 > 31 et SR1_N040 = 2).</i></p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q041

(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec cette infirmière (cet infirmier) (ou ce gestionnaire de cas des FC) (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)?

|_|_|_| Nombre de minutes
(MIN : 1)
(MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q042

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette infirmière (cet infirmier) (ou ce gestionnaire de cas des FC) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q043

Avez-vous arrêté de parler à cette infirmière (cet infirmier) (ou ce gestionnaire de cas des FC) de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à SR1_C050_1)

(Passez à SR1_C050_1)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q044

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'êtes pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S044)

NSP, RF

Passez à SR1_C050_1

SR1_S044

((Veuillez vous référer à la page 11 du livret.))

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C050_1

Si SR1_Q004 = 5, passez à SR1_R050_1.
Sinon, passez à SR1_C051_1.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SR1_R050_1 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un travailleur ou une travailleuse sociale, conseiller, ou psychothérapeute au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- SR1_Q050_1 Pensez au travailleur ou à la travailleuse sociale, conseiller, ou psychothérapeute à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.
- Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce professionnel (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?
- |_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q050_2)
- SR1_N050 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.
- 1 Par semaine
2 Par mois
3 Par année
(NSP, RF ne sont pas permis)
- Traitement : *Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q050_1 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.*
- SR1_E050_1 **Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.**
- Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q050_1 > 7 et SR1_N050 = 1) ou (SR1_Q050_1 > 31 et SR1_N050 = 2).*
- SR1_Q050_2 **(Au cours des 12 derniers mois) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce professionnel (en minutes)?**
- |_|_|_| Nombre de minutes
(MIN : 1)
(MAX : 240)
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q050_3

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce professionnel vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q050_4

Avez-vous arrêté de parler à ce professionnel de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
- 2 Non

(Passez à SR1_C051_1)

NSP, RF

(Passez à SR1_C051_1)

SR1_Q050_5

(Veuillez vous référer à la page 11 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez

(Passez à SR1_S050_5)

NSP, RF

Passez à SR1_C051_1

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_S050_5	<p>((Veuillez vous référer à la page 11 du livret.))</p> <p>Pourquoi avez-vous arrêté?)</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez.</p> <hr/> <p>(80 espaces)</p> <p>(NSP, RF ne sont pas permis)</p>
SR1_C051_1	<p>Si SR1_Q004 = 6, passez à SR1_R051_1. Sinon, passez à SR1_C052_1.</p>
SR1_R051_1	<p>Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un coordonnateur des services d'entraide du programme Soutien social blessures de stress opérationnel au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
SR1_Q051_1	<p>Pensez au coordonnateur des services d'entraide à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois.</p> <p>Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce coordonnateur des services d'entraide au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p>_ _ _ Nombre de fois (MIN : 1) (MAX : 365)</p> <p>NSP, RF (Passez à SR1_Q51_2)</p>
SR1_N051	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	<p><i>Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q051_1 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.</i></p>
SR1_E051_1	<p>Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q051_1 > 7 et SR1_N051 = 1) ou (SR1_Q051_1 > 31 et SR1_N051 = 2).</i></p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q051_2 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce coordonnateur des services d'entraide vous a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Beaucoup
- 2 Assez
- 3 Un peu
- 4 Pas du tout

NSP, RF

SR1_Q051_6 Est-ce que ce coordonnateur des services d'entraide vous a donné un conseil sur le fait que vous devriez ou ne devriez pas demander l'aide d'un professionnel pour vos problèmes?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_C052_1)

NSP, RF

(Passez à SR1_C052_1)

SR1_Q051_7 Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 de demander l'aide d'un professionnel
- 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel

NSP, RF

SR1_C052_1 Si SR1_Q004 = 7, passez à SR1_R052_1.
Sinon, passez à SR1_C060.

SR1_R052_1 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un conseiller religieux ou spirituel comme un prêtre, un aumônier ou un rabbin au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q052_1 Pensez au conseiller religieux ou spirituel à qui vous avez parlé le **plus souvent** au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce conseiller religieux ou spirituel (au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q052_2)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_N052	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	<p><i>Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q052_1 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.</i></p>
SR1_E052_1	<p>Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q052_1 > 7 et SR1_N052 = 1) ou (SR1_Q052_1 > 31 et SR1_N052 = 2).</i></p>
SR1_Q052_2	<p>En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce conseiller religieux ou spirituel vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Beaucoup 2 Assez 3 Un peu 4 Pas du tout NSP, RF</p>
SR1_Q052_6	<p>Est-ce que ce conseiller religieux ou spirituel vous a donné un conseil sur le fait que vous devriez ou ne devriez pas demander l'aide d'un professionnel pour vos problèmes?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à SR1_C060) NSP, RF (Passez à SR1_C060)</p>
SR1_Q052_7	<p>Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 de demander l'aide d'un professionnel 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel NSP, RF</p>
SR1_C060	<p>Si SR1_Q004 = 8, passez à SR1_R060. Sinon, passez à SR1_C070.</p>
SR1_R060	<p>Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un membre de votre famille au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SR1_Q060
- Pensez au membre de votre famille à qui vous avez parlé le **plus souvent** au cours des 12 derniers mois.
- Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce membre de votre famille au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?
- |_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q062)
- SR1_N060
- INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.
- 1 Par semaine
2 Par mois
3 Par année
(NSP, RF ne sont pas permis)
- Traitement :
Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q060 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.
- SR1_E060
- Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.
- Règle :
Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q060 > 7 et SR1_N060 = 1) ou (SR1_Q060 > 31 et SR1_N060 = 2).
- SR1_Q062
- En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce membre de votre famille vous a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 **Beaucoup**
2 **Assez**
3 **Un peu**
4 **Pas du tout**
- NSP, RF
- SR1_Q065
- Est-ce que ce membre de la famille vous a donné un conseil sur le fait que vous devriez ou ne devriez pas demander l'aide d'un professionnel pour vos problèmes?**
- 1 Oui
2 Non (Passez à SR1_C070)
- NSP, RF (Passez à SR1_C070)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- SR1_Q066 **Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?**
- INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
- 1 de demander l'aide d'un professionnel
 - 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel
- NSP, RF
- SR1_C070 Si SR1_Q004 = 9, passez à SR1_R070.
Sinon, passez à SR1_C080.
- SR1_R070 **Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un(e) ami(e) (autre qu'un collègue de travail, superviseur ou patron) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.**
- INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
- SR1_Q070 **Pensez à l'ami(e) à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.**
- Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cet(te) ami(e) (au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?**
- INTERVIEWEUR : N'incluez pas un collègue de travail, superviseur ou patron.
- |_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q072)
- SR1_N070 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.
- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)
- Traitement : *Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q070 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.*
- SR1_E070 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.
- Règle : *Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q070 > 7 et SR1_N070 = 1) ou (SR1_Q070 > 31 et SR1_N070 = 2).*

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q072

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet(te) ami(e) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
N'incluez pas un collègue de travail, superviseur ou patron.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q075

Est-ce que cet(te) ami(e) vous a donné un conseil sur le fait que vous devriez ou ne devriez pas demander l'aide d'un professionnel pour vos problèmes?

INTERVIEWEUR : N'incluez pas un collègue de travail, superviseur ou patron.

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_C080)

NSP, RF (Passez à SR1_C080)

SR1_Q076

Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 de demander l'aide d'un professionnel
- 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel

NSP, RF

SR1_C080

Si SR1_Q004= 10, passez à SR1_R080.
Sinon, passez à SR1_C100.

SR1_R080

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q080

Pensez au collègue de travail, superviseur ou patron à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q082)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_N080	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	<p><i>Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q080 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.</i></p>
SR1_E080	<p>Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.</p>
Règle :	<p><i>Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q080 > 7 et SR1_N080 = 1) ou (SR1_Q080 > 31 et SR1_N080 = 2).</i></p>
SR1_Q082	<p>En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce collègue de travail, superviseur ou patron vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Beaucoup 2 Assez 3 Un peu 4 Pas du tout NSP, RF</p>
SR1_Q085	<p>Est-ce que ce collègue de travail, superviseur ou patron vous a donné un conseil sur le fait que vous devriez ou ne devriez pas demander l'aide d'un professionnel pour vos problèmes?</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à SR1_C100) NSP, RF (Passez à SR1_C100)</p>
SR1_Q086	<p>Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 de demander l'aide d'un professionnel 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel NSP, RF</p>
SR1_C100	<p>Si SR1_Q004 = 11, passez à SR1_R100. Sinon, passez à SR1_Q110A.</p>
SR1_R100	<p>Vous avez mentionné avoir parlé, en personne ou au téléphone, à d'autres personnes au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q106

Est-ce que cette personne vous a conseillé ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 de demander l'aide d'un professionnel
- 2 de ne pas demander l'aide d'un professionnel

NSP, RF

SR1_Q110A

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide ou des services dans le cadre du Programme d'aide aux membres des Forces canadiennes (PAMFC) pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : L'acronyme de PAMFC est "CFMAP" en anglais (prononcé « sif-map »).

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q111)

NSP, RF (Passez à SR1_Q111)

SR1_Q110B

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ces services vous ont aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Beaucoup
- 2 Assez
- 3 Un peu
- 4 Pas du tout

NSP, RF

SR1_Q111

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet afin d'obtenir de l'information, de l'aide ou du soutien pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui (Passez à SR1_Q112)
- 2 Non

NSP, RF

Passez à SR1_Q113

**COPIÉ POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q112

(Veuillez vous référer à la page 12 du livret.)

Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Pour vous renseigner sur les symptômes (par ex. : pour obtenir un diagnostic en ligne)
- 2 Pour savoir où vous pouvez obtenir de l'aide
- 3 Pour discuter avec d'autres personnes par l'intermédiaire de forums de discussion, de groupes de soutien ou de réseaux sociaux en ligne
- 4 Pour obtenir de la thérapie en ligne (par ex. : e-thérapie, consultation en ligne)
- 5 Autre - Précisez (Passez à SR1_S112)
NSP, RF

Passez à SR1_Q113

SR1_S112

((Veuillez vous référer à la page 12 du livret.)

Avez-vous utilisé Internet (pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)... ?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q113

Au cours des 12 derniers mois, (sans compter les groupes de soutien sur Internet), êtes-vous allé à un groupe d'entraide pour recevoir de l'aide pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_Q116)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q116)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q114

À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Santé mentale ou émotionnelle (par ex. groupes pour les troubles du comportement alimentaire, groupes pour personnes bipolaires, groupes de soutien pour personnes en deuil, etc.)
- 2 Consommation d'alcool ou de drogues (par ex. Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, etc.)
- 3 Autre - Précisez (Passez à SR1_S114)
NSP, RF

Passez à SR1_Q115

SR1_S114

(À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q115

(Au cours des 12 derniers mois), combien de fois êtes-vous allé à une réunion d'un groupe d'entraide?

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

|_|_|_| Nombre de fois
(MIN : 1)
(MAX : 901)

NSP, RF (Passez à SR1_Q116)

SR1_C115

Si SR1_Q115 = 901, passez à SR1_Q116.
Sinon, passez à SR1_N115.

SR1_N115

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q115 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SR1_Q118A

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel civil de la santé pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? Excluez les services reçus après les heures de bureau, les services référés par les FC ou les services pour lesquels vous avez utilisé la carte de la Croix-Bleue des FC.

- 1 Oui (Passez à SR1_Q118B)
2 Non
NSP, RF

Passez à SR1_Q119

SR1_Q118B

Veillez vous référer à la page 13 du livret.

Pourquoi avez-vous consulté un professionnel civil de la santé pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Pas admissible aux services de santé des FC
02 Délai d'attente trop long pour les services de santé des FC
03 Vous pensez que les soins de santé des FC seraient inappropriés
04 Problèmes de transport
05 Problèmes de langue
06 Obligations personnelles ou familiales
07 Craintes liées à la confidentialité
08 Peur que votre carrière militaire soit compromise s'il y a un problème
09 Vous ne vouliez pas utiliser votre temps libre pour obtenir des services des FC
10 Autre - Précisez (Passez à SR1_S118B)
NSP, RF

Passez à SR1_Q119

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_S118B

(Veuillez vous référer à la page 13 du livret.

Pourquoi avez-vous consulté un professionnel civil de la santé pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

SR1_Q119

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, mais vous ne l'avez pas obtenue?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

SR1_C120

Si SR1_Q004 = (1, 2, 3, 4 ou 5) ou (SR1_Q110A = 1) ou (SR1_Q113 = 1) ou (SR1_Q116 = 1) ou (SR1_Q118A = 1), passez à SR1_R120.
Sinon, passez à SR1_END.

SR1_R120

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant des expériences que vous pourriez avoir vécues avec le système de santé ou des services sociaux.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q120

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous ou vous traitait injustement :

... à cause de votre ethnicité, votre culture, votre race, la couleur de votre peau, votre langue ou votre accent, votre religion ou votre orientation sexuelle?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à SR1_END)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SR1_Q121

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous ou vous traitait injustement :)

... à cause de vos problèmes présents ou passés avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SR1_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Consommation de médicaments (MED)

Contenu de base

MED_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : DOMED : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. REFDATE: date en cours du système d'exploitation</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
MED_C01	<p>Si DOMED = 1, passez à MED_D01. Sinon, passez à MED_END.</p>
MED_R01	<p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre utilisation de médicaments, sur ordonnance ou en vente libre.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
MED_Q01	<p>Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant [REFDATE - 365 {Date il y a 1 an}] et se terminant hier, avez-vous pris des médicaments pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil.</p> <p>Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques.</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à MED_END) NSP, RF (Passez à MED_END)</p>
MED_Q02	<p>Pensez maintenant aux 2 derniers jours, c'est-à-dire hier et avant-hier. Durant ces 2 jours, combien de médicaments différents avez-vous pris pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil.</p> <p>Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques.</p> <p> _ Médicaments (MIN : 0; valeur d'avertissement : 10) (MAX : 95)</p> <p>NSP, RF</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MED_E02

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MED_Q02 > 10.

MED_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Besoins perçus de soins (PNC)

Contenu de base

PNC_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises :</p> <p>SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. MED_Q01 : a pris des médicaments du bloc MED. SR1_Q004 : a consulté des professionnels du bloc SR1. DOPNC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
PNC_C01	<p>Si DOPNC = 1, passez à PNC_R01. Sinon, passez à PNC_END.</p>
PNC_R01	<p>Les questions suivantes portent sur les types d'aide que <u>vous avez reçus, ou dont vous pensiez avoir besoin</u>, pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
PNC_Q01	<p>(Veuillez vous référer à la page 14 du livret.)</p> <p><u>Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</u></p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.</p> <p>Si le répondant indique une personne ou un professionnel (p. ex. : un médecin de famille) demandez quel <u>type</u> d'aide cette personne ou ce professionnel ont fourni et répétez les catégories de réponse.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles2 Médicaments3 Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles4 Autre - Précisez (Passez à PNC_S01)5 Aucun <p>NSP, RF</p> <p>Passez à PNC_D01A</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PNC_Q02B	<p>Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Choisissez toutes les réponses appropriées.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles2 Médicaments3 Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles4 ^PNC_S01 <p>NSP, RF</p>
Traitement :	<p>Lors du traitement des données, si le répondant n'a sélectionné qu'une seule réponse parmi 1, 2, 3 ou 4 à PNC_Q01, cette valeur sera attribuée à PNC_Q02B.</p>
Programmeur :	<p>Afficher seulement les réponses sélectionnées à PNC_Q01.</p>
PNC_B03	<p>Appelez sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois.</p>
Type de contenu :	<p>NOTE AUX UTILISATEURS : Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide pour lesquels le répondant a indiqué ne pas avoir reçu autant d'aide qu'il en avait besoin à PNC_Q02A et/ou PNC_Q02B. Le sous-module pourrait être utilisé à nouveau lors de la seconde moitié de PNC (voir note à PNC_B05).</p>
Programmeur :	<p>Si le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 = 1 appelez le sous- bloc PN1 et passez la réponse de PNC_Q01 et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres. Sinon (le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 > 1), appelez PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois, en passant à chaque catégorie choisie à PNC_Q02B (une à la fois) et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres.</p>
PNC_C04A	<p>Si PNC_Q01 = 1 et 2 et 3, passez à PNC_END. Sinon, passez à PNC_Q04A.</p>
PNC_Q04A	<p>Vous avez mentionné <u>ne pas avoir reçu</u> ^DT_PASAIDEX. Pensez-vous que vous aviez besoin de [ce type/n'importe quel de ces types] d'aide (au cours des 12 derniers mois)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Au besoin, rappelez au répondant que « ces problèmes » font référence « aux problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues ».</p> <ol style="list-style-type: none">1 Oui2 Non (Passez à PNC_END) <p>NSP, RF (Passez à PNC_END)</p>
PNC_C04B	<p>Si deux réponses parmi 1, 2 ou 3 ont été sélectionnées à PNC_Q01, passez à PNC_B05. Sinon, passez à PNC_Q04B.</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PNC_Q04B De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles
- 2 Médicaments
- 3 Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

NSP, RF

Traitement : Lors du traitement des données, si le répondant a sélectionné deux réponses parmi 1, 2 ou 3 à PNC_Q01, la valeur de l'item non-sélectionné à PNC_Q01 (1, 2 ou 3) sera attribuée à PNC_Q04B.

Programmeur : Affichez seulement les réponses qui n'ont pas sélectionnées à PNC_Q01.

PNC_B05 Appelez le sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois.

Type de contenu : **NOTE AUX UTILISATEURS :**
Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide que le répondant affirme ne pas encore avoir reçu à PNC_Q04A et/ou PNC_Q04B. Le sous-module a également été utilisé dans la première partie de PNC (voir note à PNC_B03).

Programmeur : Si 2 des réponses 1, 2 et 3 ont été choisies à PNC_Q01 appelez PN1 une fois et passez les réponses qui n'ont pas été choisies à PNC_Q01 ainsi que « 2 » (pour DV_BlockCall) comme paramètres.
Sinon, (0 ou 1 réponse de 1, 2 ou 3 à PNC_Q01) appelez PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois, en passant chaque catégorie choisie à PNC_Q04B (une à la fois) et « 2 » (pour DV_Blockcall) comme paramètres.

PNC_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Aide requise - sous-bloc (PN1)

Contenu de base

PN1_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1= masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe

PNC_Q01 = Extraits de PNC_Q01

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

DV_Blockcall = soit 1 ou 2

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PN1_Q01

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous avez préféré vous débrouiller seul
 - 02 Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide
 - 03 Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé)
 - 04 Vous aviez peur de compromettre votre carrière militaire si vous demandiez de l'aide
 - 05 Votre travail vous en empêchait (p. ex., formation, déploiement, charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)
 - 06 Vous pensiez que rien ne pouvait aider
 - 07 L'aide n'était pas disponible
 - 08 Délai d'attente trop long
 - 09 Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux
 - 10 Vous n'aviez pas les moyens financiers
 - 11 Vos assurances ne couvraient pas les frais
 - 12 Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous
 - 13 Problèmes de langue
 - 14 ^DT_ENCOREAIDE
 - 15 Autre - Précisez (Passez à PN1_S01)
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

PN1_S01

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

PN1_C01 Si PN1_Q01 = 1, passez à PN1_Q02.
Sinon, passez à PN1_END.

PN1_Q02 **(Veuillez vous référer à la page 16 du livret.)**

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

01 Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider

02 Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes

03 Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité

04 Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis

05 Vous aviez l'impression que vous seriez traité différemment si les gens pensaient que vous aviez ces problèmes

06 Vous ne vous sentiez pas prêt à demander de l'aide

07 Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide à l'endroit où vous

demeurez

08 Autre - Précisez

(Passez à PN1_S02)

NSP, RF

PN1_S02

(Veuillez vous référer à la page 16 du livret.)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PN1_END

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Attitude à l'égard des soins de santé mentale (ATC)

Contenu de base

ATC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOATC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

ATC_C01

Si DOATC = 1, passez à ATC_R01.

Sinon, passez à ATC_END.

ATC_R01

Veillez vous référer à la page 17 du livret.

Les prochaines questions portent sur les préoccupations qui pourraient influencer votre décision de recevoir des services de santé mentale si jamais vous aviez un problème.

Je vais maintenant vous lire une série d'énoncés. Dites-moi jusqu'à quel point vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

ATC_Q01

Vos chefs militaires n'encourageraient pas l'utilisation des services de santé mentale. Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
- 2 **D'accord**
- 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
- 4 **En désaccord**
- 5 **Entièrement en désaccord**

NSP, RF

(Passez à ATC_END)

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

ATC_Q02

La direction de votre unité des FC risquerait de vous traiter négativement. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q03

Vous seriez vu comme un faible. (Êtes-vous ... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q04

(Veuillez continuer de vous référer à la page 17 du livret.)

Rappelez-vous qu'il s'agit de préoccupations qui pourraient influencer votre décision de recevoir des services de santé mentale si jamais vous aviez un problème.

Votre carrière dans les FC risquerait d'en souffrir. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q05

Il serait difficile de vous absenter du travail pour recevoir des traitements. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

ATC_Q06

Les soins de santé mentale ne serviraient à rien dans votre cas. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q07

Il vous serait difficile de divulguer des renseignements personnels à un intervenant. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q08

(Veuillez continuer de vous référer à la page 17 du livret.)

Rappelez-vous qu'il s'agit de préoccupations qui pourraient influencer votre décision de recevoir des services de santé mentale si jamais vous aviez un problème.

Vous risqueriez probablement d'avoir à prendre un médicament qui vous causerait du tort. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

ATC_Q09

Les professionnels de la santé mentale ne seraient probablement pas en mesure de comprendre votre situation. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q10

Vous ne feriez pas confiance aux professionnels de la santé mentale. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q11

Recevoir un traitement professionnel serait votre dernier recours. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_Q12

Vous voudriez régler votre problème tout seul. (Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

ATC_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Expériences de santé mentale (MHE)

Contenu de base

MHE_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOMHE : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
MHE_C01	Si DOMHE = 1, passez à MHE_R01. Sinon, passez à MHE_END.
MHE_R01	Les questions suivantes portent sur vos expériences personnelles avec des gens qui ont eu des problèmes émotionnels ou de santé mentale. Par ceci, nous entendons des états émotionnels ou mentaux pouvant nécessiter un traitement par un professionnel de la santé. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
MHE_Q01A	Avez-vous déjà travaillé ou fait du bénévolat dans un programme qui offre des services thérapeutiques aux personnes ayant des problèmes émotionnels ou de santé mentale? <u>INTERVIEWEUR</u> : Pour ces questions, ne pas inclure les problèmes d'alcool ou de drogues. 1 Oui 2 Non (Passez à MHE_Q02A) NSP, RF (Passez à MHE_END)
MHE_Q01B	Était-ce au cours des 12 derniers mois? 1 Oui 2 Non NSP, RF
MHE_Q02A	À votre connaissance, avez-vous déjà travaillé avec une personne qui avait été traitée pour des problèmes émotionnels ou de santé mentale? <u>INTERVIEWEUR</u> : Cette question se rapporte aux collègues. Si le répondant a seulement travaillé ou fait du bénévolat dans un programme de traitement des problèmes de santé mentale, cette expérience ne devrait pas être prise en compte à nouveau dans cette question. 1 Oui 2 Non (Passez à MHE_Q03A) NSP, RF (Passez à MHE_Q03A)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MHE_R06A

Veillez vous référer à la page 18 du livret.

Veillez me dire de quelle manière cela vous a affecté. Pour chaque question, répondez en donnant un nombre compris entre 0 et 10. Un 0 signifie que vous n'avez pas été affecté et un 10 signifie que vous avez été très affecté.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHE_Q06A

Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :

... vos relations familiales?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

| _ | _ |
(MIN : 0)
(MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06B

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie sentimentale?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

| _ | _ |
(MIN : 0)
(MAX : 10)

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MHE_Q06C

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie professionnelle ou scolaire?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, entrez « 11 » pour indiquer « sans objet ».

Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 11)

NSP, RF

MHE_Q06D

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation financière?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 10)

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

MHE_Q06E

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation de logement?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|_ | _|
(MIN : 0)
(MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06F

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... vos soins de santé pour des problèmes de santé physique?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

|_ | _|
(MIN : 0)
(MAX : 11)

NSP, RF

MHE_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Expériences vécues dans l'enfance (CEX)

Contenu de base

CEX_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises :</p> <p>DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3. SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOCEX : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
CEX_C1	<p>Si DOCEX = 1, passez à CEX_C2. Sinon, passez à CEX_END.</p>
CEX_C2	<p>Si DV_AGE >= 18, passez à CEX_R01. Sinon, passez à CEX_END.</p>
CEX_R01	<p>Les prochaines questions concernent des choses qui ont pu vous arriver à votre école, dans votre quartier ou dans votre famille avant l'âge de 16 ans. Vos réponses sont importantes que vous ayez vécu ces expériences ou non. Souvenez-vous que tous les renseignements fournis sont strictement confidentiels.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
CEX_Q01	<p>(Veuillez consulter la page 19 du livret.)</p> <p>Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 1?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : L'expérience 1 est « Combien de fois avez-vous vu ou entendu l'un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte à la maison? Par adulte je veux dire n'importe qui de plus de 18 ans. »</p> <p>Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 A (Jamais) 2 B (1 ou 2 fois) 3 C (3 à 5 fois) 4 D (6 à 10 fois) 5 E (Plus de 10 fois)</p> <p>NSP, RF (Passez à CEX_Q07)</p>

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

CEX_Q02

(Veuillez consulter la page 20 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 2?

INTERVIEWEUR : L'expérience 2 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il giflé ou tapé sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé ou donné la fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal? »

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**

NSP, RF

CEX_Q03

(Veuillez consulter la page 21 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 3?

INTERVIEWEUR : L'expérience 3 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il poussé, agrippé, bousculé ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous faire mal? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**

NSP, RF

CEX_Q04

(Veuillez consulter la page 22 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 4?

INTERVIEWEUR : L'expérience 4 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu, frappé du poing, étranglé, brûlé ou attaqué physiquement d'une autre façon? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**

NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

CEX_Q05

(Veuillez consulter la page 23 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 5?

INTERVIEWEUR : L'expérience 5 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il forcé, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d'une autre façon? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
 - 2 B (1 ou 2 fois)
 - 3 C (3 à 5 fois)
 - 4 D (6 à 10 fois)
 - 5 E (Plus de 10 fois)
- NSP, RF

CEX_Q06

(Veuillez consulter la page 24 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 6?

INTERVIEWEUR : L'expérience 6 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il touché contre votre volonté d'une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout ce qui va d'un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses. »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
 - 2 B (1 ou 2 fois)
 - 3 C (3 à 5 fois)
 - 4 D (6 à 10 fois)
 - 5 E (Plus de 10 fois)
- NSP, RF

CEX_Q07

Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CEX_END

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)

Contenu de base

SPS_BEG

Ce module est basé sur l'Échelle de provisions sociales (24 items) développé par Cutrona et Russell (1989), validation de la version française par Caron (1996). Pour cette enquête, le Dr Caron a développé cette version écourtée du module qui compte 10 items, tout en conservant les propriétés psychométriques de l'instrument original.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSPS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SPS_C01

Si DOSPS = 1, passez à SPS_R01.

Sinon, passez à SPS_END.

SPS_R01

(Veuillez vous référer à la page 25 de votre livret.)

Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre communauté ou toute autre personne. Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SPS_Q01

Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
- 2 **D'accord**
- 3 **En désaccord**
- 4 **Tout à fait en désaccord**

NSP, RF

(Passez à SPS_END)

SPS_Q02

Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que moi.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

- SPS_Q03 **J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF
- SPS_Q04 **Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui concernent ma vie.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF
- SPS_Q05 **J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF
- SPS_Q06 **Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me conseiller si j'avais des problèmes.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF
- SPS_Q07 **J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF
- SPS_Q08 **Je ressens un lien affectif fort avec au moins une autre personne.**
- 1 Tout à fait d'accord
2 D'accord
3 En désaccord
4 Tout à fait en désaccord
NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SPS_Q09

Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_Q10

Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 En désaccord
 - 4 Tout à fait en désaccord
- NSP, RF

SPS_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Population active (LF2)

Contenu de base

LF2_BEG

Contenu de base

Variables externes requises :

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOLF2 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DV_DATE1WKF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008.

DV_YSTEDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008.

LF2_C1A

Si DOLF2 = 1, passez à LF2_C1C.

Sinon, passez à LF2_END.

LF2_C1C

Si le répondant est membre de la Force régulière, passez à LF2_END.

Sinon, passez à LF2_R1.

LF2_R1

Les questions qui suivent portent sur les activités que vous avez exercées durant les 7 derniers jours. Par les 7 derniers jours, j'entends la période qui commence [DV_DATE1WKF] et qui se termine [DV_YSTEDAYF].

INTERVIEWEUR Appuyez sur <1> pour continuer.

LF2_Q1

La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées.

1 Oui

2 Non

3 Incapacité permanente (Passez à LF2_END)

NSP, RF (Passez à LF2_END)

LF2_C2

Si LF2_Q1 = 1, passez à LF2_Q3.

Sinon, passez à LF2_Q2.

LF2_Q2

La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté?

1 Oui

2 Non

(Passez à LF2_Q4)

NSP, RF

(Passez à LF2_END)

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

LF2_Q3 **Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à LF2_R5

LF2_Q4 **Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à LF2_END

LF2_R5 **Les questions suivantes portent sur votre emploi ou entreprise actuel.**

INTERVIEWEUR : Si le répondant occupe actuellement plus d'un emploi, recueillez des renseignements sur l'emploi pour lequel le nombre d'heures de travail par semaine est le plus élevé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

LF2_Q31 **Êtes-vous employé ou travaillez-vous à votre compte?**

- 1 Employé (Passez à LF2_Q33)
 - 2 Travailleur autonome
 - 3 Travailleur non rémunéré dans une entreprise familiale (Passez à LF2_Q33)
- NSP, RF (Passez à LF2_Q33)

LF2_Q32 **Quel est le nom de votre entreprise?**

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant.

(50 espaces)

NSP, RF

Passez à LF2_Q34

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

LF2_Q33

Pour qui travaillez-vous?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne.

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q34

De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple : construction de maisons neuves école primaire police municipale culture du blé magasin de chaussures au détail grossiste en alimentation manufacture de pièces automobiles gouvernement fédéral

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q35

Quel est votre travail ou votre occupation?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple : secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de pêche, assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, programmeur informatique.

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q36

Dans ce travail, quelles sont vos activités principales?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple : préparer des documents juridiques, installer de la plomberie dans les résidences privées, guider des expéditions de pêche, fabriquer des meubles en bois, enseigner les mathématiques, développer des logiciels.

(50 espaces)

NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

- LF2_Q37 Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.
- |_|_|_| Heures
(MIN : 1; valeur d'avertissement : 84)
(MAX : 168)
- NSP, RF
- LF2_E37 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
- Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q37 > 84.
- LF2_C38 Si LF2_Q3 = 1, passez à LF2_Q38.
Sinon, passez à LF2_END.
- LF2_Q38 **Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi.**
- Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre (vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.**
- INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est [168 - LF2_Q37].
- |_|_|_| Heures
(MIN : 1)
(MAX : 168)
- NSP, RF
- LF2_E38 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
- Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q38 > 30.
- LF2_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Absentéisme et présentéisme (ABS)

Contenu de base

ABS_BEG	Bloc de l'enquête
	Variables externes requises :
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
	DOABS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
	PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran :
	Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
ABS_C01	Si DOABS = 1, passez à ABS_R01. Sinon, passez à ABS_END.
ABS_R01	Les prochaines questions portent sur les absences du travail pour des raisons de santé au cours des 4 dernières semaines (28 jours).
	Par « travail », nous entendons un emploi rémunéré au sein des Forces canadiennes ou chez les civils.
	<u>INTERVIEWEUR</u> Appuyez sur <1> pour continuer.
ABS_Q01	Durant les 4 dernières semaines (28 jours), combien de jours avez-vous :
	... manqué une journée <u>entière</u> de travail à cause d'un problème de santé physique ou mentale? (Veuillez n'inclure que les absences dues à votre propre santé et non à cause de la santé de quelqu'un d'autre).
	_ _ Nombre des jours (MIN : 0) (MAX : 28)
	NSP (Passez à ABS_R03) RF (Passez à ABS_END)
ABS_C02	Si ABS_Q01 = 28, passez à ABS_END. Sinon, passez à ABS_Q02.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

ABS_Q02

(Durant les 4 dernières semaines (28 jours), combien de jours avez-vous :)

... manqué en partie une journée de travail à cause d'un problème de santé physique ou mentale? (Veuillez n'inclure que les absences dues à votre propre santé et non à cause de la santé de quelqu'un d'autre).

|_|_|
(MIN : 0)
(MAX : 28)

NSP, RF

ABS_R03

Pensez maintenant au temps que vous avez passé au travail au cours des 4 dernières semaines (28 jours).

(Par « travail », nous entendons un emploi rémunéré au sein des Forces canadiennes ou chez les civils.)

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

ABS_Q03

Veillez vous référer à la page 26 du livret.

Durant les 4 dernières semaines, à quelle fréquence votre rendement était-il :

... meilleur que celui de la plupart des autres travailleurs occupant votre poste?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 **Tout le temps**
- 2 **La plupart du temps**
- 3 **Parfois**
- 4 **Rarement**
- 5 **Jamais**
- 6 **Sans objet**

NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

ABS_Q04

(Durant les 4 dernières semaines, à quelle fréquence votre rendement était-il :)

... inférieur à celui de la plupart des autres travailleurs occupant votre poste?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

ABS_Q05

(Veuillez continuer de vous référer à la page 26 du livret.)

Durant les 4 dernières semaines, à quelle fréquence n'avez-vous pas travaillé alors que vous étiez censé travailler?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

ABS_Q06

(Durant les 4 dernières semaines,) à quelle fréquence vous êtes-vous rendu compte que vous ne travailliez pas avec tout le soin nécessaire?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

ABS_Q07

(Durant les 4 dernières semaines,) à quelle fréquence votre travail était-il d'une qualité moindre que celle exigée?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

ABS_Q08

(Durant les 4 dernières semaines,) à quelle fréquence avez-vous manqué de concentration au travail?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

ABS_Q09

(Durant les 4 dernières semaines,) à quelle fréquence des problèmes de santé ont limité le type ou la quantité de travail que vous étiez en mesure de faire?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

ABS_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Stress au travail (WST)

Contenu de base

WST_BEG	Bloc de l'enquête
	SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOWST : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc AN3
	PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
WST_C100	Si DOWST = 1, passez à WST_C400. Sinon, passez à WST_END.
WST_C400	Si DV_AGE > 75, passez à WST_END. Sinon, passez à WST_R400.
WST_R400	(Veuillez vous référer à la page 27 du livret.) Je vais maintenant lire une série d'énoncés qui peuvent décrire votre situation d'emploi principal au cours des 12 derniers mois. Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
WST_Q401	Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances. 1 Tout à fait d'accord 2 D'accord 3 Ni d'accord ni en désaccord 4 En désaccord 5 Entièrement en désaccord NSP RF (Passez à WST_END)
WST_Q402	Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences. 1 Tout à fait d'accord 2 D'accord 3 Ni d'accord ni en désaccord 4 En désaccord 5 Entièrement en désaccord NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

WST_Q403

Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q404

Votre travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q405

Votre travail était frénétique.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez qu'un travail frénétique est un travail mouvementé et très chargé.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q406

Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q407

Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

WST_Q408

Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q409

Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q410

Vous étiez exposé à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

WST_Q411

Votre superviseur facilitait l'exécution du travail.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant n'a pas de patron ou de superviseur).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

WST_Q412

Vos collègues facilitaient l'exécution du travail.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet »
(p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

WST_Q413

Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de votre travail?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très satisfait**
 - 2 **Plutôt satisfait**
 - 3 **Pas trop satisfait**
 - 4 **Insatisfait**
- NSP, RF

WST_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Expérience des déploiements (DEX)

Contenu de base

DEX_BEG	Bloc de l'enquête
	Variables externes requises :
	DODEX : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DPL_Q2 : a été déployé(e) pour appuyer la mission en Afghanistan - du bloc DPL DPL_Q3 : a été déployé(e) pour appuyer une mission à l'extérieur de l'Amérique du Nord - du bloc DPL PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
	Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
DEX_C01	Si DPL_Q2 = 1 ou DPL_Q3 = 1, passez à DEX_R01. Sinon, passez à DEX_END.
DEX_R01	<u>INTERVIEWEUR</u> : Remettre la carte de référence 2 au répondant. (Veuillez vous référer à la carte de référence 2.) Les prochaines questions portent sur les événements stressants que vous pourriez avoir vécus durant les déploiements des FC. Veuillez prendre quelques minutes pour lire les événements sur la carte de référence. Cette carte vous est fournie pour vous aider à tenir le compte de ces événements. Vous pouvez l'apporter avec vous à la fin de l'entrevue. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
DEX_Q01	Durant les déploiements des FC, vous est-il arrivé de vivre l'un ou l'autre des événements suivants? 1 Oui 2 Non (Passez à DEX_END) NSP, RF (Passez à DEX_END)
DEX_Q02	En vous reportant à votre carte de référence, combien d'événements différents avez-vous déjà vécus au cours de vos déploiements? Si un même événement s'est produit plus d'une fois, ne le comptez qu'une seule fois. _ Nombre de événements (MIN : 1) (MAX : 8) NSP, RF

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

DEX_Q03

En vous reportant à votre carte de référence, veuillez me donner [le numéro d'identification correspondant à cet événement/ les numéros d'identification correspondant à ces événements].

INTERVIEWEUR : [Choisissez toutes les réponses appropriées.]

Si le répondant souhaite garder un événement confidentiel, codez « 9 ».

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
NSP, RF

Passez à DEX_END

DEX_E03

Le répondant n'a pas indiqué le même nombre d'événements à DEX_Q03, que le nombre rapporté à DEX_Q02. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (DV_DEX_D03 <> DEX_Q02) et (DEX_Q02 <> NSP, RF).

DEX_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Participation à une formation sur la santé mentale (MHT)

Contenu de base

MHT_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOMHT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DPL_Q2 : a été déployé(e) pour appuyer la mission en Afghanistan - du bloc DPL

DPL_Q3 : a été déployé(e) pour appuyer une mission à l'extérieur de l'Amérique du Nord - du bloc DPL

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

MHT_C01

Si DOMHT = 1, passez à MHT_R01.

Sinon, passez à MHT_END.

MHT_R01

Les prochaines questions portent sur votre expérience à l'égard de la formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique au cours des 5 dernières années.

Par « formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique », nous entendons une formation psychologique de groupe destinée à vous aider à mieux surmonter les problèmes de stress ou les problèmes personnels.

Excluez les rencontres privées (p. ex., avec un professionnel de la santé mentale, un collègue ou un superviseur).

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

MHT_Q01

Veillez vous référer à la page 28 du livret.

Au cours des 5 dernières années, avez-vous reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Choisissez toutes les réponses appropriées.

Si nécessaire, expliquez que « PSP » signifie les Programmes de soutien du personnel.

Le programme Énergiser les Forces comprend l'atelier « Gérer les moments de colère », le « cours préparatoire sur les relations », « Le stress : Ça se combat! » et « Force mentale et sensibilisation au suicide ».

Si le répondant ne sait pas si la formation est « un cours de formation professionnelle » ou une « formation au métier », sélectionnez la catégorie 3 pour « un cours de formation professionnelle ».

Pour la formation comme recrue des FC, sélectionnez la catégorie 3 pour « un cours de formation professionnelle ».

- 1 Avant un déploiement des FC (p. ex., « En route vers la préparation mentale », « First Aid for the Warrior Mind » ou « Programme d'entraînement à la résilience militaire (PERM) »)
- 2 À la fin d'un déploiement des FC (p. ex., durant la décompression à Chypre)
- 3 Durant un cours de formation professionnelle destiné à vous préparer pour un grade supérieur (p. ex., le cours Qualification élémentaire en leadership)
- 4 Durant la formation au métier (formation destinée à vous qualifier dans une profession militaire particulière)
- 5 Par le biais du personnel des PSP au bureau de promotion de la santé de la base (p. ex., dans le cadre du programme Énergiser les Forces)
- 6 Dans le cadre de l'entraînement régulier de l'unité, du développement professionnel ou de toute autre activité professionnelle
- 7 Aucune (Passez à MHT_END)
NSP, RF (Passez à MHT_END)

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTEUR**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MHT_E01A	Le répondant a mentionné précédemment n'avoir jamais été déployé. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MHT_Q01 = 1 ou 2) et (DPL_Q2 = 2 et DPL_Q3 = 2).
MHT_E01B	Vous ne pouvez pas sélectionner « Aucun » avec une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si MHT_Q01 = 7 avec toute autre réponse sélectionnée à MHT_Q01.
MHT_C02A	Si MHT_Q01 = 1, passez à MHT_Q02A. Sinon, passez à MHT_C02B.
MHT_Q02A	Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique en <u>préparation</u> pour un déploiement des FC. Au cours des 5 dernières années, environ combien d'<u>heures</u> de cette formation avez-vous reçues? <u>INTERVIEWEUR</u> : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique. Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ». _ _ _ Nombre d'heures (MIN : 0) (MAX : 995) NSP, RF
MHT_E02A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02A > 60.
MHT_C02B	Si MHT_Q01 = 2, passez à MHT_Q02B. Sinon, passez à MHT_C02C.
MHT_Q02B	Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique à la <u>fin</u> d'un déploiement des FC. Au cours des 5 dernières années, environ combien d'<u>heures</u> de cette formation avez-vous reçues? <u>INTERVIEWEUR</u> : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique. Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ». _ _ _ Nombre d'heures (MIN : 0) (MAX : 995) NSP, RF

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

MHT_E02B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02B > 60.
MHT_C02C	Si MHT_Q01 = 3, passez à MHT_Q02C. Sinon, passez à MHT_C02D.
MHT_Q02C	Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique durant un <u>cours de formation professionnelle</u> destiné à vous préparer pour un grade supérieur. Au cours des 5 dernières années, environ combien d'<u>heures</u> de cette formation avez-vous reçues? INTERVIEWEUR : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique. Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ». _ _ _ Nombre d'heures (MIN : 0) (MAX : 995) NSP, RF
MHT_E02C	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02C > 60.
MHT_C02D	Si MHT_Q01 = 4, passez à MHT_Q02D. Sinon, passez à MHT_C02E
MHT_Q02D	Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique durant la <u>formation au métier</u>. Au cours des 5 dernières années, environ combien d'<u>heures</u> de cette formation avez-vous reçues? INTERVIEWEUR : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique. Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ». _ _ _ Nombre d'heures (MIN : 0) (MAX : 995) NSP, RF
MHT_E02D	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02D > 60.
MHT_C02E	Si MHT_Q01 = 5, passez à MHT_Q02E. Sinon, passez à MHT_C02F.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MHT_Q02E

Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique par le biais du personnel des PSP au bureau de promotion de la santé de la base.

Au cours des 5 dernières années, environ combien d'heures de cette formation avez-vous reçues?

INTERVIEWEUR : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique.
Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ».

Si nécessaire, expliquez que « PSP » signifie les Programmes de soutien du personnel.

|_|_|_| Nombre d'heures
(MIN : 0)
(MAX : 995)

NSP, RF

MHT_E02E

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02E > 60.

MHT_C02F

Si MHT_Q01 = 6, passez à MHT_Q02F.
Sinon, passez à MHT_C03.

MHT_Q02F

Vous avez mentionné avoir reçu une formation sur la santé mentale ou la résilience psychologique dans le cadre de l'entraînement régulier de l'unité, du développement professionnel ou de toute autre activité professionnelle.

Au cours des 5 dernières années, environ combien d'heures de cette formation avez-vous reçues?

INTERVIEWEUR : Comptez seulement les heures de formation qui sont axées sur la santé mentale ou la résilience psychologique.
Si moins d'une heure, inscrivez « 0 ».

|_|_|_| Nombre d'heures
(MIN : 0)
(MAX : 995)

NSP, RF

MHT_E02F

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si MHT_Q02F > 60.

MHT_C03

Si (MHT_Q02A = 0, NSP, RF) et (MHT_Q02B = 0, NSP, RF) et (MHT_Q02C = 0, NSP, RF) et (MHT_Q02D = 0, NSP, RF) et (MHT_Q02E = 0, NSP, RF) et (MHT_Q02F = 0, NSP, RF), passez à MHT_END.
Sinon, passez à MHT_R03.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

MHT_R03

Maintenant, pensez à toute la formation sur la santé mentale et la résilience psychologique que vous avez reçue dans les FC au cours des 5 dernières années.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHT_Q03A

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette formation vous a aidé à faire face aux exigences quotidiennes de votre vie, p. ex., assumer vos responsabilités à l'égard de votre travail, de votre famille et de vos activités bénévoles? Diriez-vous que cette formation vous a aidé...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

MHT_Q03B

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette formation vous a aidé à faire face aux sources plus importantes de stress, comme un combat, une crise familiale ou personnelle? (Diriez-vous que cette formation vous a aidé...?)

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si nécessaire, inscrivez « 5 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex., aucune source importante de stress au cours des 5 dernières années).

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**
- 5 **Sans objet**

NSP, RF

MHT_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Temps passé loin de la maison (TMA)

TMA_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises :</p> <p>DOTMA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DV_AGE : âge actuel du répondant du bloc ANC. DPL_Q2 : a été déployé(e) pour appuyer la mission en Afghanistan - du bloc DPL DPL_Q3 : a été déployé(e) pour appuyer une mission à l'extérieur de l'Amérique du Nord - du bloc DPL</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
TMA_C01	<p>Si DOTMA = 1, passez à TMA_R01. Sinon, passez à TMA_END.</p>
TMA_R01	<p>Les questions suivantes concernent le temps que vous avez passé loin de chez vous au cours des 36 derniers mois (3 ans) en raison de vos obligations militaires. Veuillez ne pas inclure le temps passé loin de chez vous pendant lequel votre famille vous accompagnait.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

TMA_Q01

Veillez vous référer à la page 29 du livret.

Au cours des 36 derniers mois, avez-vous passé du temps loin de chez vous pour... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

Ne pas inclure le temps passé loin de chez vous pendant lequel votre famille vous accompagnait.

Une même période ne peut être indiquée qu'une fois. Demandez au répondant de sélectionner la catégorie qui convient le mieux lorsque des catégories se chevauchent.

- 1 **Service temporaire**
- 2 **Déploiements sur un navire ou autre service en mer**
- 3 **Déploiements, excluant en mer**
- 4 **Cours, formations ou exercices militaires**
- 5 **Toute autre raison liée à vos obligations militaires, p. ex. restriction imposée (RI) affectations temporaires**
- 6 Aucune (Passez à TMA_END)
NSP, RE (Passez à TMA_END)

TMA_E01A

Vous ne pouvez pas rapporter du temps passé loin de chez vous en raison de déploiements, car vous avez mentionné précédemment ne jamais avoir été déployé(e). S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si TMA_Q01 = 3 et (DPL_Q2 = 2 et DPL_Q3 = 2).

TMA_E01B

Vous ne pouvez pas sélectionner « Aucun » avec une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si TMA_Q01 = 6 avec toute autre réponse sélectionnée à TMA_Q01.

TMA_C02

Si TMA_Q01 = 1, passez à TMA_Q02.
Sinon, passez à TMA_C03.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

TMA_Q02	<p>Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :</p> <p>... pour service temporaire?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si moins de 2 semaines, entrer « 0 ». Au besoin, arrondir le temps au mois le plus proche.</p> <p> _ _ Nombre des mois (MIN : 0) (MAX : 36)</p> <p>NSP, RF</p>
TMA_C03	<p>Si TMA_Q01 = 2, passez à TMA_D03. Sinon, passez à TMA_C04.</p>
TMA_Q03	<p>[(Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :)/ Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :]</p> <p>... pour des déploiements sur un navire ou autre service en mer?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si moins de 2 semaines, entrer « 0 ». Au besoin, arrondir le temps au mois le plus proche.</p> <p> _ _ Nombre des mois (MIN : 0) (MAX : 36)</p> <p>NSP, RF</p>
TMA_C04	<p>Si TMA_Q01 = 3, passez à TMA_D04. Sinon, passez à TMA_C05.</p>
TMA_Q04	<p>[(Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :)/ Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :]</p> <p>... pour des déploiements, excluant en mer?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si moins de 2 semaines, entrer « 0 ». Au besoin, arrondir le temps au mois le plus proche.</p> <p> _ _ Nombre des mois (MIN : 0) (MAX : 36)</p> <p>NSP, RF</p>
TMA_C05	<p>Si TMA_Q01 = 4, passez à TMA_D05. Sinon, passez à TMA_C06.</p>

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

TMA_Q05 [(Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :)/ Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :]

... pour des cours, formations ou exercices militaires?

INTERVIEWEUR : Si moins de 2 semaines, entrer « 0 ». Au besoin, arrondir le temps au mois le plus proche.

|_|_| Nombre des mois
(MIN : 0)
(MAX : 36)

NSP, RF

TMA_C06 Si TMA_Q01 = 5, passez à TMA_D06.
Sinon, passez à TMA_END.

TMA_Q06 [(Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :)/ Au cours des 36 derniers mois, combien de mois avez-vous passés loin de chez vous :]

... pour toute autre raison liée à vos obligations militaires (p. ex. restriction imposée (RI), affectations temporaires)?

INTERVIEWEUR : Si moins de 2 semaines, entrer « 0 ». Au besoin, arrondir le temps au mois le plus proche.

|_|_| Nombre des mois
(MIN : 0)
(MAX : 36)

NSP, RF

TMA_END

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Revenu (INC)

Contenu de base

INC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe

LF2_Q01: du bloc Population active

LF2_Q02: du bloc Population active

DV_HHLDSZ : taille du ménage de la composante ménage

DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INC_C01

Si DOINC = 1, passez à INC_R01.

Sinon, passez à INC_END.

INC_R01

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance santé, il existe un lien entre la santé et le revenu. Soyez assuré que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

INC_Q01

(Veuillez vous référer à la page 30 du livret.)

Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage,
quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les
réponses appropriées.

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune

NSP, RF

(Passez à INC_Q12)

INC_E01A

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q01 = 15 (Aucune) et tout autre réponse dans INC_Q01.

INC_E01B

Des réponses incohérentes ont été enregistrées. S.V.P confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q01 <> 1 ou 2) et (LF2_Q01 = 1 ou LF2_Q02 = 1).

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

INC_C02 Si l'on indique plus d'une source de revenu, passez à INC_Q02.
Sinon, passez à INC_Q03.

INC_Q02 **Quelle était la principale source de revenu?**

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Traitement : *Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q02.*

INC_E02 **La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse dans INC_Q02 (sauf NSP, RF) n'a pas été sélectionnée dans INC_Q01.*

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

INC_Q03

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(MIN : -9 000 000)
(MAX : 90 000 000)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q03 seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q05A à INC_Q05C.

INC_E03

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q03 > 150 000.

INC_C05

Si INC_Q03 = NSP ou RF, passez à INC_Q05A.
Sinon, passez à INC_C06.

INC_Q05A

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Inférieur à 50 000 \$, incluant les pertes de revenu | (Passez à INC_Q05B) |
| 2 | Égal ou supérieur à 50 000 \$ | (Passez à INC_Q05C) |
| | NSP, RF | (Passez à INC_Q12) |

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

INC_Q05B

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 5 000 \$
- 2 De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$
- 3 De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$
- 4 De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$
- 5 De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$
- 6 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$
- 7 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$

NSP, RF

(Passez à INC_Q12)

Passez à INC_C06

INC_Q05C

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$
- 2 De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$
- 3 De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$
- 4 De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$
- 5 De 90 000 \$ à moins de 100 000 \$
- 6 De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$
- 7 150 000 \$ ou plus

NSP, RF

(Passez à INC_Q12)

INC_C06

Si DV_HHLDSZ > 1, passez à INC_Q06.
Sinon, passez à INC_Q12.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

INC_Q06

Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources de revenu au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune

NSP, RF

(Passez à INC_Q12)

INC_E06A

Une source de revenu personnel sélectionnée n'a pas été choisie comme une source de revenu total pour tous les membres du ménage. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse autre que 15 (Aucune) est sélectionnée à INC_Q06 et n'est pas sélectionnée à INC_Q01.

INC_E06B

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q06 = 15 (Aucune) et une autre réponse est indiquée en INC_Q06.

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

INC_C07 Si plus d'une source de revenu à INC_Q6, passez à INC_Q07.
Sinon, passez à INC_Q08A.

INC_Q07 **Quelle était la principale source de votre revenu personnel?**

- 01 Salaires et traitements
- 02 Revenu d'un travail autonome
- 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
- 04 Prestations d'assurance-emploi
- 05 Indemnités d'accident du travail
- 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
- 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
- 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
- 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
- 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
- 11 Crédit d'impôt pour enfants
- 12 Pension alimentaire aux enfants
- 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
- 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
- 15 Aucune
NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Traitement : *Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q06, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q07.*

INC_E07 **La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : *Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à INC_Q07 (sauf NSP, RF) n'était pas indiquée dans INC_Q06.*

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

INC_Q08A

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 dernier mois?

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu personnel. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(MIN : -9 000 000)
(MAX : 90 000 000)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q008A seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q08B à INC_Q08D.

INC_E08A

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q08A > 150 000.

INC_C08B

Si INC_Q08A = NSP, RF, passez à INC_Q08B.
Sinon, passez à INC_Q12.

INC_Q08B

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total au cours des 12 derniers mois était-il... ?

INTERVIEWEUR : lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 30 000 \$, incluant les pertes de revenu (Passez à INC_Q08C)
 - 2 Égal ou supérieur à 30 000 \$ (Passez à INC_Q08D)
- NSP, RF (Passez à INC_Q12)

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

INC_Q08C

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous.
Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Inférieur à 5 000 \$
- 2 De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$
- 3 De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$
- 4 De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$
- 5 De 20 000 \$ à moins de 25 000 \$
- 6 De 25 000 \$ à moins de 30 000 \$

NSP, RF

Passez à INC_Q12

INC_Q08D

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous.
Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 01 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$
- 02 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$
- 03 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$
- 04 De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$
- 05 De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$
- 06 De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$
- 07 De 90 000 \$ ou plus mais moins de 100 000 \$
- 08 100 000 \$ ou plus

NSP, RF

INC_Q12

Compte tenu du revenu actuel de votre ménage, éprouvez-vous des difficultés à couvrir les dépenses de base, comme la nourriture, le logement et les vêtements?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

INC_END

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Renseignements sociodémographiques (SDC)

Contenu de base

SDC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SDC_C01

Si DOSDC = 1, passez à SDC_R01.

Sinon, passez à SDC_END.

SDC_R01

Maintenant quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

SDC_Q07

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses qui s'appliquent.

Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial », demandez-lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe séparément (p. ex., « Blanc », « Noir », « Chinois »).

- 01 **[Blanc/Blanche]**
- 02 **Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)**
- 03 **Chinois**
- 04 **Noir**
- 05 **Philippin**
- 06 **Latino-Américain**
- 07 **Arabe**
- 08 **Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien)**
- 09 **Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan)**
- 10 **Coréen**
- 11 **Japonais**
- 12 **Autre - Précisez** (Passez à SDC_S07)
NSP, RF

Passez à SDC_R14

Texte d'aide :

Tag : Groupes raciaux ou culturels

Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse.

N'INSCRIVEZ PAS une réponse qui ne figure pas sur la liste des catégories de réponses. Par exemple, n'inscrivez pas « Blanc » si le répondant déclare « Caucasien ». Inscrivez plutôt « Caucasien » dans la catégorie « Autre-précisez ».

SDC_S07

(Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.)

Êtes-vous... ?)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

SDC_R14

Maintenant, une question supplémentaire qui nous aidera à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q14

Vous considérez-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Hétérosexuel? (relations sexuelles avec les personnes du sexe opposé)
- 2 Homosexuel, c'est-à-dire lesbienne ou gai? (relations sexuelles avec les personnes du même sexe)
- 3 Bisexuel? (relations sexuelles avec les personnes des deux sexes)

NSP, RF

SDC_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Éducation (EDU)

Contenu de base

EDU_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises :</p> <p>DOEDU : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre</p>
EDU_C01	<p>Si DOEDU = 1, passez à EDU_R01. Sinon, passez à EDU_END.</p>
EDU_R01	<p>Les prochaines questions portent sur l'éducation.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
EDU_Q01	<p>Quel est le <u>plus haut</u> niveau d'études primaires ou secondaires que vous avez achevé?</p> <p>1 8e année ou moins (Québec : secondaire II ou moins) (Passez à EDU_Q03)</p> <p>2 9e à 10e année (Québec : secondaire III ou IV, Terre- Neuve-et-Labrador : 1re année du secondaire) (Passez à EDU_Q03)</p> <p>3 11e à 13e année (Québec : secondaire V, Terre-Neuve- et-Labrador : 2e à 3e année du secondaire)</p> <p>NSP, RF</p>
Texte d'aide :	<p><i>Tag : Plus haut niveau de scolarité</i></p> <p><i>L'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade est considérée comme étant d'un niveau supérieur que le fait d'avoir terminé des études secondaires sans avoir obtenu de certificat, de diplôme ou de grade.</i></p>
EDU_Q02	<p>Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

EDU_Q03

Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?

- 1 Oui (Passez à EDU_Q04)
2 Non
NSP, RF

Passez à EDU_C05

EDU_Q04

Quel est le **plus haut** certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

- 1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
2 Diplôme d'études secondaires ou un certificat d'équivalence d'études secondaires
3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)
5 Certificat ou diplôme universitaire au-dessous du niveau du baccalauréat
6 Baccalauréat (p.ex. B.A., B.Sc., LL.B.)
7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
NSP, RF

EDU_C05

Si le répondant est membre de la Force régulière, passez à EDU_END.
Sinon, passez à EDU_Q05.

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

EDU_Q05

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège, un cégep ou une université?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

- 1 Oui (Passez à EDU_Q06)
2 Non
NSP, RF

Passez à EDU_END

EDU_Q06

Êtes-vous inscrit comme...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Étudiant à temps plein
2 Étudiant à temps partiel
3 Étudiant à la fois à temps plein et à temps partiel
NSP, RF

EDU_END

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

**Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO**

Renseignements administratifs (ADM)

ADM_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
ADM_N09	<u>INTERVIEWEUR</u> : Les questions de la composante santé ont-elles été posées au téléphone ou en face à face? 1 Au téléphone 2 En face à face 3 Les deux (NSP, RF ne sont pas permis)
ADM_N10	<u>INTERVIEWEUR</u> : [Le/La] répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé? 1 Oui (Passez à ADM_N12) 2 Non (Passez à ADM_N12) NSP, RF (Passez à ADM_N12)
ADM_N11	<u>INTERVIEWEUR</u> : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là? 1 Oui 2 Non NSP, RF

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

ADM_N12

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l'interview.

- 01 Anglais
 - 02 Français
 - 03 Chinois
 - 04 Italien
 - 05 Pendjabi
 - 06 Espagnol
 - 07 Portugais
 - 08 Polonais
 - 09 Allemand
 - 10 Vietnamien
 - 11 Arabe
 - 12 Tagalog (Philippin)
 - 13 Grec
 - 14 Tamoul
 - 15 Cri
 - 16 Afghan
 - 17 Cantonais
 - 18 Hindi
 - 19 Mandarin
 - 20 Persan
 - 21 Russe
 - 22 Ukrainien
 - 23 Ourdou
 - 24 Inuktitut
 - 90 Autre - Précisez (Passez à ADM_S12)
- (NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_S12

(Sélectionnez la langue de l'interview.)

INTERVIEWEUR Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

Programmeur :

Tout texte dactylographié en lettres minuscules dans le champ devrait être converti en lettres majuscules après avoir appuyé sur la touche <Enter>.

ADM_END

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

Appendice 1

Carte de référence 1 : PTS

	Genre d'événement	No. Identifi- cation	Événement(s) vécu(s) au cours de votre vie?	Événements reliés aux réactions des 12 derniers mois
1	Avez-vous déjà eu une expérience de combat, soit en tant que membre d'un groupe militaire, soit en tant que membre d'un groupe non militaire organisé?	01		
2	Avez-vous déjà servi en tant que casque bleu ou secouriste dans une zone de guerre ou dans un endroit où la population était soumise à une terreur pour des raisons politiques, ethniques, religieuses ou autres conflits?	02		
3	Avez-vous déjà été un civil non armé dans un lieu où il y avait une guerre, une révolution, un coup militaire ou une invasion militaire?	03		
4	Avez-vous déjà vécu en tant que civil dans un lieu où les civils étaient soumis à une terreur pour des raisons politiques, ethniques, religieuses ou autres raisons?	04		
5	Avez-vous déjà été un(e) réfugié(e), c'est-à-dire vous êtes-vous déjà enfui(e) de votre pays pour aller dans un pays ou un lieu étranger dans le but de fuir un danger ou une persécution?	05		
6	Avez-vous été kidnappé(e) ou gardé(e) en captivité?	06		
7	Avez-vous déjà été exposé(e) à un produit chimique toxique ou à une substance qui aurait pu vous causer une blessure grave?	07		
8	Avez-vous déjà été impliqué(e) dans un accident de voiture potentiellement mortel?	08		
9	Avez-vous déjà été impliqué(e) dans un autre accident potentiellement mortel, notamment à votre travail?	09		
10	Avez-vous déjà été pris(e) dans une catastrophe naturelle comme une inondation, un ouragan ou un tremblement de terre?	10		
11	Avez-vous déjà été pris(e) dans une catastrophe causée par l'homme, comme un incendie dû à une cigarette, ou l'explosion d'une bombe?	11		
12	Avez-vous déjà eu une maladie potentiellement mortelle?	12		
13	Dans votre enfance, avez-vous déjà été battu(e) par vos parents ou vos gardiens?	13		
14	Avez-vous déjà été battu(e) par un(e) conjoint(e) ou un(e) partenaire?	14		
15	Avez-vous déjà été battu(e) par quelqu'un d'autre?	15		
16	Avez-vous déjà été volé(e) dans un lieu public ou avez-vous été victime d'un vol à main armée ou tout simplement menacé(e) avec une arme?	16		
17	Les deux questions suivantes portent sur les agressions sexuelles. Nous voulons dire par agression sexuelle le cas où une personne vous a forcé ou a tenté de vous forcer à avoir une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en vous retenant au sol ou en vous frappant de quelque façon. Cela vous est-il déjà arrivé?	17		
18	Est-ce qu'une personne vous a déjà touché(e) contre votre volonté d'une façon sexuelle? Je veux dire par cela vous toucher ou vous saisir, vous embrasser ou vous caresser sans que vous le vouliez.	18		
19	Quelqu'un vous a-t-il déjà pourchassé(e), c'est-à-dire vous suivre ou surveiller vos activités de telle manière que vous vous sentiez sérieusement en danger?	19		
20	Une personne très proche de vous est-elle déjà décédé(e) à un jeune âge de manière inattendue, à la suite d'un accident de voiture, d'un meurtre, d'un suicide ou d'une crise cardiaque fatale?	20		

Enquête sur la santé mentale dans les Forces canadiennes (ESMFC)
2013 / IPAO

21	En dehors de ce que vous avez indiqué, avez-vous déjà eu un fils ou une fille qui a eu une maladie ou une blessure potentiellement mortelle?	21		
22	Une personne très proche de vous a-t-elle déjà vécu(e) un événement traumatisant, comme être kidnappé(e), torturé(e) ou agressé(e) sexuellement?	22		
23	Dans votre enfance, avez-vous déjà été témoin de violence physique à la maison, par exemple, voir quelqu'un de votre famille se faire battre?	23		
24	Avez-vous déjà vu quelqu'un être sévèrement blessé ou tué ou avez-vous déjà vu un cadavre de manière inattendue?	24		
25	Avez-vous déjà fait quelque chose de manière accidentelle qui a causé des blessures sérieuses ou le décès d'une autre personne?	25		
26	Avez-vous volontairement blessé, torturé ou tué quelqu'un?	26		
27	Avez-vous déjà vu des atrocités ou des massacres comme des corps mutilés ou des tueries collectives?	27		
28	En dehors de ce que vous avez indiqué, avez-vous déjà fait l'expérience d'un autre événement potentiellement mortel?	28		
	Nombre total d'événements vécus (Compte du nombre total des items cochés dans la colonne)			

**COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER**

Appendice 2

Carte de référence 2 : DEX

Durant vos déploiements dans les FC, vous est-il déjà arrivé :

		No. de l'événement	Oui	Non
1	... de connaître une personne grièvement blessée ou tuée?	01		
2	... de vous trouver dans une situation dangereuse où vous ne pouviez répondre en raison des règles d'engagement?	02		
3	... d'être blessé(e)?	03		
4	... de voir des femmes ou des enfants malades ou blessés que vous avez été incapable d'aider?	04		
5	... d'être la cible de tirs d'artillerie, de roquette ou de mortier?	05		
6	... de vous sentir responsable de la mort d'un membre des Forces canadiennes ou des forces alliées?	06		
7	... de frôler la mort, d'être atteint(e) d'un tir ou d'une balle, mais d'être sauvé(e) par votre équipement de protection?	07		
8	... d'avoir du mal à distinguer les combattants et des non-combattants?	08		
Nombre total d'événements vécus (Compte du nombre total des items cochés dans la colonne « Oui »)				

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER

Index des sujets

(CFMS).....	3
Absentéisme et présentéisme (ABS).....	211
Âge sans date de naissance (ANDB).....	7
Aide requise - sous-bloc (PN1).....	189
Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD).....	133
Attitude à l'égard des soins de santé mentale (ATC).....	192
Besoins perçus de soins (PNC).....	185
Consommation de médicaments (MED).....	183
Contact initial (IC).....	2
Déploiement (DPL).....	4
Dépression (DEP).....	37
Détresse (DIS).....	32
Douleurs et malaise (HUP).....	21
Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS).....	204
Éducation (EDU).....	243
État de santé général (GEN).....	11
État matrimonial sans confirmation (De-facto) (MSNC).....	9
Expérience des déploiements (DEX).....	219
Expériences de santé mentale (MHE).....	196
Expériences vécues dans l'enfance (CEX).....	201
Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD).....	151
Introduction de l'enquête (INT).....	6
Participation à une formation sur la santé mentale (MHT).....	221
Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS).....	146
Population active (LF2).....	207
Problèmes de santé chroniques (CCC).....	17
Renseignements administratifs (ADM).....	246
Renseignements sociodémographiques (SDC).....	240
Revenu (INC).....	231
Santé mentale positive (PMH).....	22
Section dépistage (SCR).....	14
Services de santé mentale (SR1).....	153
Sexe (SEX).....	8
Stress (STR).....	27
Stress au travail (WST).....	215
Suicide - sous-bloc (SUI).....	65
Syndrome de stress post traumatique (PTS).....	103
Temps passé loin de la maison (TMA).....	227
Traumatisme sexuel militaire (MST).....	131
Trouble d'anxiété généralisée (GAD).....	86
Trouble panique (PAD).....	70

COPIE POUR INFORMATION
NE PAS UTILISER POUR RAPPORTER