

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) - Santé mentale

Questionnaire – 30 novembre 2011



Table des matières selon l'ordre du questionnaire

Introduction de l'enquête(INT)	1
Âge du répondant(AN3)	2
État de santé général (GEN)	4
Section dépistage (SCR)	7
Taille et poids – Autodéclarés (HWT)	10
Problèmes de santé chroniques (CCC)	14
Douleurs et malaise (HUP)	19
Activité physique – Questionnaire court (PHS)	20
Santé mentale positive (PMH)	21
Stress – Sources (STS)	25
Détresse (DIS)	28
Dépression (DEP)	32
Suicide - sous-bloc (SUI)	55
Manie (MIA)	60
Trouble d'anxiété généralisée (GAD)	76
Usage du tabac (SMK)	91
Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)	97
Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD)	110
Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)	136
Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)	140
Services de santé mentale (SR1)	142
Consommation de médicaments (MED)	163
Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN)	165
Besoins perçus de soins(PNC)	167
Aide requise - sous-bloc (PN1)	172
Expériences de santé mentale (MHE)	175
Effets de la santé mentale de la famille (FMI)	179
Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)	182
Interactions sociales négatives (NSI)	184
Contact avec la police (CWP)	186
Expériences vécues dans l'enfance (CEX)	188
Spiritualité (SPI)	191
Population active (LF2)	192
Stress au travail (WST)	196
Revenu (INC)	199
Renseignements sociodémographiques (SDC)	206
Éducation (EDU)	214
Éducation du répondant (EDU1)	215
Éducation des autres membres du ménage (EDU2)	217
Renseignements administratifs (ADM)	219

Table des matières - Index des variables par sujet

Activité physique – Questionnaire court (PHS)	20
Âge du répondant(AN3)	2
Aide requise - sous-bloc (PN1)	172
Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)	97
Besoins perçus de soins(PNC)	167
Consommation de médicaments (MED)	163
Contact avec la police (CWP)	186
Dépression (DEP)	32
Détresse (DIS)	28
Douleurs et malaise (HUP)	19
Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD)	110
Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)	182
Éducation (EDU)	214
Éducation des autres membres du ménage (EDU2)	217
Éducation du répondant (EDU1)	215
Effets de la santé mentale de la famille (FMI)	179
État de santé général (GEN)	4
Expériences de santé mentale (MHE)	175
Expériences vécues dans l'enfance (CEX)	188
Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)	140
Interactions sociales négatives (NSI)	184
Introduction de l'enquête(INT)	1
Manie (MIA)	60
Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN)	165
Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)	136
Population active (LF2)	192
Problèmes de santé chroniques (CCC)	14
Renseignements administratifs (ADM)	219
Renseignements sociodémographiques (SDC)	206
Revenu (INC)	199
Santé mentale positive (PMH)	21
Section dépistage (SCR)	7
Services de santé mentale (SR1)	142
Spiritualité (SPI)	191
Stress au travail (WST)	196
Stress – Sources (STS)	25
Suicide - sous-bloc (SUI)	55
Taille et poids – Autodéclarés (HWT)	10
Trouble d'anxiété généralisée (GAD)	76
Usage du tabac (SMK)	91

Introduction de l'enquête (INT)

1 - Copié
Version - 1001

INT_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOINT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INT_R01

Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et elles ne seront pas partagées ou divulguées sans votre consentement. Statistique Canada se servira de vos réponses seulement à des fins statistiques et les renseignements provenant de cette enquête seront publiés sous forme agrégée. Votre participation est volontaire, mais nous avons absolument besoin de votre collaboration pour obtenir des résultats fiables.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

INT_END

Âge du répondant (AN3)

1 - Copié
Version - 1001

AN3_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : CURRDATE : date en cours du système d'exploitation DOANC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
AN3_C01A	Si DOANC = 1, passez à AN3_R01. Sinon, passez à AN3_END.
AN3_R01	Pour certaines des questions que je vous poserai, je dois connaître votre date de naissance exacte. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
AN3_B01	Appelez le sous-bloc << Date >> (DATE).
AN3_C02	Si AN3_B01.Année = NSP, RF, passez à AN3_Q03. Sinon, passez à AN3_D02.
AN3_D02	
Programmeur :	Calculez DV_AGE, d'après la date de naissance inscrite et CURRDATE.
AN3_E02A	Une combinaison jour / mois / année impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si DV_AGE > CURRDATE.
AN3_Q02	Donc votre âge est ^DV_AGE. Est-ce exact? 1 Oui (Passez à AN3_C03) 2 Non, retournez et corrigez la date de naissance 3 Non, recueillez l'âge (Passez à AN3_Q03) (NSP, RF ne sont pas permis)
AN3_E02B	Retournez à AN3_B01 et corrigez la date de naissance.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si AN3_Q02 = 2.
AN3_C03	Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04. Sinon, passez à AN3_END.
AN3_Q03	Quel est votre âge? (MIN : 0) (MAX : 130) (NSP, RF ne sont pas permis)

AN3_D03

Programmeur :

Si AN3_Q02 = 3, DV_AGE = AN3_Q03.

AN3_C04

Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04.
Sinon, passez à AN3_END.

AN3_R04

Puisque vous avez moins de 15 ans, vous ne remplissez pas les conditions pour participer à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sur la santé mentale.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Programmeur :

Attribuez le code 90 Circonstances inhabituelles/particulières et appelez le bloc Sortie.

AN3_END

État de santé général (GEN)

1 - Copié
Version - 1001

GEN_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

GEN_C01

Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01.

Sinon, passez à GEN_END.

GEN_R01

Cette enquête porte sur différents aspects de votre santé. Les prochaines questions portent sur l'activité physique, les relations sociales et l'état de santé. Par santé, on entend non seulement l'absence de maladie ou de blessure mais aussi le bien-être physique, mental et social.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GEN_Q01

En général, diriez-vous que votre santé est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Excellente**

2 **Très bonne**

3 **Bonne**

4 **Passable**

5 **Mauvaise**

NSP, RF

(Passez à GEN_END)

Texte d'aide :

Tag : Santé perçue

La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres mesures tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou dans le cas d'une interview par procuration, la perception de la personne qui répond. La santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi à un bien-être physique, mental et social.

GEN_Q02A

Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé? Est-elle...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Bien meilleure maintenant que l'an dernier
- 2 Un peu meilleure maintenant (que l'an dernier)
- 3 À peu près la même que l'an dernier
- 4 Un peu moins bonne maintenant (que l'an dernier)
- 5 Bien moins bonne maintenant (que l'an dernier)

NSP, RF

GEN_Q02A_1

À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi^E?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Jamais
- 2 Rarement
- 3 Parfois
- 4 La plupart du temps
- 5 Tout le temps

NSP, RF

GEN_Q02B

À l'aide d'une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait^E" et 10 signifie "Très satisfait^E", quel sentiment éprouvez-vous en général à l'égard de votre vie?

0 Très insatisfait^E
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 Très satisfait^E

NSP, RF

GEN_Q07

En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
- 2 Pas tellement stressantes
- 3 Un peu stressantes
- 4 Assez stressantes
- 5 Extrêmement stressantes

NSP, RF

GEN_C08

Si DV_AGE > 75, passez à GEN_Q10.
Sinon, passez à GEN_Q08.

GEN_Q08

À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à GEN_Q10)
- NSP, RF (Passez à GEN_Q10)

GEN_Q09

La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Pas du tout stressantes
 - 2 Pas tellement stressantes
 - 3 Un peu stressantes
 - 4 Assez stressantes
 - 5 Extrêmement stressantes
- NSP, RF

GEN_Q10

Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? Diriez-vous qu'il est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Très fort
 - 2 Plutôt fort
 - 3 Plutôt faible
 - 4 Très faible
- NSP, RF

GEN_END

Section dépistage (SCR)

1 - Copié
Version - 1001

SCR_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
DOSCR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SCR_C01

Si DOSCR = 1, passez à SCR_R01.
Sinon, passez à SCR_END.

SCR_R01

Les prochaines questions portent sur votre bien-être et les aspects de votre vie qui peuvent affecter votre santé physique et émotionnelle. Prenez le temps de penser à chaque question avant de répondre.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SCR_Q08A

En général, diriez-vous que votre santé physique est ... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Excellente**
- 2 **Très bonne**
- 3 **Bonne**
- 4 **Passable**
- 5 **Mauvaise**

NSP, RF

SCR_Q08B

En général, diriez-vous que votre santé mentale est ... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Excellente**
- 2 **Très bonne**
- 3 **Bonne**
- 4 **Passable**
- 5 **Mauvaise**

NSP, RF

SCR_Q21

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous vous sentiez triste, vide ou déprimé la majeure partie de la journée?

- 1 **Oui**
- 2 **Non**

(Passez à SCR_R24)

NSP, RF

SCR_Q22

Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la majeure partie de la journée très découragé à propos de ce qui se passait dans votre vie?

- 1 Oui (Passez à SCR_R24)
2 Non
NSP, RF

SCR_Q23

Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses que vous aimez habituellement comme le travail, les passe-temps et les relations personnelles?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

SCR_R24

Certaines personnes ont des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles elles se sentent plus excitées et pleines d'énergie qu'à l'habitude. Les idées circulent trop vite dans leur tête. Elles parlent beaucoup. Elles sont très agitées et sont incapables de rester assises et font parfois des choses qui ne sont pas habituelles pour elles. Par exemple, elles peuvent conduire trop vite ou dépenser trop d'argent.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SCR_Q24

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période comme celle-ci qui a duré quelques jours ou plus?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

SCR_Q25A

Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la plupart du temps très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur?

- 1 Oui
2 Non (Passez à SCR_Q26A)
NSP, RF (Passez à SCR_Q26A)

SCR_Q25B

Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez la plupart du temps si irritable que vous avez été à l'origine de disputes, vous avez crié beaucoup après les gens ou vous les avez frappés?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

SCR_Q26A

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous étiez un « anxieux », c'est-à-dire que, face à certaines choses, vous vous êtes inquiété beaucoup plus que les autres personnes ne le feraient lorsqu'elles ont des problèmes semblables aux vôtres?

- 1 Oui (Passez à SCR_Q26C)
2 Non
NSP, RF

SCR_Q26B

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous avez été beaucoup plus nerv^EUX ou anxi^EUX que la plupart des autres personnes ayant des problèmes semblables aux vôtres?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SCR_Q26C

Avez-vous déjà eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous avez été anxi^EUX et inqui^ET presque tous les jours?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SCR_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Taille et poids - Autodéclarés (HWT)

1 - Copié
Version - 1001

HWT_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOHWT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
HWT_C1	Si DOHWT = 1, passez à HWT_C2. Sinon, passez à HWT_END.
HWT_C2	Si SEX_Q01 = 2 et (14 < DV_AGE < 50), passez à HWT_Q1. Sinon, passez à HWT_Q2.
HWT_Q1	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte? 1 Oui (Passez à HWT_END) 2 Non NSP, RF
HWT_Q2	Les prochaines questions portent sur la taille et le poids. Combien mesurez-vous sans chaussures? 0 Moins de 1' / 12" (moins de 29,2 cm) 1 1'0" à 1'11" / 12" à 23" (29,2 à 59,6 cm) 2 2'0" à 2'11" / 24" à 35" (59,7 à 90,1 cm) 3 3'0" à 3'11" / 36" à 47" (90,2 à 120,6 cm) (Passez à HWT_N2C) 4 4'0" à 4'11" / 48" à 59" (120,7 à 151,0 cm) (Passez à HWT_N2D) 5 5'0" à 5'11" (151,1 à 181,5 cm) (Passez à HWT_N2E) 6 6'0" à 6'11" (181,6 à 212,0 cm) (Passez à HWT_N2F) 7 7'0" et plus (212,1 cm et plus) (Passez à HWT_Q3) NSP, RF (Passez à HWT_Q3)
HWT_E2	La taille choisie est trop petite pour un^E répondant^E qui a ^DV_AGE ans. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (HWT_Q2 < 3).

HWT_N2A

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 1'0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)
 - 01 1'1" / 13" (31,8 à 34,2 cm)
 - 02 1'2" / 14" (34,3 à 36,7 cm)
 - 03 1'3" / 15" (36,8 à 39,3 cm)
 - 04 1'4" / 16" (39,4 à 41,8 cm)
 - 05 1'5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)
 - 06 1'6" / 18" (44,5 à 46,9 cm)
 - 07 1'7" / 19" (47,0 à 49,4 cm)
 - 08 1'8" / 20" (49,5 à 52,0 cm)
 - 09 1'9" / 21" (52,1 à 54,5 cm)
 - 10 1'10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)
 - 11 1'11" / 23" (57,2 à 59,6 cm)
- NSP, RF

HWT_N2B

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 2'0" / 24" (59,7 à 62,1 cm)
 - 01 2'1" / 25" (62,2 à 64,7 cm)
 - 02 2'2" / 26" (64,8 à 67,2 cm)
 - 03 2'3" / 27" (67,3 à 69,8 cm)
 - 04 2'4" / 28" (69,9 à 72,3 cm)
 - 05 2'5" / 29" (72,4 à 74,8 cm)
 - 06 2'6" / 30" (74,9 à 77,4 cm)
 - 07 2'7" / 31" (77,5 à 79,9 cm)
 - 08 2'8" / 32" (80,0 à 82,5 cm)
 - 09 2'9" / 33" (82,6 à 85,0 cm)
 - 10 2'10" / 34" (85,1 à 87,5 cm)
 - 11 2'11" / 35" (87,6 à 90,1 cm)
- NSP, RF

HWT_N2C

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 3'0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)
 - 01 3'1" / 37" (92,7 à 95,2 cm)
 - 02 3'2" / 38" (95,3 à 97,7 cm)
 - 03 3'3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)
 - 04 3'4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)
 - 05 3'5" / 41" (102,9 à 105,3 cm)
 - 06 3'6" / 42" (105,4 à 107,9 cm)
 - 07 3'7" / 43" (108,0 à 110,4 cm)
 - 08 3'8" / 44" (110,5 à 112,9 cm)
 - 09 3'9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)
 - 10 3'10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)
 - 11 3'11" / 47" (118,1 à 120,6 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q3

HWT_N2D

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 4'0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)
 - 01 4'1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)
 - 02 4'2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)
 - 03 4'3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)
 - 04 4'4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)
 - 05 4'5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)
 - 06 4'6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)
 - 07 4'7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)
 - 08 4'8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)
 - 09 4'9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)
 - 10 4'10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)
 - 11 4'11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q3

HWT_N2E

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 5'0" (151,1 à 153,6 cm)
 - 01 5'1" (153,7 à 156,1 cm)
 - 02 5'2" (156,2 à 158,7 cm)
 - 03 5'3" (158,8 à 161,2 cm)
 - 04 5'4" (161,3 à 163,7 cm)
 - 05 5'5" (163,8 à 166,3 cm)
 - 06 5'6" (166,4 à 168,8 cm)
 - 07 5'7" (168,9 à 171,4 cm)
 - 08 5'8" (171,5 à 173,9 cm)
 - 09 5'9" (174,0 à 176,4 cm)
 - 10 5'10" (176,5 à 179,0 cm)
 - 11 5'11" (179,1 à 181,5 cm)
- NSP, RF

Passez à HWT_Q3

HWT_N2F

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte.

- 0 6'0" (181,6 à 184,1 cm)
 - 01 6'1" (184,2 à 186,6 cm)
 - 02 6'2" (186,7 à 189,1 cm)
 - 03 6'3" (189,2 à 191,7 cm)
 - 04 6'4" (191,8 à 194,2 cm)
 - 05 6'5" (194,3 à 196,8 cm)
 - 06 6'6" (196,9 à 199,3 cm)
 - 07 6'7" (199,4 à 201,8 cm)
 - 08 6'8" (201,9 à 204,4 cm)
 - 09 6'9" (204,5 à 206,9 cm)
 - 10 6'10" (207,0 à 209,5 cm)
 - 11 6'11" (209,6 à 212,0 cm)
- NSP, RF

HWT_Q3

Combien pesez-vous?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

(MIN : 1) (MAX : 575)

NSP, RF

(Passez à HWT_END)

HWT_N4

INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?

- 1 Livres
 - 2 Kilogrammes
- (NSP, RF ne sont pas permis)

HWT_E4

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q3 > 300 et HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 > 136 et HWT_N4 = 2)) ou ((HWT_Q3 < 60 et HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 < 27 et HWT_N4 = 2)).

HWT_Q4

Considérez-vous que vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Faites de l'embonpoint**
 - 2 **Êtes trop maigre**
 - 3 **Êtes à peu près normal^E**
- NSP, RF

HWT_END

Problèmes de santé chroniques (CCC)

1 - Copié
Version - 1001

CCC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CCC_C011

Si DOCCC = 1, passez à CCC_R011.

Sinon, passez à CCC_END.

CCC_R011

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant certains problèmes de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « problème de santé de longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CCC_Q031

Faites-vous de l'asthme?

1 Oui

2 Non

NSP

RF

(Passez à CCC_END)

CCC_Q051

(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)

Faites-vous de l'arthrite ou de l'arthrose, excepté la fibromyalgie?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CCC_Q061

Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite ou l'arthrose?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CCC_Q071

(Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)

Faites-vous de l'hypertension?

1 Oui

2 Non

NSP

RF

(Passez à CCC_Q081)

(Passez à CCC_Q081)

CCC_Q072

Avez-vous déjà reçu un diagnostic d'hypertension?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q081

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous des migraines?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_C091

Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q101.
Sinon, passez à CCC_Q091.

CCC_Q091

Êtes-vous atteint^E de bronchite chronique, d'emphysème ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique ou MPOC?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q101

Faites-vous du diabète?

INTERVIEWEUR : Exclure les répondants à qui l'on a dit qu'ils avaient du prédiabète. Seuls les répondants atteints du diabète de type 1 ou de type 2 ou du diabète gestationnel peuvent répondre « oui » à cette question.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q111

(Faites-vous :)

... de l'épilepsie?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q121

Avez-vous une maladie cardiaque?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q131

(Avez-vous :)

... un cancer?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP
RF

(Passez à CCC_Q151)

(Passez à CCC_Q151)

CCC_Q132

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de cancer?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q151

Êtes-vous atteint^E de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?

INTERVIEWEUR : Aussi appelé « accident cérébro-vasculaire. »

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q171A

Avez-vous une maladie intestinale telle que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable ou l'incontinence des intestins?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF (Passez à CCC_C181)
(Passez à CCC_C181)

CCC_Q171B

Quel genre de maladie intestinale avez-vous?

- 1 Maladie de Crohn
 - 2 Colite ulcéreuse
 - 3 Colon irritable
 - 4 D'incontinence des intestins
 - 5 Autre
- NSP, RF

CCC_C181

Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q251.
Sinon, passez à CCC_Q181.

CCC_Q181

Avez-vous la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q251

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Êtes-vous atteint^E du syndrome de fatigue chronique?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q261

Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques?

INTERVIEWEUR : Aussi appelées « polytoxicosensibilités. »

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q271A

Êtes-vous atteint^E de schizophrénie?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q272A)
2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q272A)

CCC_Q271B

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de schizophrénie?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_Q272A

Êtes-vous atteint^E de toute autre forme de psychose?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q280A)
2 Non
NSP
RF (Passez à CCC_Q280A)

CCC_Q272B

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de toute autre forme de psychose?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

CCC_Q280A

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous un trouble de l'humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?

INTERVIEWEUR : Incluez la maniaco-dépression.

- 1 Oui (Passez à CCC_Q290A)
2 Non (Passez à CCC_Q290A)
NSP, RF

CCC_Q280B

Quel trouble de l'humeur avez-vous?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Dépression
2 Trouble bipolaire (maniaco-dépression)
3 Manie
4 Dysthymie
5 Autre
NSP, RF

CCC_Q290A

Avez-vous un trouble d'anxiété tel qu'une phobie, un trouble obsessionnel-compulsif ou un trouble panique?

- 1 Oui (Passez à CCC_Q311)
2 Non (Passez à CCC_Q311)
NSP, RF

CCC_Q290B

Quel trouble d'anxiété avez-vous?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Phobie
 - 2 Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
 - 3 Trouble panique
 - 4 Autre
- NSP, RF

CCC_Q311

Êtes-vous atteint^E du syndrome de stress post-traumatique?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q331

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.

Avez-vous des troubles d'apprentissage?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q332

(Avez-vous :)

... un trouble de déficit de l'attention?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q341

(Avez-vous :)

... des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie ou la boulimie?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_Q901

Avez-vous tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CCC_END

Douleurs et malaise (HUP)

1 - Copié
Version - 1001

HUP_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
DOHUP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

HUP_C1

Si DOHUP = 1, passez à HUP_R1.
Sinon, passez à HUP_END.

HUP_R1

Les questions suivantes concernent votre niveau de douleurs ou malaise habituellement ressenti. Elles ne portent pas sur des maladies comme le rhume qui affectent les personnes pendant de courtes périodes.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

HUP_Q28

Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?

1 Oui (Passez à HUP_END)

2 Non

NSP, RF (Passez à HUP_END)

HUP_Q29

Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Faible**

2 **Moyenne**

3 **Forte**

NSP, RF

HUP_Q30

Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Aucune**

2 **Quelques-unes**

3 **Plusieurs**

4 **La plupart**

NSP, RF

HUP_END

Activité physique – Questionnaire court (PHS)

1 - Copié
Version - 1001

PHS_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : DOPHS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
PHS_C01	Si DOPHS = 1, passez à PHS_R01. Sinon, passez à PHS_END.
PHS_R01	Les questions suivantes portent sur l'activité physique faite pour le loisir, le travail, les travaux ménagers ou pour les déplacements. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
PHS_Q01	Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous fait de l'activité physique d'intensité <u>modérée ou élevée</u>? <u>INTERVIEWEUR</u> : L'activité physique d'intensité modérée cause un accroissement du rythme respiratoire et cardiaque. L'activité physique pour les déplacements inclut la marche rapide, la bicyclette, etc. (MIN : 0) (MAX : 35) NSP, RF (Passez à PHS_END)
PHS_C02	Si PHS_Q01 = 0, passez à PHS_END. Sinon, passez à PHS_Q02.
PHS_Q02	À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 0 à 15 minutes 2 16 à 30 minutes 3 31 à 60 minutes 4 61 minutes à 2 heures 5 Plus de 2 heures NSP, RF
PHS_END	

Santé mentale positive (PMH)

1 - Copié
Version - 1001

PMH_BEG

Ce module est le « Mental Health Continuum Short Form® »; cet instrument a été développé par Dr. Corey Keyes (Emory University à Atlanta, Georgie, États-Unis). L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le MHC-SF dans cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
DOPMH : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PMH_C01

Si DOPMH = 1, passez à PMH_R01.

Sinon, passez à PMH_END.

PMH_R01

(Veuillez vous référer à la page 1 du livret.)

Les questions suivantes portent sur comment vous vous êtes senti^E au cours du dernier mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PMH_Q01

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

...heur^EUX?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tous les jours**
- 2 **Presque tous les jours**
- 3 **Environ 2 ou 3 fois par semaine**
- 4 **Environ 1 fois par semaine**
- 5 **Une fois ou deux**
- 6 **Jamais**

NSP, RF

(Passez à PMH_END)

PMH_Q02

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...intéressé^E par la vie?

- 1 **Tous les jours**
- 2 **Presque tous les jours**
- 3 **Environ 2 ou 3 fois par semaine**
- 4 **Environ 1 fois par semaine**
- 5 **Une fois ou deux**
- 6 **Jamais**

NSP, RF

PMH_Q03

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...satisfait^E à l'égard de votre vie?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q04

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous aviez quelque chose d'important à apporter à la société?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q05

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez un sentiment d'appartenance à une collectivité (comme un groupe social, votre quartier, votre ville, votre école)?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q06

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que l'expression « les gens comme vous » peut se référer à tout groupe auquel le répondant croit appartenir (p. ex. : religion, revenu, ethnicité, âge, état de santé, communauté, etc.).

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q07

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que les gens sont fondamentalement bons?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q08

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que le fonctionnement de la société a du sens pour vous?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q09

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aimiez la plupart des facettes de votre personnalité?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q10

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :

...que vous étiez bon pour gérer les responsabilités de votre quotidien?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q11

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous aviez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres personnes?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q12

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que vous viviez des expériences qui vous poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q13

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

...capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et opinions?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_Q14

(Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)

...que votre vie a un but ou une signification?

- 1 Tous les jours
 - 2 Presque tous les jours
 - 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine
 - 4 Environ 1 fois par semaine
 - 5 Une fois ou deux
 - 6 Jamais
- NSP, RF

PMH_END

Stress - Sources (STS)

1 - Copié

Version - 1001

STS_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSTS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

STS_C1

Si DOSTS = 1, passez à STS_R1.

Sinon, passez à STS_END.

STS_R1

Maintenant quelques questions sur le stress dans votre vie.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

STS_Q1

En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle?

Diriez-vous que votre capacité est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Excellente**

2 **Très bonne**

3 **Bonne**

4 **Passable**

5 **Mauvaise**

NSP, RF

(Passez à STS_END)

STS_Q2

En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat?

Diriez-vous que votre capacité est... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Excellente**

2 **Très bonne**

3 **Bonne**

4 **Passable**

5 **Mauvaise**

NSP, RF

STS_Q3

En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

INTERVIEWEUR : Ne demandez pas de précision.

- 01 Contrainte de temps / manque de temps
 - 02 Son propre problème ou état de santé - physique
 - 03 Son propre problème ou état de santé - mentale ou émotionnelle
 - 04 Situation financière (p. ex., pas assez d'argent, dette)
 - 05 Sa propre situation d'emploi (p. ex., les heures de travail, conditions de travail)
 - 06 École
 - 07 État d'emploi (p. ex., sans emploi)
 - 08 Soins à donner - à ses enfants
 - 09 Soins à donner - aux autres
 - 10 Autres responsabilités personnelles ou familiales
 - 11 Relations interpersonnelles
 - 12 Discrimination
 - 13 Sécurité personnelle et celle des membres de la famille
 - 14 Santé des membres de la famille
 - 15 Autre - Précisez (Passez à STS_S3)
 - 16 Aucune (Passez à STS_END)
- NSP, RF

Passez à STS_Q4

STS_S3

En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

STS_Q4

En pensant à cette principale source de stress dans votre vie de tous les jours, dites-moi dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants.

Face à cette source de stress, vous pouvez compter sur des personnes que vous connaissez pour vous aider à faire face à la situation. Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
 - 4 **En désaccord**
 - 5 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF

STS_Q5

Face à cette source de stress, vous avez les capacités personnelles pour faire face à la situation. Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
 - 2 **D'accord**
 - 3 **Ni d'accord ni en désaccord**
 - 4 **En désaccord**
 - 5 **Tout à fait en désaccord**
- NSP, RF

STS_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Détresse (DIS)

1 - Copié
Version - 1001

DIS_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DODIS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Afficher DTE1MOAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

DIS_C01

Si DODIS = 1, passez à DIS_R01.

Sinon, passez à DIS_END.

DIS_R01

Les questions suivantes portent sur des sentiments que vous auriez pu vivre au cours du dernier mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DIS_Q01A

(Veuillez vous référer à la page 2 du livret.)

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

...épuisé^E sans véritable raison?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout le temps**
- 2 **La plupart du temps**
- 3 **Parfois**
- 4 **Rarement**
- 5 **Jamais**

NSP, RF

(Passez à DIS_END)

DIS_Q01B

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

... nerv^EUX?

- 1 **Tout le temps**
- 2 **La plupart du temps**
- 3 **Parfois**
- 4 **Rarement**
- 5 **Jamais**

NSP, RF

(Passez à DIS_Q01D)

(Passez à DIS_Q01D)

Traitement :

Lors du traitement des données, si DIS_Q01B = 5, DIS_Q01C sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01C

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...si nerv^EUX que rien ne pouvait vous calmer?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01D

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...désespéré^E?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01E

Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :

...agité^E ou ne tenant pas en place?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF (Passez à DIS_Q01G)
(Passez à DIS_Q01G)

Traitement :

Lors du traitement des données, si DIS_Q01E = 5, DIS_Q01F sera rempli avec 5 (Jamais).

DIS_Q01F

(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)

...si agité^E que vous ne pouviez pas rester immobile?

- 1 Tout le temps
 - 2 La plupart du temps
 - 3 Parfois
 - 4 Rarement
 - 5 Jamais
- NSP, RF

DIS_Q01G	<p>(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) ...triste ou déprimé^E?</p> <p>1 Tout le temps 2 La plupart du temps 3 Parfois 4 Rarement 5 Jamais (Passez à DIS_Q01I) NSP, RF (Passez à DIS_Q01I)</p>
Traitement :	<p>Lors du traitement des données, si DIS_Q01G = 5, DIS_Q01H sera rempli avec 5 (Jamais).</p>
DIS_Q01H	<p>(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) ...si déprimé^E que plus rien ne pouvait vous faire sourire?</p> <p>1 Tout le temps 2 La plupart du temps 3 Parfois 4 Rarement 5 Jamais NSP, RF</p>
DIS_Q01I	<p>(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous avez-vous senti :) ...que tout était un effort?</p> <p>1 Tout le temps 2 La plupart du temps 3 Parfois 4 Rarement 5 Jamais NSP, RF</p>
DIS_Q01J	<p>(Au cours du dernier mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) ...bo^NE à rien?</p> <p>1 Tout le temps 2 La plupart du temps 3 Parfois 4 Rarement 5 Jamais NSP, RF</p>
DIS_C01K	<p>Si (DIS_Q01A = 5), et (DIS_Q01B = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01D = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01E = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01G = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01I = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01J = 5, DK, ou RF), passez à DIS_END. Sinon, passez à DIS_Q01K.</p>

DIS_Q01K

Nous venons de parler de sentiments qui ont été éprouvés à différentes fréquences au cours du dernier mois.

Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?

- 1 Plus souvent
 - 2 Moins souvent (Passez à DIS_Q01M)
 - 3 Sensiblement à la même fréquence (Passez à DIS_Q01N)
 - 4 N'a jamais ressenti ces sentiments (Passez à DIS_END)
- NSP, RF (Passez à DIS_END)

DIS_Q01L

Est-ce beaucoup, plutôt ou un peu plus souvent que d'habitude?

- 1 Beaucoup
 - 2 Plutôt
 - 3 Un peu
- NSP, RF

Passez à DIS_Q01N

DIS_Q01M

Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?

- 1 Beaucoup
 - 2 Plutôt
 - 3 Un peu
- NSP, RF

DIS_Q01N

Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé votre vie ou vos activités de tous les jours?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

DIS_END

Dépression (DEP)

1 - Copié
Version - 1001

DEP_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DODEP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q21, SCR_Q22, SCR_Q23 : du bloc SCR

SUI_Q01, SUI_Q02, SUI_Q04A, SUI_Q06A, SUI_Q13, SUI_Q16, SUI_Q19 : du bloc
Suicide sub-bloc SUI

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Programmeur :

Pour les PHRASES CLÉS associées avec DEP_Q24A à DEP_Q26BB de même que celles de SUI_Q01m SUI_Q04A et SUI_Q06A, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-D>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il existe quatre façons différentes de débiter le module sur la dépression, telles que décrites dans les conditions ci-dessous. La séquence des questions est basée sur trois questions de dépistage: SCR_Q21, SCR_Q22 et SCR_Q23. Les répondants ayant répondu "oui" à la première question (SCR_Q21) n'ont pas répondu aux deuxième et troisième questions de dépistage et passeront à Q02. Les répondants qui répondent "oui" à la deuxième question (SCR_Q22) n'ont pas répondu à la troisième question de dépistage et passeront à DEP_Q02. Ceux qui répondent "oui" à la troisième question de dépistage (SCR_Q23) passeront à DEP_Q09. Enfin, ceux qui répondent "non" aux trois questions de dépistage débiteront par le sous-bloc sur le suicide à DEP_B27.

DEP_C01A

Si DODEP = 1, passez à DEP_C01B.
Sinon, passez à DEP_END.

DEP_C01B

Si SCR_Q21 = 1 (Oui), passez à DEP_Q01A.
Sinon, passez à DEP_C01C.

DEP_C01C

Si SCR_Q22 = 1 (Oui), passez à DEP_Q02.
Sinon, passez à DEP_C01D.

DEP_C01D

Si SCR_Q23 = 1 (Oui), passez à DEP_Q09.
Sinon, passez à DEP_B27.

DEP_Q01A

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous vous êtes senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de la journée.

Au cours de tels épisodes, vous êtes-vous déjà senti^E découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q01B)
NSP (Passez à DEP_Q01B)
RF (Passez à DEP_B27)

DEP_Q01A_1

Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Passez à DEP_D12

DEP_Q01B

Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

Passez à DEP_D12

DEP_Q02

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous vous êtes senti^E découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie.

Au cours de tels épisodes, avez-vous déjà perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d'autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir?

- 1 Oui
2 Non
NSP
RF (Passez à DEP_B27)

Passez à DEP_D12

DEP_Q09

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou les autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir.

Avez-vous déjà eu une telle période qui a duré la majeure partie de la journée, presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_B27)
NSP, RF (Passez à DEP_B27)

DEP_D12

Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE1 = «tristesse, découragement ou manque d'intérêt dans les choses».
Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE1 = «tristesse ou découragement».
Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE1 = «tristesse ou manque d'intérêt dans les choses».
Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE1 = «tristesse».
Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE1 = «découragement ou manque d'intérêt dans les choses».
Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE1 = «découragement».
Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE1 = «manque d'intérêt dans les choses».
Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE2 = «tristesse, découragement ou manque d'intérêt».
Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE2 = «tristesse ou découragement».
Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE2 = «tristesse ou manque d'intérêt».
Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE2 = «tristesse».
Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE2 = «découragement ou manque d'intérêt».
Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE2 = «découragement».
Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE2 = «manque d'intérêt».
Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE3 = «triste, découragé^E ou sans intérêt».
Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE3 = «triste ou découragé^E».
Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE3 = «triste ou sans intérêt».
Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE3 = «triste».
Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE3 = «découragé^E ou sans intérêt».
Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE3 = «découragé^E».
Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE3 = «sans intérêt».
Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes».
Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes».
Si DEP_Q01B = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes».
Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_CEPROBLEME = «ce problème».
Si DEP_Q02 = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes».
Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_CEPROBLEME = «ce problème».
Si DEP_Q09 = 1, DT_CEPROBLEME = «ce problème».
Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents».
Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents».
Si DEP_Q01B = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents».
Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent».
Si DEP_Q02 = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents».
Si DEP_Q02 = 2, NSP, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent».
Si DEP_Q09 = 1, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent».

Traitement :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le texte dynamique pour PHRASECLÉ1 et PHRASECLÉ3 ci-dessus est basé sur la séquence allant des questions de dépistage (module SCR) jusqu'aux premières questions du module Dépression. Chaque répondant doit répondre à 3 questions jusqu'ici (y compris les questions de dépistage) et ces 3 questions identifieront les sentiments que le répondant a rapportés. Les mots-clés (tristesse, découragement ou manque d'intérêt) englobent chaque question à laquelle le répondant a dit « oui », en commençant avec la première question de dépistage sur la dépression. Ils seront utilisés pour décrire leur(s) épisode(s) de dépression et seront employés dans plusieurs questions dans la suite du module.

DEP_C12

Si DEP_Q09 = 1, passez à DEP_Q16.
Sinon, passez à DEP_Q12.

DEP_Q12

Avez-vous déjà eu une période de ^DT_PHRASECLE1 qui a duré la majeure partie de la journée, presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus?

1 Oui
2 Non (Passez à DEP_B27)
NSP, RF (Passez à DEP_B27)

DEP_Q16

Pensez aux périodes de **2 semaines ou plus** pendant lesquelles ^DT_CEPROBLÈME d'humeur ^DT_ÉTAIT. Au cours de ces périodes, vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 duraient-ils habituellement ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une heure**
- 2 **1 heure à moins de 3 heures**
- 3 **3 heures à moins de 5 heures**
- 4 **5 heures ou plus**

NSP, RF

DEP_Q17

Durant ces périodes, quelle était l'intensité de votre détresse émotionnelle?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Légère**
- 2 **Modérée**
- 3 **Sévère**
- 4 **Très sévère**

NSP, RF

DEP_Q18

Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si sévère que rien ne pouvait vous réjouir?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_Q19

Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si sévère que vous ne pouviez accomplir vos activités quotidiennes?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_C20

Si (DEP_Q17 = 1 (Légère) ou RF) et (DEP_Q18 = 4 (Jamais) ou RF) et (DEP_Q19 = 4 (Jamais) ou RF), passez à DEP_B27.
Sinon, passez à DEP_R21.

DEP_R21

Les gens qui connaissent des épisodes de ^DT_PHRASECLE2 ont souvent d'autres problèmes en même temps. Cela comprend, entre autres, une baisse au niveau de l'estime de soi et des changements au niveau du sommeil, de l'appétit, de l'énergie, de la capacité à se concentrer et à se souvenir.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q21

Avez-vous déjà eu des problèmes comme ceux-ci au cours de l'un de vos épisodes de ^DT_PHRASECLE2?

- 1 **Oui**
- 2 **Non**

NSP, RF

(Passez à DEP_B27)

(Passez à DEP_B27)

DEP_Q22A

Pensez à un épisode de ^DT_PHRASECLE2 qui a duré 2 semaines ou plus pendant lequel vous avez eu, en même temps, le plus grand nombre de ces autres problèmes.

Y a-t-il un épisode particulier qui se distingue nettement des autres comme étant le pire que vous n'avez jamais eu?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_Q23A)
- NSP, RF (Passez à DEP_Q23A)

DEP_Q22A_1

Quel âge aviez-vous lorsque ce pire épisode a commencé?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

DEP_E22A_1

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q22A_1 > DV_AGE.

DEP_Q22B

Combien de temps a-t-il duré (en termes de jours, semaines, mois ou années)?

INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF (Passez à DEP_R24)

DEP_N22C

INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

- 1 Jours
 - 2 Semaines
 - 3 Mois
 - 4 Années
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à DEP_R24

DEP_E22C

Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q22B > 365 et DEP_N22C = 1) ou (DEP_Q22B > 52 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B > 24 et DEP_N22C = 3).

DEP_E22D

Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N22C = 4 et ((DEP_Q22B > (DV_AGE - DEP_Q22A_1)) et (DEP_Q22A_1 <> DK, RF) ou (DEP_Q22A_1 = DK,RF et DEP_Q22B > DV_AGE)).

DEP_E22E

Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q22B = 1 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B < 14 et DEP_N22C = 1)

DEP_Q23A	<p>Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mauvais épisode pendant lequel vous avez été ^DT_PHRASECLE3. Quel âge aviez-vous lorsque ce dernier épisode est survenu?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE.</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
DEP_E23A	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q23A > DV_AGE.</p>
DEP_C23A	<p>Si DEP_Q23A = RF, passez à DEP_R24. Sinon, passez à DEP_Q23B.</p>
DEP_Q23B	<p>Combien de temps a duré cet épisode?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 900)</p> <p>NSP, RF (Passez à DEP_R24)</p>
DEP_N23C	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?</p> <p>1 Jours 2 Semaines 3 Mois 4 Années (NSP, RF ne sont pas permis)</p> <p>Passez à DEP_R24</p>
DEP_E23C	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q23B > 365 et DEP_N23C = 1) ou (DEP_Q23B > 52 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B > 24 et DEP_N23C = 3).</p>
DEP_E23D	<p>Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N23C = 4 et ((DEP_Q23B > (DV_AGE - DEP_Q23A)) et (DEP_Q23A <> NSP, RF) ou (DEP_Q23A = DK,RF et DEP_Q23B > DV_AGE)).</p>
DEP_E23E	<p>Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q23B = 1 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B < 14 et DEP_N23C = 1)</p>

DEP_R24

En répondant aux questions suivantes, pensez à la période de **2 semaines ou plus** pendant laquelle vous avez été ^DT_PHRASECLE3 et où les autres problèmes étaient les plus **sévères** et **fréquents**. Au cours de cette période, dites-moi quels problèmes, parmi les suivants, étaient présents la majeure partie de la journée, **presque tous les jours**.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q24A

Vous êtes-vous senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de la journée, presque tous les jours, durant cette période de 2 semaines ou plus?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir triste, vide ou déprimé^E)
- 2 Non (Passez à DEP_Q24C)
NSP, RF (Passez à DEP_Q24C)

DEP_Q24B

Presque tous les jours, vous sentiez-vous si triste que rien ne pouvait vous réjouir?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir si triste que rien ne pouvait vous réjouir)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24C

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, étiez-vous découragé^E la majeure partie de la journée, presque tous les jours, à propos de ce qui se passait dans votre vie?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir découragé^E à propos de ce qui se passait dans votre vie)
- 2 Non (Passez à DEP_Q24E)
NSP, RF (Passez à DEP_Q24E)

DEP_Q24D

Étiez-vous, presque tous les jours, désespéré^E quant à votre avenir?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir désespéré^E quant à l'avenir)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24E

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous perdu l'intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs et ce que vous aimez faire pour vous amuser?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre l'intérêt pour la plupart des choses)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q24F

Aviez-vous l'impression que rien ne vous apportait du plaisir même lorsque de bonnes choses vous arrivaient?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir l'impression que rien ne vous apportait du plaisir)
- 2 Non
NSP, RF

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le point de contrôle DEP_C25 sert à vérifier si les répondants ont répondu "oui" à au moins une des questions de la série Q24. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable d'épisode dépressif majeur et passent au sous-bloc Suicide (DEP_B27).

DEP_C25

Si au moins un des DEP_Q24A, DEP_Q24B, DEP_Q24C, DEP_Q24D, DEP_Q24E ou DEP_Q24F = 1 (Oui), passez à DEP_Q26A.
Sinon, passez à DEP_B27.

DEP_Q26A

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous, presque tous les jours, beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup moins d'appétit) (Passez à DEP_Q26E)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26B

Aviez-vous beaucoup plus d'appétit que d'habitude presque tous les jours?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup plus d'appétit)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26C

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous pris du poids sans en avoir l'intention?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_Q26E)
- NSP, RF (Passez à DEP_Q26E)

DEP_D26C_1

Si SEX_Q01 = 1, DT_GROSSESSE = «empty».
Si SEX_Q01 = 2, DT_GROSSESSE = « ou d'une grossesse».

DEP_Q26C_1

Avez-vous pris du poids en raison d'une croissance physique^{DT_GROSSESSE}?

- 1 Oui (Passez à DEP_Q26G)
 - 2 Non (PHRASE_CLÉ = prendre du poids sans en avoir l'intention)
- NSP, RF

DEP_Q26D

Combien de poids avez-vous pris?

INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.

(MIN : 1) (MAX : 300)

NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)

DEP_N26D	<p>INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?</p> <p>1 Livres 2 Kilogrammes (NSP, RF ne sont pas permis)</p> <p>Passez à DEP_Q26G</p>
DEP_E26D	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q26D > 100 et DEP_N26D = 1) ou (DEP_Q26D > 50 et DEP_N26D = 2).</p>
DEP_Q26E	<p>Avez-vous perdu du poids sans en avoir l'intention?</p> <p>INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne un régime ou une maladie physique, sélectionnez « Non ».</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à DEP_Q26G) NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)</p>
DEP_Q26E_1	<p>Avez-vous perdu du poids suite à un régime amaigrissant ou à cause d'une maladie physique?</p> <p>1 Oui (Passez à DEP_Q26G) 2 Non (PHRASE_CLÉ = perdre du poids sans en avoir l'intention) NSP, RF</p>
DEP_Q26F	<p>Combien de poids avez-vous perdu?</p> <p>INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le nombre.</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 300)</p> <p>NSP, RF (Passez à DEP_Q26G)</p>
DEP_N26F	<p>INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes?</p> <p>1 Livres 2 Kilogrammes (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
DEP_E26F	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q26F > 100 et DEP_N26F = 1) ou (DEP_Q26F > 50 et DEP_N26F = 2).</p>
DEP_Q26G	<p>Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté qu'à l'habitude à vous endormir, à rester endormi^E ou vous êtes-vous réveillé^E trop tôt <u>presque toutes les nuits</u>?</p> <p>1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir, à rester endormi^E ou se réveiller trop tôt) (Passez à DEP_Q26I) 2 Non NSP, RF</p>

DEP_Q26H

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous dormi beaucoup plus qu'à l'habitude presque toutes les nuits?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup plus que d'habitude) (Passez à DEP_Q26J)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26I

Dormiez-vous beaucoup moins que d'habitude sans vous sentir fatigué^E ou somnolent^E?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormir beaucoup moins que d'habitude)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26J

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vous êtes-vous senti^E fatigué^E ou manquez-vous d'énergie presque tous les jours, même si vous n'avez pas travaillé beaucoup?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir fatigué^E ou manquer d'énergie) (Passez à DEP_Q26L)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26K

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu, presque tous les jours, beaucoup plus d'énergie que d'habitude?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir beaucoup plus d'énergie que d'habitude)
- 2 Non
NSP, RF

DEP_Q26L

Parliez-vous ou vous déplaçiez-vous beaucoup plus lentement que d'habitude presque tous les jours?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = parler ou se déplacer beaucoup plus lentement que d'habitude)
- 2 Non (Passez à DEP_Q26N)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26N)

DEP_Q26M

Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que vous parliez ou que vous vous déplaçiez lentement?

- 1 Oui
- 2 Non
NSP, RF

Passez à DEP_Q26P

DEP_Q26N

Étiez-vous si nerv^EUX ou tendu^E presque tous les jours, que vous bougiez sans cesse ou ne pouviez pas tenir en place?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir nerv^EUX, ou tendu^E, ou ne pas pouvoir se tenir en place)
2 Non (Passez à DEP_Q26P)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26P)

DEP_Q26O

Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que vous étiez agité^E?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26P

Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vos pensées étaient-elles beaucoup plus lentes que d'habitude ou semblaient-elles embrouillées presque tous les jours?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser beaucoup moins vite que d'habitude) (Passez à DEP_Q26R)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26Q

Vos pensées semblaient-elles sauter d'une chose à une autre ou défiler si rapidement que vous ne pouviez les suivre?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir les idées qui sautent d'une chose à une autre)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26R

Presque tous les jours, aviez-vous beaucoup plus de difficultés que d'habitude à vous concentrer?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir plus de difficulté à se concentrer)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26S

Étiez-vous incapable de prendre une décision au sujet de choses pour lesquelles habituellement vous n'avez aucun mal à vous décider?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être incapable de prendre une décision)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26T

Avez-vous perdu confiance en vous-même?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = perdre confiance en vous-même)
2 Non
NSP, RF

- DEP_Q26U **Presque tous les jours, sentiez-vous que vous étiez moins bo^NE que les autres?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir moins bo^NE que les autres)
2 Non (Passez à DEP_Q26W)
NSP, RF (Passez à DEP_Q26W)
- DEP_Q26V **Vous sentiez-vous totalement sans valeur presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir sans valeur)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26W **Vous sentiez-vous coupable presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir coupable presque tous les jours)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26X **Vous sentiez-vous irritable, grinch^EUX ou de mauvaise humeur presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir grinch^EUX)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26Y **Vous sentiez-vous nerv^EUX ou anxi^EUX presque tous les jours?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir nerv^EUX ou anxi^EUX)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26Z **Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous des attaques soudaines de peur intense ou de panique?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des attaques de peur ou de panique)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26ZFF **Vous sentiez-vous incapable de faire face à vos responsabilités quotidiennes?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir incapable de faire face à ses responsabilités quotidiennes)
2 Non
NSP, RF
- DEP_Q26ZGG **Ressentiez-vous le besoin de vous retrouver seul^E plutôt que de passer du temps avec les amis ou la famille?**
- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = vouloir se retrouver seul^E)
2 Non
NSP, RF

DEP_Q26ZHH

Aviez-vous moins envie de parler qu'à l'habitude?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir envie de parler moins qu'à l'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26ZII

Étiez-vous souvent en larmes?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = être souvent en larmes)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26AA

Avez-vous souvent pensé à la mort, soit à la vôtre ou à celle de quelqu'un d'autre ou à la mort en général?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser à la mort)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_Q26BB

Au cours de cette période, avez-vous déjà pensé qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort^E?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = penser qu'il vaudrait mieux que vous soyez mort^E)
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_B27

Appelez le bloc Suicide (SUI).

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le sous-bloc Suicide (SUI) se déclenche ici. Tous les répondants doivent compléter ce sous-bloc. Certains répondants débiteront le module SUI après avoir complété d'autres questions sur la dépression tandis que le reste des répondants ne rencontrant pas les critères pour la dépression passeront directement aux questions sur le suicide (veuillez noter la séquence des questions précédentes qui renvoie les répondants à DEP_B27).

DEP_D27A

Programmeur :

Établir le compte de DEP_D27A = 0

Pour chaque 1 (Oui) de DEP_Q24A à DEP_Q24F = 1 (Oui), DEP_D27A = DEP_D27A + 1.

Pour chaque 1 (Oui) à DEP_Q26A, DEP_Q26B, DEP_Q26G, DEP_Q26H, DEP_Q26I, DEP_Q26J, DEP_Q26K, DEP_Q26L, DEP_Q26M, DEP_Q26N, DEP_Q26O, DEP_Q26P, DEP_Q26Q, DEP_Q26R, DEP_Q26S, DEP_Q26T, DEP_Q26U, DEP_Q26V, DEP_Q26W, DEP_Q26X, DEP_Q26Y, DEP_Q26Z, DEP_Q26ZFF, DEP_Q26ZGG, DEP_Q26ZHH, DEP_Q26ZII, DEP_Q26AA, DEP_Q26BB, SUI_Q01, SUI_Q04A, SUI_Q06A, DEP_D27A = DEP_D27A + 1.

Pour chaque 2 (Non) à DEP_Q26C_1 et DEP_Q26E_1, DEP_D27A = DEP_D27A + 1.

(min 0; max 34)

DEP_D27B

Programmeur :

Si SUI_Q01 = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE A
Si SUI_Q04A = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE B
Si SUI_Q06A = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE C

DEP_C27

Si DEP_D27A >= 5, passez à DEP_C28.
Sinon, passez à DEP_END.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Le point de contrôle DEP_C27 sert à vérifier si le répondant a répondu « oui » à au moins 5 des questions-clés ci-dessus. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée d'épisode dépressif majeur et passent à la fin du module.

DEP_C28

Si SUI_Q01 = 1 (Oui) ou SUI_Q02 = 1 (Oui), passez à DEP_Q28B.
Sinon, passez à DEP_Q28A.

DEP_Q28A

Vous avez dit avoir un certain nombre de problèmes que je viens tout juste de vous mentionner.

Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- | | | |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 | Pas du tout | (Passez à DEP_Q29A) |
| 2 | Un peu | (Passez à DEP_Q28C) |
| 3 | Assez | (Passez à DEP_Q28C) |
| 4 | Beaucoup | (Passez à DEP_Q28C) |
| 5 | Extrêmement | (Passez à DEP_Q28C) |
| NSP, RF | | (Passez à DEP_Q28C) |

DEP_Q28B

Tout à l'heure, vous disiez avoir un certain nombre de problèmes pendant une période de 2 semaines ou plus pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 étaient les plus sévères et fréquents. Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations.

- | | | |
|---------|--------------------|---------------------|
| 1 | Pas du tout | (Passez à DEP_Q29A) |
| 2 | Un peu | |
| 3 | Assez | |
| 4 | Beaucoup | |
| 5 | Extrêmement | |
| NSP, RF | | |

DEP_Q28C

Au cours de cet épisode, à quelle fréquence étiez-vous incapable d'accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre ^DT_PHRASECLE2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | |
|---------|--------------------|
| 1 | Souvent |
| 2 | Quelquefois |
| 3 | Rarement |
| 4 | Jamais |
| NSP, RF | |

DEP_Q29A

Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique, ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont déjà été à l'origine de vos épisodes de ^DT_PHRASECLE2?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29B

Pensez-vous que vos épisodes ont toujours été dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 Oui
2 Non (Passez à DEP_Q30A)
NSP, RF (Passez à DEP_Q30A)

DEP_Q29C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
02 Hyperventilation
03 Hypocondrie
04 Cycle menstruel
05 Grossesse / postpartum
06 Maladie de la glande thyroïde
07 Cancer
08 Obésité
09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
10 Drogues illicites
11 Alcool
12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
13 Douleur chronique
14 Caféine
15 Aucun diagnostic spécifique
16 Accident / Blessures
17 Raison émotive, sociale ou économique
18 Autre - Précisez (Passez à DEP_S29C)
NSP, RF

Passez à DEP_Q30A

DEP_S29C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

DEP_E29C

Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (DEP_Q29C = 4 ou 5).

DEP_Q30A

Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 sont déjà survenus à la suite de la mort d'une personne proche?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_R31)
- NSP, RF (Passez à DEP_R31)

DEP_Q30B

Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 sont toujours survenus à la suite de la mort d'une personne proche?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_R31

Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 2 semaines ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été ^DT_PHRASECLE3 et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus de problèmes pendant 2 semaines de suite.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q31

Au cours de votre vie, combien d'épisodes avez-vous eu pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 et aviez certains des autres problèmes durant 2 semaines ou plus?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.

Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900 ».

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF

DEP_C31

Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_Q37.
Sinon, passez à DEP_Q38A.

DEP_Q37

Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?

- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF

DEP_Q38A

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode de 2 semaines ou plus au cours duquel vous avez été ^DT_PHRASECLE3 et avez eu également certains des problèmes déjà mentionnés?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyer sur <CTL D> pour afficher la liste des situations.

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à DEP_C38C)
- NSP, RF (Passez à DEP_C38C)

DEP_Q38A_1

Quand était-ce?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
 - 2 **Il y a 1 à 6 mois**
 - 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF

DEP_Q38B

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 étiez-vous dans un tel épisode? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 1 et 365 pour répondre.)

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

Passez à DEP_C39

DEP_C38C

Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C39.
Sinon, passez à DEP_Q38C.

DEP_Q38C

Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu un épisode de ce type?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^(DV_AGE - 1).

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

DEP_E38C

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q38C > DV_AGE - 1.

DEP_C39

Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C62.
Sinon, passez à DEP_Q39.

DEP_Q39

Quelle est la **plus longue** période que vous avez déjà eue pendant laquelle, la majeure partie de la journée, presque tous les jours, vous avez été ^DT_PHRASECLE3 tout en ayant aussi certains des autres problèmes dont nous venons tout juste de parler?

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste des problèmes.
Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF

(Passez à DEP_D53)

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

À cette étape, les répondants n'ayant vécu qu'un seul épisode sauteront cette question et certaines des questions suivantes car des informations quant à l'âge auquel est survenu cet épisode ainsi que sa durée ont déjà été amassées plus tôt dans ce module (DEP_Q22A à DEP_N23C).

DEP_N39_1

INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années?

- 1 Jours
 - 2 Semaines
 - 3 Mois
 - 4 Années
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à DEP_D53

DEP_E39_1

Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q39 > 365 et DEP_N39_1 = 1) ou (DEP_Q39 > 52 et DEP_N39_1 = 2) ou (DEP_Q39 > 24 et DEP_N39_1 = 3).

DEP_E39_2

Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N39_1 = 4 et (DEP_Q39 > DV_AGE).

DEP_E39_3

Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q39 = 1 et DEP_N39_1 = 2) ou (DEP_Q39 < 14 et DEP_N39_1 = 1).

DEP_D53

Si 1 <= DEP_Q31 < 100, DT_PLUSIEURS = «^DEP_Q31».
Sinon, DT_PLUSIEURS = «plusieurs».

DEP_Q53

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu ^DT_PLUSIEURS épisode(s) pendant lesquels vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 et aviez certains autres problèmes durant deux semaines ou plus.

Combien de ces épisodes sont le résultat d'expériences stressantes?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DEP_Q31.

Si le répondant répond « Tous mes épisodes », inscrivez ^DEP_Q31.

(MIN : 0) (MAX : 901)

NSP, RF

DEP_E53

Le répondant a mentionné que le nombre d'épisodes provenant d'expériences stressantes est plus grand que le nombre total d'épisodes. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q53 > DEP_Q31) et (DEP_Q31 <> NSP, RF).

DEP_C62

Si DEP_Q38A = 1 (Oui), passez à DEP_R64A.
Sinon, passez à DEP_C71.

DEP_R64A

Pour les questions suivantes, pensez à la période de 2 semaines ou plus, au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 étaient les plus sévères et fréquents.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q64A

Au cours de cette période, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E joy^EUX?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Occasionnellement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_Q64B

À quelle fréquence vous êtes-vous senti^E comme si vous étiez au ralenti?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Occasionnellement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_Q64C

À quelle fréquence pouviez-vous prendre plaisir à lire un bon livre, écouter une émission de radio ou regarder la télévision?

- 1 **Souvent**
- 2 **Quelquefois**
- 3 **Occasionnellement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

DEP_Q65A

Au cours de cette période, à quelle fréquence preniez-vous plaisir aux choses qui vous faisaient habituellement plaisir?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
- 2 **Un peu moins que d'habitude**
- 3 **Juste un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

DEP_Q65B

À quelle fréquence pouviez-vous rire et voir le bon côté des choses?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Autant que d'habitude**
- 2 **Un peu moins que d'habitude**
- 3 **Juste un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

DEP_Q65C

À quelle fréquence vous êtes-vous intéressé^E à votre apparence physique?

- 1 Autant que d'habitude
- 2 Un peu moins que d'habitude
- 3 Juste un peu
- 4 Pas du tout

NSP, RF

DEP_Q65D

À quelle fréquence vous réjouissiez-vous à l'avance de faire des choses?

- 1 Autant que d'habitude
- 2 Un peu moins que d'habitude
- 3 Juste un peu
- 4 Pas du tout

NSP, RF

DEP_R66

(Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1 étaient les plus sévères au cours des 12 derniers mois. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DEP_Q66A

Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1 ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_Q66B_1

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

DEP_Q66B_2

À quel point ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

DEP_Q66C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1 étaient les plus sévères, à quel point ceux-ci ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 « trouble très sévère ».)

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_Q66D

À quel point ont-ils troublé votre vie sociale?

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

DEP_C67

Si (DEP_Q66A, DEP_Q66B_1, DEP_Q66B_2, DEP_Q66C et DEP_Q66D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à DEP_C71.
Sinon, passez à DEP_Q68.

DEP_Q68

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)

(MIN : 0) (MAX : 365)

NSP, RF

DEP_C71

Si SUI_Q16 = 1 (Oui) ou SUI_Q19 = 1 (Oui), passez à DEP_C87.
Sinon, passez à DEP_Q72.

DEP_Q72

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

1 Oui
2 Non
NSP, RF

(Passez à DEP_END)
(Passez à DEP_END)

DEP_Q86

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part d'un professionnel pour vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_C87

Si SUI_Q13 = 1 (Oui), passez à DEP_END.
Sinon, passez à DEP_Q87.

DEP_Q87

Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

DEP_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Suicide - sous-bloc (SUI)

1 - Copié
Version - 1001

SUI_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DT_PHRASECLÉ3 : du bloc DEP

DEP_Q26A : du bloc DEP

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NOTE AUX UTILISATEURS :

Tous les répondants devront compléter le module SUI. Cependant, l'introduction et la première question seront formulées différemment si le répondant a complété la majorité des questions portant sur la dépression. La question DEP_Q26A détermine la formulation car atteindre cette question (peu importe la réponse) indique que les répondants peuvent continuer le module sur la dépression.

SUI_C01

Si DEP_Q26A = 1, 2, DK, RF (le répondant a répondu à la série de questions Q26), passez à SUI_R01.
Sinon, passez à SUI_R02.

SUI_R01

(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUI_Q01

Pensez à la période de 2 semaines ou plus quand vos sentiments d'être ^DT_PHRASECLÉ3 étaient les plus sévères et fréquents. Durant cette période, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

1 Oui

(Passez à SUI_Q03)

2 Non

(Passez à SUI_Q02)

NSP, RF

(Passez à SUI_END)

SUI_R02

(Veuillez vous référer à la page 4 du livret.)

Il est possible que les prochaines questions vous paraissent délicates, mais il est nécessaire de poser les mêmes questions à tous. Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUI_Q02

Avez-vous déjà vécu l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q03)
2 Non (Passez à SUI_END)
NSP, RF (Passez à SUI_END)

SUI_Q03

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui (Passez à SUI_C04)
2 Non
NSP, RF

SUI_Q03_1

Quel âge aviez-vous la dernière fois que cela vous est arrivé?

INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).

(MIN : 6) (MAX : 129)

NSP, RF

SUI_E03_1

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q03_1 > (DV_AGE - 1).

SUI_C04

Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q04A.
Sinon, passez à SUI_D04B.

SUI_Q04A

Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B. Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE B?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q05)
2 Non
NSP, RF

SUI_D04B

Si SUI_Q04A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPB = «vide».
Sinon, DT_NONDEPB = «Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE B.».

SUI_Q04B

^DT_NONDEPB Est-ce que vous avez déjà vécu l'EXPÉRIENCE B?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q05)
2 Non (Passez à SUI_C06)
NSP, RF (Passez à SUI_C06)

SUI_Q05

Est-ce que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_C06)
2 Non
NSP, RF

SUI_Q05_1	<p>Quel âge aviez-vous la <u>dernière</u> fois que vous avez vécu l'EXPÉRIENCE B?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).</p> <p>(MIN : 6) (MAX : 129)</p> <p>NSP, RF</p>
SUI_E05_1	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q05_1 > (DV_AGE - 1)</p>
SUI_C06	<p>Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q06A. Sinon, passez à SUI_D06B.</p>
SUI_Q06A	<p>Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C. Au cours de cette période de <u>2 semaines ou plus</u>, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »</p> <p>1 Oui (Passez à SUI_Q06C) 2 Non NSP, RF</p>
SUI_D06B	<p>Si SUI_Q06A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPC = «vide». Sinon, DT_NONDEPC = «Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l'EXPÉRIENCE C.».</p>
SUI_Q06B	<p>^DT_NONDEPC Avez-vous <u>déjà</u> vécu l'EXPÉRIENCE C?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »</p> <p>1 Oui (Passez à SUI_C14) 2 Non (Passez à SUI_C14) NSP, RF (Passez à SUI_C14)</p>
SUI_Q06C	<p>Combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C au cours de votre vie?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 1; maximum est 901. Si le répondant répond plus de 900 fois, inscrivez « 900 ». Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901. »</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 901)</p> <p>NSP, RF</p>
SUI_E06C	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si SUI_Q06C > 50 et SUI_Q06C < 901.</p>
SUI_D06C	<p>Si SUI_Q06C = 1, DT_QUAND = «quand». Sinon, DT_QUAND = «la <u>dernière</u> fois que».</p>

SUI_Q10

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE C?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui (Passez à SUI_Q11)
2 Non
NSP, RF

SUI_Q10_1

Quel âge aviez-vous ^DT_QUAND vous avez vécu l'EXPÉRIENCE C?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1).

(MIN : 6) (MAX : 129)

NSP, RF

SUI_E10_1

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q10_1 > (DV_AGE - 1).

SUI_Q11

Cela a-t-il causé une blessure ou une intoxication?

INTERVIEWEUR : S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.

- 1 Oui
2 Non (Passez à SUI_C14)
NSP, RF

SUI_Q12

(À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous reçu des soins médicaux?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente.

- 1 Oui (Passez à SUI_C14)
2 Non (Passez à SUI_C14)
NSP, RF

SUI_Q13

(À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous été hospitalisé^E pour une nuit ou plus?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »
S'il y a eu plus d'une tentative, demandez au sujet de la plus récente.

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

SUI_C14

Si SUI_Q10 = 1, passez à SUI_Q19.
Sinon, passez à SUI_C15.

SUI_C15

Si SUI_Q03 = 1, passez à SUI_Q16.
Sinon, passez à SUI_END.

SUI_Q16

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. »

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à SUI_END

SUI_Q19

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, un professionnel à propos de l'EXPÉRIENCE A ou l'EXPÉRIENCE C?

INTERVIEWEUR : L'EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous suicider. » L'EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. »

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUI_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Manie (MIA)

1 - Copié
Version - 1001

MIA_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOMIA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SCR_Q24: du bloc SCR

SCR_Q25B: du bloc SCR

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Programmeur :

Pour les PHRASES CLÉS associées avec MIA_Q04 et MIA_Q07A à MIA_Q07O, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS pouvant être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-M>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS:

Il existe deux façons d'entrer dans le module sur la manie, telles que décrites dans les deux conditions ci-dessous. La séquence est basée sur les réponses à deux questions de dépistage : SCR_Q24 (se sentir « excité et plein d'énergie ») et SCG_Q25 (se sentir « très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur »). En se basant sur leurs réponses à ces questions, les répondants auront à compléter un des deux ensembles de questions suivants au commencement du module :

- Si SCR_Q24 = 1 (indépendamment de la réponse à SCR_Q25B), les répondants passeront à la série de questions portant sur le sentiment d'avoir été « excité et plein d'énergie » (MIA_R01 à MIA_N03D).

- Si SCR_Q25B = 1 et (SCR_Q24 = 2 ou MIA_Q01 = 2), les répondants passeront à la série de questions portant sur le sentiment d'avoir été « très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise humeur » (MIA_R05 ou MIA_N06D).

MIA_C01A

Si DOMIA = 1, passez à MIA_C01B.

Sinon, passez à MIA_END.

MIA_C01B

Si SCR_Q24 = 1 (Oui), passez à MIA_R01.

Sinon, passez à MIA_C01C.

MIA_C01C

Si SCR_Q25B = 1 (Oui), passez à MIA_R05.

Sinon, passez à MIA_END.

MIA_R01

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période durant quelques jours ou plus pendant laquelle vous vous sentiez plein^E d'énergie et plus excité^E qu'à l'habitude et où vos idées circulaient également trop vite dans votre tête.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q01

Les gens qui ont de telles périodes ont souvent en même temps des changements dans leur comportement et dans leur façon de penser, comme être plus bavard, avoir besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des achats impulsifs, et agir d'une manière qui leur paraîtrait normalement inappropriée.

Dites-moi, avez-vous déjà eu l'un de ces changements au cours des périodes pendant lesquelles vous étiez excité^E et plein^E d'énergie?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q02)
2 Non
NSP, RF

MIA_C02

Si SCR_Q25B = 1, passez à MIA_R05.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_Q02

Veillez penser à la période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous avez été très excité^E et plein^E d'énergie et avez eu, en même temps, le plus grand nombre de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce genre qui vous vient particulièrement à l'esprit?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q03C)
2 Non (Passez à MIA_Q03C)
NSP, RF (Passez à MIA_Q03C)

MIA_Q03A

Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

MIA_E03A

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03A > DV_AGE.

MIA_Q03B

Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?

INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF (Passez à MIA_R04)

MIA_N03B

INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

- 1 Heures
2 Jours
3 Semaines
4 Mois
5 Années
(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MIA_R04

MIA_E03B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 1) ou (MIA_Q03B > 365 et MIA_N03B = 2) ou (MIA_Q03B > 52 et MIA_N03B = 3) ou (MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 4).
MIA_E03B_1	Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03B = 5 et MIA_Q03B > DV_AGE.
MIA_Q03C	Alors, pensez à la période la <u>plus récente</u> où vous avez eu un tel épisode. Quel âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. (MIN : 0) (MAX : 130) NSP, RF
MIA_E03C	L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03C > DV_AGE.
MIA_Q03D	Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)? <u>INTERVIEWEUR</u> : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant. (MIN : 1) (MAX : 900) NSP, RF (Passez à MIA_R04)
MIA_N03D	<u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années? 1 Heures 2 Jours 3 Semaines 4 Mois 5 Années (NSP, RF ne sont pas permis) Passez à MIA_R04
MIA_E03D	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D = 1) ou (MIA_Q03D > 365 et MIA_N03D = 2) ou (MIA_Q03D > 52 et MIA_N03D = 3) ou (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D = 4).
MIA_E03D_1	Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03D = 5 et MIA_Q03D > DV_AGE.
MIA_R04	Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez vécus. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q04

Avez-vous été si irritable ou grinch^EUX que vous avez été à l'origine de disputes, que vous avez crié après des gens ou que vous avez frappé des gens?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été irritable
ou grinch^EUX)
2 Non
NSP, RF

Passez à MIA_Q07A

MIA_R05

Tout à l'heure, vous avez dit avoir eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous êtes devenu^E si irritable ou grinch^EUX que soit vous avez été à l'origine de disputes, vous avez crié après les gens ou vous les avez frappés.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q05A

Les gens qui ont de telles périodes d'irritabilité ont souvent en même temps des changements dans leur comportement, comme le fait d'être plus bavard, avoir besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des achats impulsifs, et agir d'une manière qui leur paraîtrait normalement inappropriée.

Dites-moi, avez-vous déjà eu l'un de ces changements au cours des périodes où vous étiez très irritable ou grinch^EUX?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MIA_END)
NSP, RF (Passez à MIA_END)

MIA_Q05B

Veillez penser à la période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous étiez très irritable ou grinch^EUX et pendant laquelle vous avez eu, en même temps, le plus grand nombre de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce genre qui vous vient particulièrement à l'esprit?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MIA_Q06C)
NSP, RF (Passez à MIA_Q06C)

MIA_Q06A

Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

MIA_E06A

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06A > DV_AGE.

MIA_Q06B

Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?

INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF (Passez à MIA_R07)

MIA_N06B	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?</p> <ol style="list-style-type: none">1 Heures2 Jours3 Semaines4 Mois5 Années <p>(NSP, RF ne sont pas permis)</p> <p>Passez à MIA_R07</p>
MIA_E06B	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 1) ou (MIA_Q06B > 365 et MIA_N06B = 2) ou (MIA_Q06B > 52 et MIA_N06B = 3) ou (MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 4).</p>
MIA_E06B_1	<p>Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N06B = 5 et MIA_Q06B > DV_AGE.</p>
MIA_Q06C	<p>Alors, pensez à la période <u>la plus récente</u> pendant laquelle vous avez connu un tel épisode. Quel âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE.</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
MIA_E06C	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06C > DV_AGE.</p>
MIA_Q06D	<p>Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 900)</p> <p>NSP, RF (Passez à MIA_R07)</p>
MIA_N06D	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?</p> <ol style="list-style-type: none">1 Heures2 Jours3 Semaines4 Mois5 Années <p>(NSP, RF ne sont pas permis)</p>
MIA_E06D	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D = 1) ou (MIA_Q06D > 365 et MIA_N06D = 2) ou (MIA_Q06D > 52 et MIA_N06D = 3) ou (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D = 4).</p>

MIA_E06D_1

Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06D = 5 et MIA_Q06D > DV_AGE.

MIA_R07

Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez vécus.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q07A

Étiez-vous devenu^E si nerv^EUX ou agité^E que vous bougiez sans cesse ou que vous ne pouviez pas tenir en place?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été agité^E)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07B

Étiez-vous devenu^E trop amical^E ou trop famili^ER avec les gens?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été trop amical^E ou famili^ER avec les gens)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07C

Avez-vous agi de n'importe quelle autre manière qui vous aurait habituellement apparue non appropriée, comme parler de choses que vous auriez normalement gardées pour vous ou agir d'une manière que vous auriez habituellement trouvée embarrassante?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu un comportement non approprié)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07D

Aviez-vous beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude, ou vouliez-vous avoir des rencontres sexuelles avec des gens qui en temps normal ne vous auraient pas intéressé^E?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07E

Avez-vous essayé des choses impossibles à faire, comme vous charger d'une quantité irréaliste de travail?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = tenté d'atteindre des objectifs non réalistes)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07F

Parliez-vous beaucoup plus que d'habitude ou ressentiez-vous le besoin de parler tout le temps?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = parlé beaucoup plus que d'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07G

Changez-vous constamment vos projets ou vos activités?

- 1 Oui (PHRASE CLÉ = changé constamment de projets)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07H

Étiez-vous si facilement distrait^E que la moindre interruption pouvait vous faire perdre le fil de vos pensées?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été facilement distrait^E)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07I

Vos pensées semblaient-elles passer d'une chose à l'autre ou défiler si vite dans votre esprit que vous ne pouviez les suivre?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu des pensées défilant vite)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07J

Dormiez-vous beaucoup moins que d'habitude sans pour autant vous sentir fatigué^E ou somnolent^E?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = dormi beaucoup moins que d'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07K

Vous êtes-vous lancé^E dans des investissements insensés ou des projets pour gagner de l'argent?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = été impliqué^E dans des projets insensés)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07L

Avez-vous dépensé tellement plus d'argent que d'habitude que cela vous a créé des problèmes financiers?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu des problèmes financiers)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07M

Étiez-vous motivé^E par la recherche de plaisir d'une manière que vous auriez jugée habituellement risquée comme avoir des rapports sexuels à risque, faire des achats impulsifs ou conduire imprudemment un véhicule?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = fait des choses risquées)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07N

Avez-vous eu une confiance grandement exagérée en vous ou avez-vous pensé pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas réellement faire?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = eu beaucoup trop confiance en vous)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_Q07O

Avez-vous pensé que vous étiez en fait quelqu'un d'autre, ou que vous aviez un lien particulier avec une personne célèbre alors qu'en réalité ce n'était pas le cas?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = pensé que vous étiez quelqu'un d'autre ou d'une certaine manière lié^E à une personne célèbre)
 - 2 Non
- NSP, RF

MIA_D08A

Programmeur :

Établir le compte de DV_MIA_D08A = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à
(MIA_Q07A, MIA_Q07B, MIA_Q07C, MIA_Q07D, MIA_Q07E, MIA_Q07F, MIA_Q07G,
MIA_Q07H, MIA_Q07I, MIA_Q07J, MIA_Q07K, MIA_Q07L, MIA_Q07M, MIA_Q07N,
MIA_Q07O)
DV_MIA_D08A = DV_MIA_D08A + 1.
(min: 0, max: 15)

MIA_C08A

Si DV_MIA_D08A >= 3, passez à MIA_D08B.
Sinon, passez à MIA_END.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :
Le point de contrôle MIA_C08A sert à vérifier si les répondants ont répondu « oui » à au moins 3 des questions-clés ci-dessus. Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la variable dérivée d'épisode de manie et passent à la fin du module.

MIA_D08B

Si MIA_Q01 = 1, DT_EXIRR = «excité^E et plein^E d'énergie».
Si MIA_Q05 = 1, DT_EXIRR = «irritable ou grinch^EUX».

MIA_Q08

Combien d'épisodes de quelques jours ou plus avez-vous déjà eus pendant lesquels vous vous sentiez ^DT_EXIRR et aviez aussi certains des autres problèmes que nous venons de mentionner?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901.
Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900. »
Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901. »

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS:
Si le répondant ne rapporte qu'un seul épisode, la séquence de plusieurs des questions subséquentes sera modifiée car des informations au sujet de cet épisode ont déjà été recueillies au début du module. Aussi, le texte pour certaines autres questions changera afin de faire référence à un seul ou à de multiples épisodes (voir le texte dynamique à MIA_D09A).

MIA_D09A

Si MIA_Q08 = 1, DT_EPISODE = «votre épisode».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_EPISODE = «vos épisodes».
Si MIA_Q08 = 1, DT_UNEP = «un épisode».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_UNEP = «des épisodes».
Si MIA_Q08 = 1, DT_CETEP = «cet épisode».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_CETEP = «ces épisodes».
Si MIA_Q08 = 1, DT_LEQUEL = «lequel».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_LEQUEL = «lesquels».
Si MIA_Q08 = 1, DT_ATIL = «a-t-il».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ATIL = «ont-ils».
Si MIA_Q08 = 1, DT_ONTETE = «ont été».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ONTETE = «ont déjà été».
Si MIA_Q08 = 1, DT_S = «empty».
Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_S = «S».

MIA_D09B

Si MIA_Q07A = 1, DT_MIA7A = «été agité^E».
Si MIA_Q07B = 1, DT_MIA7B = «été trop amical^e ou famili^ER avec les gens».
Si MIA_Q07C = 1, DT_MIA7C = «eu un comportement non approprié».
Si MIA_Q07D = 1, DT_MIA7D = «eu beaucoup plus d'intérêt pour le sexe que d'habitude».
Si MIA_Q07E = 1, DT_MIA7E = «tenté d'atteindre des objectifs non réalistes».
Si MIA_Q07F = 1, DT_MIA7F = «parlé beaucoup plus que d'habitude».
Si MIA_Q07G = 1, DT_MIA7G = «changé constamment de projets».
Si MIA_Q07H = 1, DT_MIA7H = «été facilement distrait^E».
Si MIA_Q07I = 1, DT_MIA7I = «eu des pensées défilant vite».
Si MIA_Q07J = 1, DT_MIA7J = «dormi beaucoup moins que d'habitude».
Si MIA_Q07K = 1, DT_MIA7K = «été impliqué^E dans des projets insensés».
Si MIA_Q07L = 1, DT_MIA7L = «eu des problèmes financiers».
Si MIA_Q07M = 1, DT_MIA7M = «fait des choses risquées».
Si MIA_Q07N = 1, DT_MIA7N = «eu beaucoup trop confiance en vous».
Si MIA_Q07O = 1, DT_MIA7O = «pensé que vous étiez quelqu'un d'autre ou d'une certaine manière lié^E à une personne célèbre».
Si MIA_Q04 = 1, DT_MIA4 = «été irritable ou grinch^EUX».

MIA_D09C

Si DV_MIA_D08A => 3, DT_TEXT1F = «.».

Programmeur :

Remplir DT_TEXT1F avec les trois premières phrases clés de MIA4 à MIA7O.

MIA_R09

Vous venez tout juste de mentionner que vous avez eu ^DT_UNEP pendant ^DT_LEQUEL vous étiez très ^DT_EXIRR et pendant ^DT_LEQUEL vous avez aussi ^DT_TEXT1F.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q09

À quel point ^DT_CETEP ^DT_ATIL déjà troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | | |
|---------|--------------------|----------------------|
| 1 | Pas du tout | |
| 2 | Un peu | |
| 3 | Assez | (Passez à MIA_Q09_1) |
| 4 | Beaucoup | (Passez à MIA_Q09_1) |
| 5 | Extrêmement | (Passez à MIA_Q09_1) |
| NSP, RF | | (Passez à MIA_Q09_1) |

MIA_C09

Si MIA_Q07O = 1, passez à MIA_Q09_1.
Sinon, passez à MIA_END.

MIA_Q09_1

Au cours de ^DT_CETEP, à quelle fréquence avez-vous été incapable d'accomplir vos activités normales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Parfois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

MIA_Q10A

Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool.

Pensez-vous que de telles causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ^DT_ONTETE à l'origine de ^DT_ÉPISODE?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

MIA_C10B

Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 > 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q10B.
Sinon, passez à MIA_C10C.

MIA_Q10B

Pensez-vous que tous vos épisodes étaient dus à des causes physiques, de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q10C)
- 2 Non (Passez à MIA_C18)

NSP, RF (Passez à MIA_C18)

MIA_C10C

Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q10C.
Sinon, passez à MIA_C18.

MIA_Q10C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypocondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / postpartum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Autre - Précisez

(Passez à MIA_S10C)

NSP, RF

Passez à MIA_C18

MIA_S10C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

MIA_E10C

Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (MIA_Q10C = 4 ou 5).

MIA_C18

Si MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_Q19A_1.
Sinon, passez à MIA_Q19A.

MIA_Q19A

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'un de ces épisodes?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q19A_2)
2 Non (Passez à MIA_Q19D)
NSP, RF (Passez à MIA_Q19D)

MIA_Q19A_1

Est-ce que cet épisode a eu lieu au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui (Passez à MIA_Q24)
2 Non (Passez à MIA_Q24)
NSP, RF (Passez à MIA_Q24)

MIA_Q19A_2

Quand était-ce?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
2 **Il y a 1 à 6 mois**
3 **Il y a plus de 6 mois**
NSP, RF

MIA_C19A

Si MIA_Q08 = 1 (nombre d'épisodes), passez à MIA_D19B.
Sinon, passez à MIA_Q19B.

MIA_Q19B

Combien d'épisodes avez-vous eu au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 91. Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 91. »

(MIN : 1) (MAX : 91)

NSP, RF

MIA_D19B	<p>Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_EP2 = «votre épisode». Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_EP2 = «vos épisodes». Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ATIL2 = «a-t-il». Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ATIL2 = «ont-ils». Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ETAIT = «était». Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ETAIT = «étaient». Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_CETEP2 = «cet épisode». Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_CETEP2 = «un de ces épisodes». Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_LEPLUS = «le plus sévère». Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_LEPLUS = «les plus sévères».</p>
MIA_C19C	<p>Si MIA_Q19B = RF, passez à MIA_C20A. Sinon, passez à MIA_Q19C.</p>
MIA_Q19C	<p>Pendant combien de semaines au cours des <u>12 derniers mois</u> étiez-vous dans ^DT_CETEP2?</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 52)</p> <p>NSP, RF</p> <p>Passez à MIA_C20A</p>
MIA_Q19D	<p>Quel âge aviez-vous <u>la dernière fois</u> où vous avez eu l'un de ces épisodes?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
MIA_E19D	<p>L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q19D > DV_AGE - 1 et MIA_Q19A = 2) ou (MIA_Q19D > DV_AGE et MIA_Q19A = NSP, RF).</p>
MIA_C20A	<p>Si MIA_Q08 = 1, passez à MIA_Q24. Sinon, passez à MIA_Q20A.</p>
MIA_Q20A	<p>Au cours de votre vie, combien d'épisodes qui ont duré une <u>semaine entière ou plus</u> avez-vous déjà eus?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est (^MIA_Q08). Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « ^MIA_Q08. »</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 6760)</p> <p>NSP, RF</p>
MIA_E20A	<p>Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q20A > MIA_Q08) et (MIA_Q08 <> NSP, RF).</p>
MIA_C20B	<p>Si MIA_Q20A = 1 (un épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q21B. Sinon, passez à MIA_C20C.</p>
MIA_C20C	<p>Si MIA_Q20A = 0 (0 épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q22A. Sinon, passez à MIA_Q21A.</p>

MIA_Q21A

Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^MIA_Q20A.

Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « ^MIA_Q20A. »

(MIN : 0) (MAX : 6760)

NSP, RF

Passez à MIA_Q22A

MIA_E21A

Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q21A > MIA_Q20A) et (MIA_Q20A <> NSP, RF).

MIA_Q21B

Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?

1 Survenu à la suite d'un stress

2 Survenu à l'improviste

3 Ne se rappelle pas

NSP, RF

MIA_Q22A

Quelle a été la durée du plus long épisode que vous avez déjà eu?

INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 1) (MAX : 900)

NSP, RF

(Passez à MIA_C26)

MIA_N22A

INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d'heures, jours, semaines, mois ou années?

1 Heures

2 Jours

3 Semaines

4 Mois

5 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à MIA_C26

MIA_E22A

Une réponse inhabituelle a été inscrite.

S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A = 1) ou (MIA_Q22A > 365 et MIA_N22A = 2) ou (MIA_Q22A > 52 et MIA_N22A = 3) ou (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A = 4).

MIA_E22A_1

Le nombre d'années est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N22A = 5 et MIA_Q22A > DV_AGE.

MIA_Q24

Est-ce que votre épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?

- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF

MIA_C26

Si MIA_Q19A = 1 (Oui) ou MIA_Q19A_1 = 1 (Oui), passez à MIA_R27.
Sinon, passez à MIA_Q33.

MIA_R27

(Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)

Au cours des 12 derniers mois, pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ^DT_EP2? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère. »

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MIA_Q27A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

MIA_Q27B_1

À quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

MIA_Q27B_2

À quel point ^DT_ATIL troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. »

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
11 Sans objet
NSP, RF

MIA_Q27C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle ^DT_EP2 ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS, à quel point ^DT_ATIL2 troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 « trouble très sévère. »)

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

MIA_Q27D

À quel point ^DT_ATIL2 troublé votre vie sociale?

0 Aucun trouble
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 V
10 Trouble très sévère
NSP, RF

MIA_C29

Si (MIA_Q27A, MIA_Q27B_1, MIA_Q27B_2, MIA_Q27C et MIA_Q27D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) NSP, ou RF, passez à MIA_Q33.
Sinon, passez à MIA_Q29.

MIA_Q29

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR?

(MIN : 0) (MAX : 365)

NSP, RF

MIA_Q33

Au cours de votre vie avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à MIA_END)

(Passez à MIA_END)

MIA_Q47

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

MIA_Q48

Avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

MIA_END

Trouble d'anxiété généralisée (GAD)

1 - Copié
Version - 1001

GAD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOGAD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SCR_Q26A : du bloc SCR

SCR_Q26B : du bloc SCR

SCR_Q26C : du bloc SCR

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec GAD_Q09A à GAD_Q10E, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-G>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

GAD_C01A

Si DOGAD = 1, passez à GAD_C01B.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_C01B

Si SCR_Q26A = 1 (Oui), passez à GAD_R01A.
Sinon, passez à GAD_C01C.

GAD_C01C

Si SCR_Q26B = 1 (Oui), passez à GAD_R01B.
Sinon, passez à GAD_C01D.

GAD_C01D

Si SCR_Q26C = 1 (Oui), passez à GAD_R01C.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_R01A

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez « un^E anxî^EUX ». Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été inqui^ET, nerv^EUX ou anxî^EUX durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

GAD_R01B

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez beaucoup plus nerv^EUX ou anxî^EUX que la plupart des gens. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été nerv^EUX ou anxî^EUX durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à GAD_D01C

GAD_R01C

Tout à l'heure, vous disiez avoir eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous étiez anxieux ou inquiet la plupart du temps. Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été anxieux ou inquiet durant cette période.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_D01C

Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ = «inquiet, nervieux ou anxieux».

Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ = «nervieux ou anxieux».

Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ = «anxieux ou inquiet».

Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ2 = «inquiétude, nervosité ou anxiété».

Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ2 = «nervosité ou anxiété».

Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ2 = «anxiété ou inquiétude».

Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ3 = «d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété».

Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ3 = «de nervosité ou d'anxiété».

Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ3 = «d'anxiété ou d'inquiétude».

POUR INFORMATION SEULEMENT

GAD_Q01

Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient ^DT_INQ durant cette période?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Crainte ou peur de tout (Passez à GAD_Q03)
- 02 Crainte ou peur de rien en particulier (Passez à GAD_Q03)
- 03 Finances
- 04 Réussite scolaire ou professionnelle
- 05 Vie sociale
- 06 Vie amoureuse
- 07 Relations à l'école ou au travail
- 08 Relations avec la famille
- 09 Apparence physique
- 10 Propre santé physique
- 11 Propre santé mentale
- 12 Consommation d'alcool ou de drogues
- 13 Être loin de chez soi ou séparé^E des êtres chers
- 14 Santé ou bien-être des êtres chers
- 15 Phobies sociales (p. ex. : rencontrer des gens)
- 16 Agoraphobie (p. ex. : sortir de chez soi seul^E)
- 17 Phobies spécifiques (p. ex. : peur des insectes, des hauteurs ou des espaces fermés)
- 18 Obsessions (p. ex. : crainte des microbes)
- 19 Compulsions (p. ex. : lavages répétitifs des mains)
- 20 Crime / violence
- 21 Économie
- 22 Environnement (p. ex. : réchauffement de la planète, pollution)
- 23 Perte des valeurs morales (p. ex. : capitalisme, déclin de la famille)
- 24 Guerre / révolution
- 25 Autre - Précisez (Passez à GAD_S01)

NSP, RF

Passez à GAD_Q02A

GAD_S01

Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient ^DT_INQ durant cette période?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_Q02A

Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?

- 1 Oui - Précisez
 - 2 Non (Passez à GAD_Q03)
- NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

GAD_S02A

Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_Q02B

Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?

- 1 Oui - Précisez
 - 2 Non (Passez à GAD_Q03)
- NSP, RF (Passez à GAD_Q03)

GAD_S02B

Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_Q03

Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 ont déjà été excessifs, irraisonnés ou beaucoup plus forts qu'ils auraient dû l'être?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q04

À quelle fréquence avez-vous eu de la difficulté à contrôler votre ^DT_INQ2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Parfois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

GAD_Q04_1

À quelle fréquence étiez-vous si nerv^EUX ou inqui^ET que vous ne pouviez pas penser à autre chose, malgré tous vos efforts?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
- 2 **Parfois**
- 3 **Rarement**
- 4 **Jamais**

NSP, RF

GAD_Q05

Au cours de votre vie, quelle a été la plus longue période de mois ou d'années consécutifs pendant laquelle vous avez été ^{^DT_INQ} presque tous les jours?

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Depuis toujours » ou « Aussi loin que je m'en souviens », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ».

Si le répondant rapporte moins d'un mois, inscrivez « 0 mois ».

Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

(Passez à GAD_C05_3)

GAD_N05_1

INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de mois ou années?

1 Mois

2 Années

(NSP, RF ne sont pas permis)

Passez à GAD_C06

GAD_E05_1

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité de référence.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si GAD_Q05 >= 24 et GAD_N05_1 = 1.

GAD_E05_2

Le nombre d'années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q05 = 0 ou GAD_Q05 > DV_AGE) et GAD_N05_1 = 2.

GAD_C05_3

Si GAD_Q05 = NSP, passez à GAD_Q05_3.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q05_3

Avez-vous déjà eu une période qui a duré 6 mois ou plus?

1 Oui

(Passez à GAD_R09)

2 Non

(Passez à GAD_END)

NSP, RF

(Passez à GAD_END)

GAD_C06

Si GAD_N05_1 = 1 et GAD_Q05 < 6 (mois), passez à GAD_END.
Sinon, passez à GAD_R09.

GAD_R09

Pensez à votre pire période qui a duré 6 mois ou plus pendant laquelle vous étiez ^{^DT_INQ}. Durant cet épisode, dites-moi si vous avez eu l'un ou l'autre des problèmes suivants.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q09A

Vous êtes-vous souvent senti^{^E} agité^{^E}, énervé^{^E} ou tendu^{^E}?

1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir agité^{^E} ou tendu^{^E})

2 Non

NSP, RF

GAD_Q09B

Vous êtes-vous souvent fatigué^E facilement?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir facilement fatigué^E)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q09C

Étiez-vous souvent plus irritable que d'habitude?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir plus irritable que d'habitude)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q09D

Avez-vous souvent eu de la difficulté à vous concentrer ou à garder la tête à ce que vous faisiez?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de la difficulté à se concentrer)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q09E

Avez-vous souvent eu les muscles tendus, douloureux ou sensibles?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir les muscles tendus ou douloureux)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q09F

(Durant ce pire épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des difficultés à vous endormir ou à rester endormi^E?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormi^E)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q10A

Votre cœur battait-il souvent fort ou trop vite?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir de forts battements de cœur)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q10B

Transpiriez-vous souvent?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des sueurs)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q10C

Avez-vous souvent eu des tremblements ou des frémissements?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir des tremblements)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q10D

Avez-vous souvent eu la bouche sèche?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = avoir la bouche sèche)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q10E

Étiez-vous triste ou déprimé^E la plupart du temps?

- 1 Oui (PHRASE_CLÉ = se sentir triste)
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_D11A

Programmeur :

DV_TOTAL9 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q09A à GAD_Q09F (min 0; max 6)

DV_TOTAL10 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q10A à GAD_Q10E (min 0; max 5)

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Un minimum de critères doit être sélectionné afin de continuer dans le module GAD. La séquence des questions dépend du nombre de réponses positives sélectionnées lors des séries de questions GAD_Q09 et GAD_Q10. Le répondant peut continuer le module de plusieurs façons:

-Si le répondant n'a répondu "oui" à aucune question des séries GAD_Q09 et GAD_Q10, il passera à la fin du module.

-Si "oui" n'est sélectionné qu'une seule fois à la série GAD_Q09 et aucune fois à la série GAD_Q10, le répondant passera aussi à la fin du module.

-Si la réponse "oui" est sélectionnée 5 fois ou plus dans les séries GAD_Q09 et GAD_Q10, le répondant sautera la série de questions GAD_Q13 et passera à GAD_Q15.

-Si la réponse "oui" est sélectionnée au moins 2 fois à la série GAD_Q09 et aucune fois à la série GAD_Q10, le répondant sautera également la série de questions GAD_Q13 et passera à GAD_Q15.

-Tous les autres répondants compléteront la série de questions GAD_Q13. Lorsque le nombre de « oui » aux trois séries de questions (GAD_Q09, GAD_Q10 et GAD_Q13) atteint un total de 5, ils passeront à GAD_Q15. Sinon, si lorsqu'ils atteignent GAD_Q13O et que le total des trois séries de questions est de moins de 3, ils quitteront le module.

GAD_C11A

Si DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_END.
Sinon, passez à GAD_C11B.

GAD_C11B

Si DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_C12.
Sinon, passez à GAD_C11C.

GAD_C11C

Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 >= 5), passez à GAD_C14.
Sinon, passez à GAD_C13.

GAD_C12

Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_C13

Quand (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10) et le nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O = 5, passez à GAD_C14.

GAD_Q13A	(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des vertiges ou des étourdissements?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_Q13B	Avez-vous souvent eu le souffle court?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_Q13C	Avez-vous souvent eu l'impression d'étouffer?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_Q13D	Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à la poitrine?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_Q13E	Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à l'estomac?
	1 Oui (Passez à GAD_Q13G) 2 Non NSP, RF
GAD_Q13F	(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des nausées?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_Q13G	Avez-vous souvent senti que vous n'étiez pas réel?
	1 Oui (Passez à GAD_Q13I) 2 Non NSP, RF
GAD_Q13H	Avez-vous souvent eu l'impression que les choses autour de vous n'étaient pas réelles?
	1 Oui 2 Non NSP, RF
GAD_D13I	Si SEX_Q01 = 1, DT_FOU = «fou». Si SEX_Q01 = 2, DT_FOU = «folle».
GAD_Q13I	Avez-vous souvent eu peur de perdre le contrôle de vous-même ou de devenir ^DT_FOU?
	1 Oui (Passez à GAD_Q13K) 2 Non NSP, RF

GAD_Q13J

Avez-vous souvent eu peur de vous évanouir?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13K

(Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu peur de mourir?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13L

Avez-vous souvent eu des bouffées de chaleur ou des frissons?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13M

Vous êtes-vous souvent senti^E engourdi^E ou avez-vous souvent eu des picotements?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13N

Avez-vous souvent eu l'impression d'avoir une boule dans la gorge?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_Q13O

Étiez-vous facilement surpris^E?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

GAD_D14

Programmeur :

DV_TOTAL13 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O
(min 0; max 16)

GAD_C14

Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_C15.

GAD_C15

Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 + DV_TOTAL13) >= 3, passez à GAD_Q15.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q15

Quelle intensité de détresse émotionnelle avez-vous ressentie à cause de votre ^DT_INQ2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Aucune**
 - 2 **Légère**
 - 3 **Modérée**
 - 4 **Sévère**
 - 5 **Très sévère**
- NSP, RF

GAD_Q17

À quel point vos sentiments ^DT_INQ3 ont-ils déjà troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Pas du tout** (Passez à GAD_C17A)
 - 2 **Un peu**
 - 3 **Assez**
 - 4 **Beaucoup**
 - 5 **Extrêmement**
- NSP, RF

GAD_Q17_1

À quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre ^DT_INQ2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Souvent**
 - 2 **Parfois**
 - 3 **Rarement**
 - 4 **Jamais**
- NSP, RF

GAD_C17A

Si (GAD_Q15 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17_1 = 1 ou 2), passez à GAD_Q18A.
Sinon, passez à GAD_END.

GAD_Q18A

Les sentiments ^DT_INQ3 sont parfois le résultat d'une maladie ou d'une blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool ont déjà été à l'origine de ces sentiments?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à GAD_R26)
- NSP, RF (Passez à GAD_R26)

GAD_Q18B

Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 étaient toujours dus à des causes physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d'alcool?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à GAD_R26)
- NSP, RF (Passez à GAD_R26)

GAD_Q18C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Épuisement
- 02 Hyperventilation
- 03 Hypocondrie
- 04 Cycle menstruel
- 05 Grossesse / postpartum
- 06 Maladie de la glande thyroïde
- 07 Cancer
- 08 Obésité
- 09 Médicaments (excluant les drogues illicites)
- 10 Drogues illicites
- 11 Alcool
- 12 Déséquilibre chimique / Déséquilibre au niveau de la sérotonine
- 13 Douleur chronique
- 14 Caféine
- 15 Aucun diagnostic spécifique
- 16 Autre - Précisez (Passez à GAD_S18C)
NSP, RF

Passez à GAD_R26

GAD_S18C

Quelles étaient les causes?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

GAD_E18C

Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1 et (GAD_Q18C = 4 ou 5).

GAD_R26

Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 6 mois ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été ^DT_INQ, et vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de parler. La fin d'un épisode a lieu lorsque vous n'avez plus ces sentiments pendant 1 mois complet.

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl+G> pour afficher la liste de problèmes. Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q26D

Au cours de votre vie, combien d'épisodes de 6 mois ou plus avez-vous eus pendant lesquels vous étiez ^DT_INQ?

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est ^DV_AGE*2

(MIN : 1) (MAX : 260)

NSP, RF

GAD_E26D

Le nombre d'épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $GAD_Q26D > DV_AGE * 2$.

GAD_Q27

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode au cours duquel vous avez été $\wedge DT_INQ$ pendant six mois ou plus?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à GAD_D27_2)
- NSP, RF (Passez à GAD_D27_2)

GAD_Q27_1

Quand était-ce?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours du dernier mois**
 - 2 **Il y a 1 à 6 mois**
 - 3 **Il y a plus de 6 mois**
- NSP, RF

Passez à GAD_C29

GAD_D27_2

Si $GAD_Q26D > 1$ ou $GAD_Q26D = NSP$ ou RF , $DT_CES =$ «la dernière fois que vous avez eu un de ces épisodes».
Sinon, $DT_CES =$ «quand vous avez eu cet épisode».

GAD_Q27_2

Quel âge aviez-vous $\wedge DT_CES$?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est $\wedge DV_AGE$.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

GAD_E27_2

L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $GAD_Q27_2 > DV_AGE$.

GAD_C29

Si $GAD_Q26D > 1$ ou $GAD_Q26D = DK$ ou RF , passez à GAD_Q31.
Sinon, passez à GAD_Q32.

GAD_Q31

Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est $\wedge GAD_Q26D$.

(MIN : 0) (MAX : 260)

NSP, RF

Passez à GAD_C35

GAD_E31

Le nombre rapporté est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $(GAD_Q31 > GAD_Q26D)$ et $(GAD_Q26D <> DK, RF)$.

GAD_Q32

Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou est-il survenu à l'improviste?

- 1 Survenu à la suite d'un stress
 - 2 Survenu à l'improviste
 - 3 Ne se rappelle pas
- NSP, RF

GAD_C35

Si GAD_Q27 = 1, passez à GAD_R38.
Sinon, passez à GAD_Q44.

GAD_R38

(Veuillez vous référer à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos sentiments ^DT_INQ3 étaient les plus sévères au cours des 12 derniers mois. Pour chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

GAD_Q38A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos sentiments ^DT_INQ3 ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

GAD_Q38B_1

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

GAD_Q38B_2

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi ?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

GAD_Q38C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus où vos sentiments ^{^DT_INQ3} étaient les plus sévères, à quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

GAD_Q38D

À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre vie sociale?

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

GAD_C39

Si (GAD_Q38A, GAD_Q38B_1, GAD_Q38B_2, GAD_Q38C et GAD_Q38D) = 0 « aucun trouble » ou = 11 « sans objet » ou NSP, RF, passez à GAD_Q44.
Sinon, passez à GAD_Q40.

GAD_Q40

Au cours des **12 derniers mois**, environ combien de jours sur 365 avez-vous été **totalelement incapable** de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre ^DT_INQ2? (Vous pouvez choisir n'importe quel nombre entre 0 et 365 pour répondre.)

(MIN : 0) (MAX : 365)

NSP, RF

GAD_Q44

Au cours de votre vie, avez-vous **déjà** consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre ^DT_INQ2? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

- 1 Oui
- 2 Non

(Passez à GAD_END)

NSP, RF

(Passez à GAD_END)

GAD_Q58

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement professionnel pour votre ^DT_INQ2?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

GAD_Q59

Avez-vous **déjà** été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de votre ^DT_INQ2?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

GAD_END

Usage du tabac (SMK)

1 - Copié
Version - 1001

SMK_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC. SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOSMK: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
SMK_C1	Si DOSMK = 1, passez à SMK_R1. Sinon, passez à SMK_END.
SMK_R1	Les questions suivantes portent sur l'usage du tabac. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SMK_Q201A	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)? 1 Oui (Passez à SMK_Q201C) 2 Non NSP, RF
SMK_Q201B	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière? 1 Oui (Passez à SMK_Q201C) 2 Non (Passez à SMK_Q202) NSP (Passez à SMK_Q202) RF
SMK_C201C	Si SMK_Q201A = RF et SMK_Q201B = RF, passez à SMK_END. Sinon, passez à SMK_Q202.
SMK_Q201C	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]. (MIN : 5) (MAX : 0) NSP, RF (Passez à SMK_Q202)
SMK_E201C	L'âge auquel le répondant a fumé sa première cigarette entière est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q201C > ^DV_AGE.

SMK_Q202 **Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?**

- 1 Tous les jours
 - 2 À l'occasion (Passez à SMK_Q205B)
 - 3 Jamais (Passez à SMK_C205D)
- NSP, RF (Passez à SMK_END)

Étiquette : Fumeur (actuellement)

SMK_Q203 **À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE].

(MIN : 5) (MAX : 130)

NSP (Passez à SMK_Q204)
(RF n'est pas permis)

SMK_E203A **L'âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q203 > ^DV_AGE.

SMK_E203B Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer des cigarettes tous les jours avant l'âge où il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q201C > SMK_Q203.

SMK_Q204 **Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?**

(MIN : 1) (MAX : 99)

NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_E204 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q204 > 60.

Étiquette : Fumeur occasionnel (actuellement)

SMK_Q205B **Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement?**

(MIN : 1) (MAX : 99)

NSP, RF

SMK_E205B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q205B > 60.

SMK_Q205C **Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette ou plus?**

(MIN : 0) (MAX : 30)

NSP, RF

SMK_E205C

Le répondant a indiqué qu'il avait fumé tous les jours au cours du dernier mois, alors qu'il avait déclaré précédemment qu'il fumait à l'occasion. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q202 = 2 et SMK_Q205C = 30.

SMK_C205D

Si SMK_Q201A <> 1 (n'a pas fumé plus de 100 cigarettes durant sa vie), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q205D.

Étiquette :

Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement)

SMK_Q205D

Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?

1 Oui (Passez à SMK_Q207)

2 Non (Passez à SMK_END)
NSP, RF

SMK_C206A

Si SMK_Q202 = 2 (fume à l'occasion), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q206A.

Étiquette :

Non-fumeur (actuellement)

SMK_Q206A

À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce ... ?:

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Il y a moins d'un an**

2 **Il y a un an à moins de 2 ans** (Passez à SMK_END)

3 **Il y a 2 ans à moins de 3 ans** (Passez à SMK_END)

4 **Il y a 3 ans et plus** (Passez à SMK_Q206C)

NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q206B

Au cours de quel mois avez-vous cessé?

01 janvier

02 février

03 mars

04 avril

05 mai

06 juin

07 juillet

08 août

09 septembre

10 octobre

11 novembre

12 décembre

NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q206C

Combien d'années cela fait-il?

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5].

(MIN : 3) (MAX : 125)

NSP, RF (Passez à SMK_END)

Passez à SMK_END

SMK_E206C	Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q206C > ^DV_AGE - 5.
Étiquette :	Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement) - Fume tous les jours (auparavant)
SMK_Q207	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours? <u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]. (MIN : 5) (MAX : 130) NSP, RF (Passez à SMK_Q208)
SMK_E207A	L'âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > ^DV_AGE.
SMK_E207B	Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer la cigarette à tous les jours à un âge plus jeune que lorsqu'il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q207 < SMK_Q201C.
SMK_Q208	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour? (MIN : 1) (MAX : 99) NSP, RF
SMK_E208	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q208 > 60.
SMK_Q209A	À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce ... ? <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1 Il y a moins d'un an 2 Il y a un an à moins de 2 ans (Passez à SMK_C210) 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans (Passez à SMK_C210) 4 Il y a 3 ans et plus (Passez à SMK_Q209C) NSP, RF (Passez à SMK_END)

SMK_Q209B

Au cours de quel mois avez-vous cessé?

- 01 janvier
 - 02 février
 - 03 mars
 - 04 avril
 - 05 mai
 - 06 juin
 - 07 juillet
 - 08 août
 - 09 septembre
 - 10 octobre
 - 11 novembre
 - 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_C210

SMK_Q209C

Combien d'années cela fait-il?

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [\wedge DV_AGE - 5].

(MIN : 3) (MAX : 125)

NSP, RF

(Passez à SMK_C210)

SMK_E209C

**Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est invalide.
S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q209C > \wedge DV_AGE - 5.

SMK_E209D

Le nombre d'années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > (\wedge CURRAGE - SMK_Q209C).

SMK_C210

Si SMK_Q202 = 2 (fume à l'occasion), passez à SMK_END.
Sinon, passez à SMK_Q210A.

Étiquette :

Non-fumeur (actuellement)

SMK_Q210A

Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer?

1 Oui

(Passez à SMK_END)

2 Non

NSP, RF

(Passez à SMK_END)

SMK_Q210B

À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce ... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Il y a moins d'un an**

2 **Il y a un an à moins de 2 ans**

(Passez à SMK_END)

3 **Il y a 2 ans à moins de 3 ans**

(Passez à SMK_END)

4 **Il y a 3 ans et plus**

(Passez à SMK_Q210D)

NSP, RF

(Passez à SMK_END)

SMK_Q210C

Au cours de quel mois avez-vous cessé?

- 01 janvier
 - 02 février
 - 03 mars
 - 04 avril
 - 05 mai
 - 06 juin
 - 07 juillet
 - 08 août
 - 09 septembre
 - 10 octobre
 - 11 novembre
 - 12 décembre
- NSP, RF

Passez à SMK_END

SMK_Q210D

Combien d'années cela fait-il?

INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [\wedge DV_AGE - 5].

(MIN : 3) (MAX : 125)

NSP, RF

(Passez à SMK_END)

SMK_E210DA

**Le nombre d'années depuis que le répondant a complètement cessé de fumer est invalide.
S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si $SMK_Q210D > \wedge DV_AGE - 5$.

SMK_E210DB

Le répondant a indiqué avoir cessé de fumer complètement avant d'avoir cessé de fumer tous les jours. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si $SMK_Q210D > SMK_Q209C$.

SMK_END

Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD)

1 - Copié
Version - 1001

AUD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOAUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : âge actuel du répondant du bloc ANC.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec DT_KEYPHRASEQ19JF à DT_KEYPHRASEQ19JF, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-A>. Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

AUD_R01 à AUD_Q11 - questions sur la consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois et au cours de la vie

AUD_C12A à AUD_C12D - conditions pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur l'abus d'alcool

AUD_R13 à AUD_Q17 - questions utilisées pour déterminer l'abus d'alcool

AUD_C18A à AUD_C18D - conditions pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur la dépendance à l'alcool

AUD_R19 à AUD_Q29 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à l'alcool

AUD_R35 à AUD_Q36A - questions sur les effets de la consommation d'alcool des 12 derniers mois sur divers aspects de la vie

AUD_Q39 à AUD_END - questions sur les traitements et les hospitalisations

AUD_C01

Si DOAUD = 1, passez à AUD_D01B.

Sinon, passez à AUD_END.

AUD_D01B

Programmeur :

DT_ANPASSE = REFDATE - un an. Afficher DT_ANPASSE comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

AUD_R01

J'aimerais maintenant poser des questions sur votre consommation d'alcool.

Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :

- une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fût
- un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler ») (une bouteille de vin équivaut à 5 consommations)
- un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q01

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le ^DT_ANPASSE et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à AUD_Q04)
- NSP, RF (Passez à AUD_END)

AUD_Q02

Veillez vous référer à la page 7 du livret.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation d'alcool a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il buvait le plus. Veuillez entrer une note pour le bureau central.

- 1 Moins d'une fois par mois
 - 2 Une fois par mois
 - 3 2 à 3 fois par mois
 - 4 Une fois par semaine
 - 5 2 à 3 fois par semaine
 - 6 4 à 6 fois par semaine
 - 7 Tous les jours
- NSP, RF

AUD_Q03

Veillez vous référer à la page 8 du livret.

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Jamais
 - 2 Moins d'une fois par mois
 - 3 Une fois par mois
 - 4 2 à 3 fois par mois
 - 5 Une fois par semaine
 - 6 Plus d'une fois par semaine
- NSP, RF

Passez à AUD_C05

AUD_Q04

Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à AUD_END)
- NSP, RF (Passez à AUD_END)

Traitement :

Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré Oui à AUD_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable AUD_Q04.

AUD_C05

Si (AUD_Q02 = 3, 4, 5, 6, ou 7) ou (AUD_Q03 = 3, 4, 5, 6), passez à AUD_C06. Sinon, passez à AUD_Q05.

AUD_Q05

Avez-vous déjà pris au moins 12 verres d'alcool par année?

- 1 Oui
2 Non (Passez à AUD_END)
NSP, RF

AUD_E05

Le répondant a déclaré avoir bu au moins une fois par mois mais n'a jamais pris plus de 12 verres d'alcool par année. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q05 = 2 et AUD_Q02 = 2.

AUD_C06

Si AUD_Q01 = 2, passez à AUD_Q10.
Sinon, passez à AUD_Q06.

AUD_Q06

Les jours où vous avez bu au cours des 12 derniers mois, environ combien de verres avez-vous habituellement pris par jour?

(MIN : 1) (MAX : 95)

NSP, RF

AUD_E06

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q06 > 20.

AUD_Q08

Y a-t-il déjà eu dans votre vie une année durant laquelle vous avez bu plus que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui (Passez à AUD_Q10)
2 Non
NSP, RF

AUD_C09A

Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C09B.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_C09B

Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END.
Sinon, passez à AUD_R13.

AUD_Q10

Veillez vous référer à la page 7 du livret.

Pensez aux années de votre vie durant lesquelles vous avez bu le plus. Au cours de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement au moins un verre d'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Moins d'une fois par mois
2 Une fois par mois
3 2 à 3 fois par mois
4 Une fois par semaine
5 2 à 3 fois par semaine
6 4 à 6 fois par semaine
7 Tous les jours

NSP, RF

AUD_Q11

Les jours où vous buviez, durant ces années, environ combien de verres preniez-vous habituellement par jour?

(MIN : 1) (MAX : 95)

NSP, RF

AUD_E11	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q11 > 20.
AUD_C12A	Si AUD_Q10 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C12B. Sinon, passez à AUD_R13.
AUD_C12B	Si AUD_Q11 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_C12C. Sinon, passez à AUD_R13.
AUD_C12C	Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C12D. Sinon, passez à AUD_R13.
AUD_C12D	Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END. Sinon, passez à AUD_R13.
Étiquette :	Abus d'alcool
Type de contenu :	NOTE AUX UTILISATEURS : Cette section sur l'abus d'alcool s'adresse aux répondants qui ont : - Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d'alcool au cours d'une année ET - Au cours de l'année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins une fois par semaine OU s'ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient habituellement 3 verres d'alcool ou plus à une même occasion - (Voir AUD_C12A à AUD_C12D)
AUD_R13	Les questions suivantes portent sur les problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool à un moment donné de votre vie. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
AUD_Q13A	Premièrement, y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool ou vos excès d'alcool (gueule de bois) ont souvent nui à votre travail ou à vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison? 1 Oui 2 Non NSP RF (Passez à AUD_C14)
AUD_D13	Si AUD_Q13A = 1, DT_KEYPHRASEQ13F = «- votre consommation d'alcool a nui à vos responsabilités». Sinon, DT_KEYPHRASEQ13F = «empty».
AUD_Q13A_1	Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d'alcool a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_D13A	Si AUD_Q13A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ13AF = «- votre consommation d'alcool a causé des problèmes avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes». Sinon, DT_KEYPHRASEQ13AF = «empty».
AUD_C13B	Si AUD_Q13A_1 = 1, passez à AUD_Q13B. Sinon, passez à AUD_Q13C.

AUD_Q13B	Avez-vous continué de boire même si cela causait des problèmes avec ces personnes? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_D13B	Si AUD_Q13B = 1, DT_KEYPHRASEQ13BF = «- vous avez continué de boire même si cela causait des problèmes». Sinon, DT_KEYPHRASEQ13BF = «empty».
AUD_Q13C	Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet de l'alcool dans des situations où vous pouviez être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_D13C	Si AUD_Q13C = 1, DT_KEYPHRASEQ13CF = «- vous avez bu dans des situations où vous pouviez être blessé^E». Sinon, DT_KEYPHRASEQ13CF = «empty».
AUD_Q13D	Avez-vous déjà été arrêté^E par la police pour conduite en état d'ivresse ou pour ébriété? 1 Oui 2 Non NSP, RF
AUD_D13D	Si AUD_Q13D = 1, DT_KEYPHRASEQ13DF = «- vous avez eu des problèmes avec la police à cause de votre consommation d'alcool». Sinon, DT_KEYPHRASEQ13DF = «empty».
AUD_C13E	Si AUD_Q13D = 1, passez à AUD_Q13E. Sinon, passez à AUD_C14.
AUD_Q13E	Combien de fois avez-vous été arrêté^E par la police parce que vous aviez bu? (MIN : 1) (MAX : 95) NSP, RF
AUD_E13E	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q13E > 15.
AUD_C14	Si AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1, passez à AUD_D14. Sinon, passez à AUD_C18A.
AUD_D14	Si le répondant a répondu « Oui » à une des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «ce problème». Si le répondant a répondu « Oui » à deux des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «l'un ou l'autre de ces problèmes». Si le répondant a répondu « Oui » à plus de deux des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «l'un de ces problèmes».

AUD_Q16

Vous venez de mentionner que :

^DT_KEYPHRASEQ13F
^DT_KEYPHRASEQ13AF
^DT_KEYPHRASEQ13BF
^DT_KEYPHRASEQ13CF
^DT_KEYPHRASEQ13DF

À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_C18A)
2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à AUD_C18A)
3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à AUD_C18A)
4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à AUD_C18A)

AUD_Q17

Quel âge aviez-vous la dernière fois (que vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de l'alcool)?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

AUD_E17A

L'âge auquel le répondant a eu ce problème pour la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q17 > DV_AGE - 1.

AUD_E17B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q17 < 10.

AUD_C18A

Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, passez à AUD_C18B.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18B

Si AUD_Q11 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, passez à AUD_C18C.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18C

Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, NA, passez à AUD_C18D.
Sinon, passez à AUD_R19.

AUD_C18D

Si AUD_Q11 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, NA, passez à AUD_END.
Sinon, passez à AUD_R19.

Étiquette :

Dépendance à l'alcool

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Cette section sur la dépendance à l'alcool s'adresse aux répondants qui ont :
- Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d'alcool au cours d'une année ET
- Au cours de l'année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins quatre fois par semaine OU s'ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient habituellement 5 verres d'alcool ou plus à une même occasion
- (Voir AUD_C18A à AUD_C18D)

AUD_R19

Les questions suivantes portent sur quelques autres problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation d'alcool.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q19A

À un moment de votre vie, avez-vous déjà éprouvé un désir si fort de boire que vous n'avez pu vous empêcher de prendre un verre ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP

RF

(Passez à AUD_C20A)

AUD_D19A

Si AUD_Q19A = 1, DT_KEYPHRASEQ19F = «- vous avez éprouvé un désir de boire fort et irrésistible».

Sinon, DT_KEYPHRASEQ19F = «empty».

AUD_Q19A_1

Avez-vous déjà eu besoin de consommer une plus grande quantité d'alcool pour ressentir un effet, ou avez-vous déjà constaté que la quantité d'alcool que vous consommiez auparavant ne vous faisait plus d'effet?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

AUD_D19A_1

Si AUD_Q19A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ19AF = «- vous avez eu besoin de consommer plus d'alcool pour ressentir un effet».

Sinon, DT_KEYPHRASEQ19AF = «empty».

AUD_Q19B

Avez-vous déjà connu des moments où, lorsque vous vous arrêtez, diminuez votre consommation d'alcool ou ne prenez pas d'alcool, vous ressentiez alors des symptômes de sevrage tels que de la fatigue, des maux de tête, de la diarrhée, des tremblements ou des problèmes émotionnels?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

AUD_D19B

Si AUD_Q19B = 1, DT_KEYPHRASEQ19BF = «- vous ne vous sentiez pas bien lorsque vous arrêtez de boire».

Sinon, DT_KEYPHRASEQ19BF = «empty».

AUD_C19C

Si AUD_Q19B = 1, passez à AUD_Q19D.

Sinon, passez à AUD_Q19C.

AUD_Q19C

Avez-vous déjà eu des moments où vous avez pris un verre d'alcool pour éviter d'avoir de tels problèmes?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de sevrage.

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

AUD_D19C

Si AUD_Q19C = 1, DT_KEYPHRASEQ19CF = «- vous avez bu pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage».

Sinon, DT_KEYPHRASEQ19CF = «empty».

AUD_Q19D	<p>Avez-vous déjà eu des moments où vous commenciez à boire même si vous vous étiez <u>promis^E</u> que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_D19D	<p>Si AUD_Q19D = 1, DT_KEYPHRASEQ19DF = «- vous avez bu alors vous n'aviez pas prévu de boire, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu.» Sinon, DT_KEYPHRASEQ19DF = «empty».</p>
AUD_C19E	<p>Si AUD_Q19D = 1, passez à AUD_Q19G. Sinon, passez à AUD_Q19E.</p>
AUD_Q19E	<p>Avez-vous eu des moments pendant lesquels vous avez bu plus souvent ou <u>pendant plus de jours d'affilée</u> que ce que vous aviez prévu?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_D19E	<p>Si AUD_Q19E = 1, DT_KEYPHRASEQ19EF = «- vous avez bu plus souvent que vous aviez prévu.» Sinon, DT_KEYPHRASEQ19EF = «empty».</p>
AUD_C19F	<p>Si AUD_Q19E = 1, passez à AUD_Q19G. Sinon, passez à AUD_Q19F.</p>
AUD_Q19F	<p>Avez-vous eu des moments où vous avez commencé à boire et vous êtes devenu^E soûl^E quand <u>vous ne le vouliez pas</u>?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_D19F	<p>Si AUD_Q19F = 1, DT_KEYPHRASEQ19FF = «- vous êtes devenu^E soûl^E quand vous ne vouliez pas.» Sinon, DT_KEYPHRASEQ19FF = «empty».</p>
AUD_Q19G	<p>Avez-vous eu des moments où vous avez essayé d'arrêter de boire ou de réduire votre consommation d'alcool et constaté que vous ne le pouviez pas?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
AUD_D19G	<p>Si AUD_Q19G = 1, DT_KEYPHRASEQ19GF = «- vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation d'alcool, mais vous n'en avez pas été capable.» Sinon, DT_KEYPHRASEQ19GF = «empty».</p>
AUD_Q19H	<p>Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>

AUD_D19H

Si AUD_Q19H = 1, DT_KEYPHRASEQ19HF = «- vous avez connu une période de quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à boire de l'alcool ou à récupérer de ses effets».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19HF = «empty».

AUD_Q19I

Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation d'alcool, comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

AUD_D19I

Si AUD_Q19I = 1, DT_KEYPHRASEQ19IF = «- vous avez abandonné ou beaucoup réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation d'alcool».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19IF = «empty».

AUD_Q19J

Avez-vous déjà continué à prendre de l'alcool tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation d'alcool?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

AUD_D19J

Si AUD_Q19J = 1, DT_KEYPHRASEQ19JF = «- vous avez continué à prendre de l'alcool tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels».
Sinon, DT_KEYPHRASEQ19JF = «empty».

AUD_D19K

Si le répondant a répondu « Oui » à une question parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = «ce problème».
Si le répondant a répondu « Oui » à seulement AUD_Q19D ou à deux questions parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = «l'un ou l'autre de ces problèmes».
Si le répondant a répondu « Oui » à plus de deux questions parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = «l'un de ces problèmes».

AUD_C20A

Si (AUD_Q19A = 1 ou AUD_Q19A_1 = 1 ou AUD_Q19B = 1 ou AUD_Q19C = 1 ou AUD_Q19D = 1 ou AUD_Q19E = 1 ou AUD_Q19F = 1 ou AUD_Q19G = 1 ou AUD_Q19H = 1 ou AUD_Q19I = 1 ou AUD_Q19J = 1), passez à AUD_D22.
Sinon, passez à AUD_C20B.

AUD_C20B

Si (AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou AUD_Q13D = 1), passez à AUD_C33.
Sinon, passez à AUD_END.

AUD_D22 Si le répondant a répondu « Oui » à moins de quatre questions parmi (AUD_Q19, AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = «Vous avez mentionné que: ^DT_KEYPHRASEQ19F ^DT_KEYPHRASEQ19AF ^DT_KEYPHRASEQ19BF ^DT_KEYPHRASEQ19CF ^DT_KEYPHRASEQ19DF ^DT_KEYPHRASEQ19EF ^DT_KEYPHRASEQ19FF ^DT_KEYPHRASEQ19GF ^DT_KEYPHRASEQ19HF ^DT_KEYPHRASEQ19IF ^DT_KEYPHRASEQ19JF».

Si le répondant a répondu « Oui » à quatre questions ou plus parmi (AUD_Q19, AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = «Vous avez mentionné que vous avez déjà eu plusieurs problèmes liés à l'alcool».

AUD_R22 ^DT_INTRO22F.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Si le répondant a rapporté avoir moins de 4 problèmes dans la série de questions AUD_Q19, cette introduction énumère les phrases clés associées à ces problèmes. Si 4 problèmes ou plus ont été rapportés, une introduction générale est utilisée. Les phrases clés de ces problèmes peuvent cependant être vues par les intervieweurs dans un écran supplémentaire dans l'application.

AUD_C23 Si 3 ou plus de (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, AUD_Q19J) = 1, passez à AUD_Q23.
Sinon, passez à AUD_Q25.

AUD_Q23 **Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période de 12 mois?**

INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl A> pour lister les situations.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_Q25 **À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à AUD_Q29)
 - 2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à AUD_Q29)
 - 3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à AUD_Q29)
 - 4 **Il y a plus de 12 mois**
- NSP, RF (Passez à AUD_Q29)

AUD_Q26 **Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l'un de ces problèmes?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

AUD_E26A **L'âge auquel le répondant a eu l'un de ces problèmes la dernière fois est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q26 > DV_AGE - 1.

AUD_E26B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q26 < 10.

AUD_Q29

Depuis la première fois où vous avez commencé à avoir ^DT_PROBLÈME2, environ combien de fois différentes avez-vous fait une tentative sérieuse pour arrêter de boire?

INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 0, maximum est 995.

(MIN : 0) (MAX : 995)

NSP, RF

AUD_C33

Si AUD_Q25 = 1, 2, 3 ou AUD_Q16 = 1, 2, 3, passez à AUD_R35.
Sinon, passez à AUD_Q39.

AUD_R35

(Veuillez vous reporter à la page 3 du livret.)

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus. Quel nombre décrit le mieux à quel point votre consommation d'alcool a troublé chacune des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

AUD_Q35A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

0	Aucun trouble
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	V
10	Trouble très sévère

NSP, RF

AUD_Q35B_1

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

AUD_Q35B_2

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

AUD_Q35C

En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus, à quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère »)

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

AUD_Q35D

À quel point votre consommation d'alcool a-t-elle troublé votre vie sociale?

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

AUD_C36

Si (AUD_Q35A, AUD_Q35B_1, AUD_Q35B_2, AUD_Q35C et AUD_Q35D) = 0, 11, NSP, ou RF, passez à AUD_Q39.
Sinon, passez à AUD_Q36A.

AUD_Q36A

Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre consommation d'alcool?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de jours.

(MIN : 0) (MAX : 365)

NSP, RF

AUD_Q39

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation d'alcool? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à AUD_END)
- NSP, RF (Passez à AUD_END)

AUD_Q41

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour votre consommation d'alcool?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_Q42

Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour votre consommation d'alcool?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

AUD_END

Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD)

1 - Copié
Version - 1001

SUD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DV_AGE : âge du répondant de la composante ANC

REFDATE : date en cours du système d'exploitation

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NOTE AUX UTILISATEURS :

SUD_R01A à SUD_Q10C - questions sur la consommation de drogues, y compris les habitudes de consommation lorsqu'une drogue a été consommée au cours des 12 derniers mois.

SUD_C20 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur l'abus de marijuana et de hachisch

SUD_R21 à SUD_Q29 - questions utilisées pour déterminer l'abus de marijuana et de hachisch

SUD_C30 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur l'abus de marijuana et de hachisch

SUD_R31 à SUD_Q46 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à la marijuana et au hachisch

SUD_C49 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les questions sur l'abus et la dépendance à d'autres drogues (en excluant la marijuana et le hachisch)

SUD_R51 à SUD_Q59 - questions utilisées pour déterminer l'abus d'autres drogues (excluant la marijuana et le hachisch)

SUD_R61 à SUD_Q76 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à d'autres drogues (excluant la marijuana et le hachisch)

SUD_R81 à SUD_Q83 - questions sur les effets de la consommation de drogues des 12 derniers mois sur divers aspects de la vie

SUD_Q87 à SUD_END - questions sur les traitements et les hospitalisations

SUD_C01

Si DOSUD = 1, passez à SUD_R01A.

Sinon, passez à SUD_END.

SUD_R01A

Les prochaines questions portent sur des médicaments qui sont souvent utilisés à des fins non médicales. Par « utilisés à des fins non médicales », nous voulons dire:

- pris sans la recommandation d'un professionnel de la santé,
- ou pris en quantités supérieures à celles que vous a dit de prendre votre professionnel de la santé,
- ou encore utilisés pour une raison différente de celle pour laquelle votre professionnel de la santé vous a dit de les prendre.

Encore une fois, j'aimerais vous rappeler que tout ce que vous dites demeurera strictement confidentiel.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q01A

(Veuillez vous reporter à la page 9 du livret.)

Le premier groupe est celui des sédatifs ou tranquillisants, parfois appelés « downers » ou « pilules pour les nerfs ». Ce sont des médicaments que les gens prennent parfois pour les aider à rester calmes et à se détendre ou pour dormir. Le valium, le rohypnol et le diazépam en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un sédatif ou un tranquillisant à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
 - 2 **Oui, plus d'une fois** (Passez à SUD_Q01D)
 - 3 **Non**
- NSP
RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q01B

Avez-vous déjà pris un sédatif ou un tranquillisant qu'un médecin vous a prescrit?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q02A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01C

Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez cru que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le sédatif ou le tranquillisant qui vous était prescrit?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q02A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01D

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q02A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q02A)

SUD_Q01E

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un sédatif ou un tranquillisant au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q02A

(Veuillez vous reporter à la page 11 du livret.)

Le deuxième groupe de médicaments est celui des stimulants, parfois appelés « speed », « ice », « glass », « crystal », « crank », « dopants » ou « uppers ». Il s'agit de médicaments que les gens prennent pour rester éveillés, pour lutter contre la morosité ou pour perdre du poids. Dexamyl, la méthamphétamine, Adderall et Ritalin en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un stimulant à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
 - 2 **Oui, plus d'une fois** (Passez à SUD_Q02D)
 - 3 **Non**
- NSP, RF

SUD_C02A

Si SUD_Q01A = NSP et SUD_Q02A = NSP, passez à SUD_END.
Sinon, passez à SUD_Q02B.

SUD_Q02B

Avez-vous déjà pris un stimulant qui vous était prescrit par un médecin?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q03A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02C

Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le stimulant qui vous était prescrit?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q03A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02D

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non** (Passez à SUD_Q03A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q03A)

SUD_Q02E

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un stimulant au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
 - 2 **1 à 3 fois par mois**
 - 3 **Une fois par semaine**
 - 4 **Plus d'une fois par semaine**
 - 5 **Tous les jours**
- NSP, RF

SUD_Q03A

(Veuillez vous reporter à la page 12 du livret.)

Le troisième groupe de médicaments est celui des analgésiques. Il s'agit de médicaments que les gens prennent habituellement contre la douleur. La codéine, la morphine et le Percodan en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un médicament antidouleur à des fins non médicales?

INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne des médicaments antidouleur en vente libre, demandez s'ils ont été utilisés à des fins non médicales.

- 1 Oui, juste une fois
 - 2 Oui, plus d'une fois (Passez à SUD_Q03D)
 - 3 Non
- NSP, RF

SUD_Q03B

Avez-vous déjà pris un médicament antidouleur qu'un médecin vous a prescrit?

INTERVIEWEUR : Inclure les prescriptions d'un dentiste.

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SUD_R04A)
- NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03C

Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que vous ne pouviez pas arrêter de prendre le médicament antidouleur qui vous était prescrit?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SUD_R04A)
- NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03D

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SUD_R04A)
- NSP, RF (Passez à SUD_R04A)

SUD_Q03E

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris un médicament antidouleur au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 Moins d'une fois par mois
- 2 1 à 3 fois par mois
- 3 Une fois par semaine
- 4 Plus d'une fois par semaine
- 5 Tous les jours

NSP, RF

SUD_R04A

Les prochaines questions portent sur votre expérience avec plusieurs autres types de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q04A

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana ou du hachisch?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Oui, juste une fois**
 - 2 **Oui, plus d'une fois**
 - 3 **Non** (Passez à SUD_Q05A)
- NSP, RF (Passez à SUD_END)

SUD_Q04B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_C04C_1

Si SUD_Q04A = 1, passez à SUD_Q05A.
Sinon, passez à SUD_C04C_2.

SUD_C04C_2

Si SUD_Q04B = 1, passez à SUD_Q04C.
Sinon, passez à SUD_Q04E.

SUD_Q04C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris de la marijuana ou du hachisch au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q04D

Avez-vous déjà connu une période où vous avez pris de la marijuana ou du hachisch plus souvent que vous ne l'avez fait au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF (Passez à SUD_Q04F)
(Passez à SUD_Q04F)

SUD_Q04E

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

En pensant à l'année où vous avez pris de la marijuana ou du hachisch le plus souvent, combien de fois en avez-vous pris?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q04F

Au cours de votre vie, combien de fois avez-vous consommé de la marijuana ou du hachisch?

INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 2, maximum est 995.

(MIN : 2) (MAX : 995)

NSP
RF

(Passez à SUD_Q04G)

Passez à SUD_Q05A

SUD_Q04G

Avez-vous consommé de la marijuana ou du hachisch plus de 50 fois dans votre vie?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

SUD_Q05A

Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne sous une forme quelconque, y compris poudre, crack, cocaïne épurée (« free base »), feuilles de coca ou pâte?

1 Oui, juste une fois
2 Oui, plus d'une fois
3 Non

(Passez à SUD_Q06A)

NSP, RF

(Passez à SUD_Q06A)

SUD_Q05B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

SUD_C05C_1

Si SUD_Q05A = 1, passez à SUD_Q06A.
Sinon, passez à SUD_C05C_2.

SUD_C05C_2

Si SUD_Q05B = 1, passez à SUD_Q05C.
Sinon, passez à SUD_Q06A.

SUD_Q05C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris de la cocaïne au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

1 **Moins d'une fois par mois**
2 **1 à 3 fois par mois**
3 **Une fois par semaine**
4 **Plus d'une fois par semaine**
5 **Tous les jours**
NSP, RF

SUD_Q06A

Avez-vous déjà pris ou essayé des drogues de club comme l'ecstasy, la kétamine ou la MDMA?

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q07A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q07A)

SUD_Q06B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

SUD_C06C_1

Si SUD_Q06A = 1, passez à SUD_Q07A.
Sinon, passez à SUD_C06C_2.

SUD_C06C_2

Si SUD_Q06B = 1, passez à SUD_Q06C.
Sinon, passez à SUD_Q07A.

SUD_Q06C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris des drogues de club au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q07A

Avez-vous déjà pris ou essayé des hallucinogènes, y compris du LSD, de la mescaline, du PCP, de la poussière d'ange, des champignons magiques ou du peyoti?

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non (Passez à SUD_Q08A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q08A)

SUD_Q07B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

SUD_C07C_1

Si SUD_Q07A = 1, passez à SUD_Q08A.
Sinon, passez à SUD_C07C_2.

SUD_C07C_2

Si SUD_Q07B = 1, passez à SUD_Q07C.
Sinon, passez à SUD_Q08A.

SUD_Q07C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris des hallucinogènes au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q08A

Avez-vous déjà pris ou essayé de l'héroïne ou de l'opium?

- 1 Oui, juste une fois
- 2 Oui, plus d'une fois
- 3 Non

NSP, RF

(Passez à SUD_Q09A)

(Passez à SUD_Q09A)

SUD_Q08B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

SUD_C08C_1

Si SUD_Q08A = 1, passez à SUD_Q09A.
Sinon, passez à SUD_C08C_2.

SUD_C08C_2

Si SUD_Q08B = 1, passez à SUD_Q08C.
Sinon, passez à SUD_Q09A.

SUD_Q08C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris de l'héroïne ou de l'opium au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q09A

Avez-vous déjà pris des inhalants ou des solvants tels que l'oxyde nitreux, la colle, la peinture ou l'essence?

- 1 Oui, juste une fois
 - 2 Oui, plus d'une fois
 - 3 Non (Passez à SUD_Q10A)
- NSP, RF (Passez à SUD_Q10A)

SUD_Q09B

En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_C09C_1

Si SUD_Q09A = 1, passez à SUD_Q10A.
Sinon, passez à SUD_C09C_2.

SUD_C09C_2

Si SUD_Q09B = 1, passez à SUD_Q09C.
Sinon, passez à SUD_Q10A.

SUD_Q09C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris des inhalants ou des solvants au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_Q10A

Avez-vous déjà pris d'autres drogues illégales?

- 1 Oui, juste une fois
 - 2 Oui, plus d'une fois
 - 3 Non (Passez à SUD_D11)
- NSP, RF (Passez à SUD_D11)

SUD_S10A

Avez-vous déjà pris d'autres drogues illégales?

INTERVIEWEUR : Précisez. ATTENTION : ajouter les articles nécessaires : de la, du ou des.

(80 espaces)

NSP, RF

SUD_D10A

Programmeur :

DT_AUTRE = SUD_S10A

SUD_Q10B

Avez-vous pris ^DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Si le répondant a rapporté plus d'une drogue illégale, inscrivez « oui » si le répondant a utilisé n'importe quelle de ces drogues au cours des 12 derniers mois.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_C10C_1

Si SUD_Q10A = 1, passez à SUD_D11.
Sinon, passez à SUD_C10C_2.

SUD_C10C_2

Si SUD_Q10B = 1, passez à SUD_Q10C.
Sinon, passez à SUD_D11.

SUD_Q10C

(Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.)

Combien de fois (avez-vous pris ^DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

Si le répondant a utilisé plus d'une autre drogue illégale au cours des 12 derniers mois, demandez-lui la fréquence d'utilisation de celle utilisée le plus souvent.

Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il consommait le plus.

- 1 **Moins d'une fois par mois**
- 2 **1 à 3 fois par mois**
- 3 **Une fois par semaine**
- 4 **Plus d'une fois par semaine**
- 5 **Tous les jours**

NSP, RF

SUD_D11

Programmeur :

Établir le compte de DV_SUD_D11 = 0.

Pour chaque condition valide parmi
[(SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), SUD_Q04A = 2, SUD_Q05A = 2, SUD_Q06A = 2, SUD_Q07A = 2, SUD_Q08A = 2, SUD_Q09A = 2, SUD_Q10A = 2],
DV_SUD_D11 = DV_SUD_D11 + 1.
(min: 0, max: 10)

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le répondant a pris plus d'une fois au cours de sa vie. Si les répondants ont pris de la marijuana ou du hachisch plus d'une fois au cours de leur vie, ils iront à la section sur l'abus de ces drogues débutant SUD_R21. Par la suite, s'ils ont pris ces drogues plus de 50 fois dans leur vie, on leur posera des questions sur la dépendance à la marijuana ou au hachisch (débutant SUD_R21). Si les répondants ont pris toute autre drogue, ils répondront à la section débutant à SUD_R51 en lien avec les autres drogues qu'ils ont rapporté avoir pris.

SUD_C11

Si DV_SUD_D11 = 0, passez à SUD_END.
Sinon, passez à SUD_D12.

SUD_D12

Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE1 = «des sédatifs ou tranquillisants».
Sinon, DT_DROGUE1 = «null».
Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE2 = «des stimulants».
Sinon, DT_DROGUE2 = «null».
Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE3 = «des médicaments antidouleur».
Sinon, DT_DROGUE3 = «null».
Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE4 = «la marijuana ou du hachisch».
Sinon, DT_DROGUE4 = «null».
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE5 = «de la cocaïne».
Sinon, DT_DROGUE5 = «null».
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE6 = «des drogues de club».
Sinon, DT_DROGUE6 = «null».
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE7 = «des hallucinogènes».
Sinon, DT_DROGUE7 = «null».
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE8 = «de l'héroïne ou de l'opium».
Sinon, DT_DROGUE8 = «null».
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE9 = «des inhalants ou des solvants».
Sinon, DT_DROGUE9 = «null».
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE10 = «^DT_AUTRE».
Sinon, DT_DROGUE10 = «null».
Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE11 = «de sédatifs ou tranquillisants».
Sinon, DT_DROGUE11 = «null».
Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE12 = «de stimulants».
Sinon, DT_DROGUE12 = «null».
Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE13 = «de médicaments antidouleur».
Sinon, DT_DROGUE13 = «null».
Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE14 = «de la marijuana ou du hachisch».
Sinon, DT_DROGUE14 = «null».
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE15 = «de cocaïne».
Sinon, DT_DROGUE15 = «null».
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE16 = «de drogues de club».
Sinon, DT_DROGUE16 = «null».
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE17 = «d'hallucinogènes».
Sinon, DT_DROGUE17 = «null».
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE18 = «d'héroïne ou d'opium».
Sinon, DT_DROGUE18 = «null».
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE19 = «d'inhalants ou de solvants».
Sinon, DT_DROGUE19 = «null».
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE20 = «^DT_AUTRE».
Sinon, DT_DROGUE20 = «null».

SUD_C20

Si SUD_Q04A = 2, passez à SUD_R21.
Sinon, passez à SUD_C49.

Étiquette :

Abus de marijuana ou de hachisch

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :
Cette section sur l'abus de marijuana ou de hachisch est posée aux répondants qui rapportent avoir pris de la marijuana ou du hachisch plus d'une fois au cours de leur vie (SUD_Q04A = 2).

SUD_R21

Vous avez mentionné plus tôt avoir pris de la marijuana ou du hachisch. Les prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q21 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana ou de hachisch entrain souvent en conflit avec votre travail ou vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?**

- 1 Oui
2 Non

NSP, RF

(Passez à SUD_END)

SUD_Q22 **Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana ou de hachisch a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis ou vos collègues?**

- 1 Oui
2 Non

NSP, RF

(Passez à SUD_Q24)

(Passez à SUD_Q24)

SUD_Q23 **Avez-vous continué de prendre de la marijuana ou du hachisch même si cela causait des problèmes avec ces personnes?**

- 1 Oui
2 Non

NSP, RF

SUD_Q24 **Y a-t-il déjà eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet de la marijuana ou du hachisch dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?**

- 1 Oui
2 Non

NSP, RF

SUD_Q25 **Avez-vous été arrêté^E par la police plus d'une fois pour conduite sous l'effet de la marijuana ou du hachisch ou à cause de votre comportement sous l'effet de la marijuana ou du hachisch?**

- 1 Oui
2 Non

NSP, RF

SUD_D26

Programmeur :

Établir le compte de DV_SUD_D26 = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q21, SUD_Q23, SUD_Q24, SUD_Q25), DV_SUD_D26 = DV_SUD_D26 + 1.
(min: 0, max: 4)

SUD_C26

Si DV_SUD_D26 = 0, passez à SUD_C30.
Sinon, passez à SUD_D27A.

SUD_D27A

Si DV_SUD_D26 = 1, DT_CEPROBLEME1 = «ce problème».
Si DV_SUD_D26 = 2, DT_CEPROBLEME1 = «l'un ou l'autre de ces problèmes».
Si DV_SUD_D26 > 2, DT_CEPROBLEME1 = «l'un de ces problèmes».
Si SUD_Q21 = 1, DT_PHRASESCLEB1 = «- entrain en conflit avec votre travail».
Si SUD_Q23 = 1, DT_PHRASESCLEB2 = «- a été l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis».
Si SUD_Q24 = 1, DT_PHRASESCLEB3 = «- est survenue dans des situations où vous auriez pu être blessé^E».
Si SUD_Q25 = 1, DT_PHRASESCLEB4 = «- vous a amené à être arrêté^E par la police».

SUD_D27B

Programmeur :

DT_PHRASESCLÉSB = « DT_PHRASESCLÉB1 DT_PHRASESCLÉB2 DT_PHRASESCLÉB3
DT_PHRASESCLÉB4 »

Insérer une ligne blanche entre les éléments.

SUD_Q28

Votre consommation de marijuana ou de hachisch:
^DT_PHRASESCLÉSB.

À quand remonte la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- | | | |
|---------|--|--------------------|
| 1 | Au cours des 30 derniers jours | (Passez à SUD_C30) |
| 2 | Il y a 1 mois à moins de 6 mois | (Passez à SUD_C30) |
| 3 | Il y a 6 à 12 mois | (Passez à SUD_C30) |
| 4 | Il y a plus de 12 mois | |
| NSP, RF | | (Passez à SUD_C30) |

SUD_Q29

Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à cause de la marijuana ou du hachisch?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

SUD_E29A

L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q29 > (DV_AGE - 1).

SUD_E29B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q29 < 10.

SUD_C30

Si SUD_Q04F >= 50 ou SUD_Q04G = 1, passez à SUD_R31.
Sinon, passez à SUD_C49.

Étiquette :

Dépendance à la marijuana ou au hachisch

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Cette section sur la dépendance à la marijuana ou au hachisch est posée aux répondants qui rapportent avoir déjà consommé de la marijuana ou du hachisch 50 fois ou plus au cours de leur vie (SUD_Q04F >= 50 ou SUD_Q04G = 1).

SUD_R31

Les prochaines questions portent sur certains autres problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q31

Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de consommer de la marijuana ou du hachisch que vous n'avez pu arrêter d'en consommer ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre?

- | | |
|---------|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
| NSP, RF | |

SUD_Q32

Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités de marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet, ou avez-vous déjà remarqué que vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez l'habitude d'utiliser?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q33

Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre consommation ou ne preniez pas de marijuana ou de hachisch et vous avez ressenti des symptômes de sevrage?

- 1 Oui (Passez à SUD_Q35)
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q34

Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch pour éviter d'avoir de tels problèmes?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de sevrage.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q35

Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous en avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?

- 1 Oui (Passez à SUD_Q37)
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q36

Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch plus souvent ou pendant plus de jours d'affilée que vous ne l'aviez prévu?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q37

Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation de marijuana ou de hachisch et vous avez constaté que vous ne le pouviez pas?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q38

Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de la marijuana ou du hachisch que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q39

Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch - comme les sports, le travail ou voir des amis et la famille?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_Q40

Avez-vous déjà continué de consommer de la marijuana ou du hachisch en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation de marijuana ou de hachisch?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_D41A

Programmeur :

Établir le compte de DV_SUD_D41A = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q31, SUD_Q32, SUD_Q33, SUD_Q34, SUD_Q35, SUD_Q36, SUD_Q37, SUD_Q38, SUD_Q39, SUD_Q40), DV_SUD_D41A = DV_SUD_D41A + 1.
(min: 0, max: 8)

SUD_C41A

Si DV_SUD_D41A = 0, passez à SUD_C49.
Sinon, passez à SUD_D41B.

SUD_D41B

Si SUD_D41A = 1, DT_CEPROBLEME2 = «ce problème».
Si SUD_D41A = 2, DT_CEPROBLEME2 = «l'un ou l'autre de ces problèmes».
Si SUD_D41A > 2, DT_CEPROBLEME2 = «l'un de ces problèmes».
Si SUD_Q31 = 1, DT_PHRASESCLESD1 = «- vous avez éprouvé un désir fort et irrésistible de consommer de la marijuana ou du hachisch».
Si SUD_Q32 = 1, DT_PHRASESCLESD2 = «- vous avez eu besoin de consommer plus de marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet».
Si SUD_Q33 = 1, DT_PHRASESCLESD3 = «- vous avez ressenti des symptômes de sevrage de la marijuana ou du hachisch».
Si SUD_Q34 = 1, DT_PHRASESCLESD4 = «- vous avez consommé de la marijuana ou du hachisch pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage».
Si SUD_Q35 = 1, DT_PHRASESCLESD5 = «- vous avez consommé alors que vous n'aviez pas prévu le faire, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu».
Si SUD_Q36 = 1, DT_PHRASESCLESD6 = «- vous avez consommé plus souvent que vous ne l'aviez prévu».
Si SUD_Q37 = 1, DT_PHRASESCLESD7 = «- vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation, mais vous n'en avez pas été capable».
Si SUD_Q38 = 1, DT_PHRASESCLESD8 = «- vous avez connu une période de quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation».
Si SUD_Q39 = 1, DT_PHRASESCLESD9 = «- vous avez abandonné ou réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation».
Si SUD_Q40 = 1, DT_PHRASESCLESD10 = «- vous avez continué à consommer tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels».

SUD_D41C

Programmeur :

DT_PHRASESCLÉSD = « DT_PHRASESCLÉSD1 DT_PHRASESCLÉSD2 DT_PHRASESCLÉSD3
DT_PHRASESCLÉSD4 DT_PHRASESCLÉSD5 DT_PHRASESCLÉSD6 DT_PHRASESCLÉSD7
DT_PHRASESCLÉSD8 DT_PHRASESCLÉSD9 DT_PHRASESCLÉSD10 »

Insérer une ligne blanche entre les éléments.

SUD_R42

Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez de la marijuana ou du hachisch:

^DT_PHRASESCLÉSD.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_C43

Si DV_SUD_D41A >= 3, passez à SUD_Q43.

Sinon, passez à SUD_Q45.

SUD_Q43

Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période de 12 mois au moment où vous consommiez de la marijuana ou du hachisch?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

SUD_Q45

À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^CEPROBLÈME2 à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_C49)

2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à SUD_C49)

3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à SUD_C49)

4 **Il y a plus de 12 mois**

NSP, RF (Passez à SUD_C49)

SUD_Q46

Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l'un de ces problèmes à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch?

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

SUD_E46A

L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q46 > (DV_AGE - 1).

SUD_E46B

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q46 < 10.

SUD_C49

Si SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 1, passez à SUD_C79.

Sinon, passez à SUD_D50A.

SUD_D50A

Programmeur :

Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A <> 2 et DV_SUD_D11 = 1),
et
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEAX = « de sédatifs ou
tranquillisants »
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEAX = « de stimulants »
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEAX = « de médicaments
antidouleur »
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEAX = « de cocaïne »
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEAX = « de drogues de club »
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEAX = « d'hallucinogènes »
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEAX = « d'héroïne ou d'opium »
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEAX = « d'inhalants ou de solvants »
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEAX = « ^DT_AUTRE »)
Sinon, DT_DROGUEAX = DT_DROGUEA1 + DT_DROGUEA2 + DT_DROGUEA3 +
DT_DROGUEA4 + DT_DROGUEA5 + DT_DROGUEA6 + DT_DROGUEA7 +
DT_DROGUEA8 + DT_DROGUEA9 + DT_DROGUEA10. Insérer une ligne blanche
entre les éléments.

Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A <> 2 et DV_SUD_D11 = 1),
et
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEBX = « des sédatifs ou
tranquillisants »
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEBX = « des stimulants »
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEBX = « des médicaments
antidouleur »
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEBX = « de la cocaïne »
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEBX = « des drogues de club »
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEBX = « des hallucinogènes »
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEBX = « de l'héroïne ou de l'opium »
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEBX = « des inhalants ou des solvants »
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEBX = « ^DT_AUTRE »)
Sinon, DT_DROGUEBX = DT_DROGUEB1 + DT_DROGUEB2 + DT_DROGUEB3 +
DT_DROGUEB4 + DT_DROGUEB5 + DT_DROGUEB6 + DT_DROGUEB7 +
DT_DROGUEB8 + DT_DROGUEB9 + DT_DROGUEB10. Insérer une ligne blanche
entre les éléments.

SUD_D50B

Programmeur :

Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 and SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEA = « DT_DROGUEAX »,
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEA = « de drogues,
en excluant la marijuana ou le hachisch »
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEA = de drogues

Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEB = DT_DROGUEBX,
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues,
en excluant la marijuana ou le hachisch »
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues
»

Étiquette : Abus des autres drogues

SUD_D50C

Programmeur :

Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEA2 = « DT_DROGUEAX ».
Sinon, DT_CONSDROGUEA2 = « de drogues ».

Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors
DT_CONSDROGUEB2 = « DT_DROGUEBX ».
Sinon, DT_CONSDROGUEB2 = « des drogues ».

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Cette section sur l'abus d'autres drogues est posée aux répondants qui rapportent avoir déjà consommé plus d'une fois une autre drogue au cours de leur vie ou fait un usage non médical d'un médicament au cours de leur vie.

SUD_R51

Vous avez mentionné avoir consommé: ^DT_DROGUEBX.

Les prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q51

Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 entrain souvent en conflit avec votre travail ou vos responsabilités à l'école, au travail ou à la maison?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à SUD_C79)

SUD_Q52

Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 a été à l'origine de disputes ou d'autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à SUD_Q54)

(Passez à SUD_Q54)

SUD_Q53

Avez-vous continué votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 même si cela causait des problèmes avec ces personnes?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

SUD_Q54

Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l'effet ^DT_CONSDROGUEA2 dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une machine?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

SUD_Q55 **Avez-vous été arrêté^E par la police plus d'une fois pour conduite sous l'effet
^DT_CONSDROGUEA2 ou à cause de votre comportement pendant que vous
étiez sous l'effet ^DT_CONSDROGUEA2?**

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SUD_D56

Programmeur :

Établir un compteur où DV_SUD_D56 = 0.

Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q51, SUD_Q53, SUD_Q54, SUD_Q55), DV_SUD_D56 =
DV_SUD_D56 + 1.
(min: 0, max: 4)

SUD_C56

Si DV_SUD_D56 = 0, passez à SUD_R61.
Sinon, passez à SUD_D57A.

SUD_D57A

Si DV_SUD_D56 = 1, DT_CEPROBLEME3 = «ce problème».
Si DV_SUD_D56 = 2, DT_CEPROBLEME3 = «l'un ou l'autre de ces problèmes».
Si DV_SUD_D56 > 2, DT_CEPROBLEME3 = «l'un de ces problèmes».
Si SUD_Q51 = 1, DT_PHRASESCLEB21 = «- entrain en conflit avec votre travail».
Si SUD_Q53 = 1, DT_PHRASESCLEB22 = «- a été l'origine de disputes ou d'autres
problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis».
Si SUD_Q54 = 1, DT_PHRASESCLEB23 = «- est survenue dans des situations où vous
auriez pu être blessé^E».
Si SUD_Q55 = 1, DT_PHRASESCLEB24 = «- vous a amené à être arrêté^E par la
police».

SUD_D57B

Programmeur :

DT_PHRASESCLÉSB2 = « DT_PHRASESCLÉB21 DT_PHRASESCLÉB22
DT_PHRASESCLÉB23 DT_PHRASESCLÉB24 »

Insérer une ligne blanche entre les éléments.

SUD_Q58

**Votre consommation ^DT_CONSDROGUEA:
^DT_PHRASESCLÉSB2.**

**À quand remonte la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLEME3 à cause
de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_R61)
 - 2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à SUD_R61)
 - 3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à SUD_R61)
 - 4 **Il y a plus de 12 mois**
- NSP, RF (Passez à SUD_R61)

SUD_Q59

**Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLEME3 à
cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**

INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.

(MIN : 0) (MAX : 130)

NSP, RF

SUD_E59A	L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q59 > (DV_AGE - 1).
SUD_E59B	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q59 < 10.
Étiquette :	Dépendance aux autres drogues
Type de contenu :	NOTE AUX UTILISATEURS : Cette section sur la dépendance aux autres drogues est posée aux répondants qui rapportent avoir déjà consommé plus d'une fois une autre drogue au cours de leur vie ou fait un usage non médical d'un médicament au cours de leur vie.
SUD_R61	Vous avez mentionné avoir consommé: ^DT_DROGUEBX. Les prochaines questions portent sur certains <u>autres</u> problèmes que vous avez pu avoir à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SUD_Q61	Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de consommer ^DT_CONSDROGUEB2 que vous n'avez pu arrêter d'en consommer ou qu'il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d'autre? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SUD_Q62	Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités ^DT_CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet ou avez-vous déjà remarqué que vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez l'habitude de consommer? 1 Oui 2 Non NSP, RF
SUD_Q63	Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre consommation ou ne prenez pas ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez ressenti des symptômes de sevrage? 1 Oui (Passez à SUD_Q65) 2 Non NSP, RF
SUD_Q64	Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 pour <u>éviter</u> d'avoir de tels problèmes? <u>INTERVIEWEUR</u> : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de sevrage. 1 Oui 2 Non NSP, RF

- SUD_Q65 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous en avez consommé beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu?**
- 1 Oui (Passez à SUD_Q67)
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q66 **Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 plus souvent ou pendant plus de jours d'affilée que vous ne l'aviez prévu?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q67 **Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez constaté que vous ne le pouviez pas?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q68 **Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 que vous aviez peu de temps pour faire autre chose?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q69 **Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des activités importantes à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 - comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_Q70 **Avez-vous déjà continué de consommer ^DT_CONSDROGUEB2 tout en sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?**
- 1 Oui
2 Non
NSP, RF
- SUD_D71A
- Programmeur : Établir un compteur où DV_SUD_D71A = 0.
- Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q61, SUD_Q62, SUD_Q63, SUD_Q64, SUD_Q65, SUD_Q66, SUD_Q67, SUD_Q68, SUD_Q69, SUD_Q70). DV_SUD_D71A = DV_SUD_D71A + 1.
(min: 0, max: 8)
- SUD_C71A Si DV_SUD_D71A = 0, passez à SUD_C79.
Sinon, passez à SUD_D71B.

SUD_D71B

Si DV_SUD_D71A = 1, DT_CEPROBLEME4 = «ce problème».
Si DV_SUD_D71A = 2, DT_CEPROBLEME4 = «l'un ou l'autre de ces problèmes».
Si DV_SUD_D71A > 2, DT_CEPROBLEME4 = «l'un de ces problèmes».
Si SUD_Q61 = 1, DT_PHRASESCLED21 = «- vous avez éprouvé un désir fort et irrésistible de consommer ^CONSDROGUEB2».
Si SUD_Q62 = 1, DT_PHRASESCLED22 = «- vous avez eu besoin de consommer plus ^CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet».
Si SUD_Q63 = 1, DT_PHRASESCLED23 = «- vous avez ressenti des symptômes de sevrage ^CONSDROGUEA2».
Si SUD_Q64 = 1, DT_PHRASESCLED24 = «- vous avez consommé ^CONSDROGUEB2 pour éviter d'avoir des symptômes de sevrage».
Si SUD_Q65 = 1, DT_PHRASESCLED25 = «- vous avez consommé alors vous n'aviez pas prévu consommer, ou vous avez consommé plus que vous ne l'aviez prévu».
Si SUD_Q66 = 1, DT_PHRASESCLED26 = «- vous avez consommé plus souvent que vous ne l'aviez prévu».
Si SUD_Q67 = 1, DT_PHRASESCLED27 = «- vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation, mais vous n'en avez pas été capable».
Si SUD_Q68 = 1, DT_PHRASESCLED28 = «- vous avez connu une période de quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à récupérer des effets de votre consommation».
Si SUD_Q69 = 1, DT_PHRASESCLED29 = «- vous avez abandonné ou réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation».
Si SUD_Q70 = 1, DT_PHRASESCLED210 = «- vous avez continué à consommer tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques ou émotionnels».

SUD_D71C

Programmeur :

DT_PHRASESCLEDSD2 = « DT_PHRASESCLED21 DT_PHRASESCLED22
DT_PHRASESCLED23 DT_PHRASESCLED24 DT_PHRASESCLED25 DT_PHRASESCLED26
DT_PHRASESCLED27 DT_PHRASESCLED28 DT_PHRASESCLED29 DT_PHRASESCLED210
»

Insérer une ligne blanche entre les éléments.

SUD_R72

**Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez ^DT_CONSDROGUEB:
^DT_PHRASESCLEDSD2.**

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_C73

Si DV_SUD_D71A >= 3, passez à SUD_Q73.
Sinon, passez à SUD_Q75.

SUD_Q73

Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période de 12 mois au moment où vous consommiez ^DT_CONSDROGUEB?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

SUD_Q75

À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_CEPROBLEME4 à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Au cours des 30 derniers jours** (Passez à SUD_C79)
2 **Il y a 1 mois à moins de 6 mois** (Passez à SUD_C79)
3 **Il y a 6 à 12 mois** (Passez à SUD_C79)
4 **Il y a plus de 12 mois**
NSP, RF (Passez à SUD_C79)

SUD_Q76	<p>Quel <u>âge</u> aviez-vous la <u>dernière</u> fois que vous avez eu l'un de ces problèmes à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1.</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 130)</p> <p>NSP, RF</p>
SUD_E76A	<p>L'âge inscrit est invalide. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q76 > (DV_AGE - 1).</p>
SUD_E76B	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q76 < 10.</p>
SUD_C79	<p>Si (SUD_Q28 = 1, 2, ou 3) ou (SUD_Q45 = 1, 2 ou 3) ou (SUD_Q58 = 1, 2, ou 3) ou (SUD_Q75 = 1, 2, ou 3), passez à SUD_D79. Sinon, passez à SUD_C86.</p>
SUD_D79	
Programmeur :	<p>Établir le compte de DV_SUD_D79 = 0.</p> <p>Pour chaque 1 (Oui) dans (SUD_Q01D, SUD_Q02D, SUD_Q03D, SUD_Q04B, SUD_Q05B, SUD_Q06B, SUD_Q07B, SUD_Q08B, SUD_Q09B, SUD_Q10B), DV_SUD_D79 = DV_SUD_D79 + 1. (min: 0, max: 10)</p>
Type de contenu :	<p>NOTE AUX UTILISATEURS : Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le répondant a pris au cours des douze derniers mois. Les questions suivantes portent seulement sur les drogues prises au cours des douze derniers mois. À cette étape du module, la marijuana et le hachisch sont inclus avec les autres drogues dans le texte des questions.</p>
SUD_D80	<p>Si SUD_Q01D = 1, DT_12MDR1 = «de sédatifs ou tranquillisants». Si SUD_Q02D = 1, DT_12MDR2 = «de stimulants». Si SUD_Q03D = 1, DT_12MDR3 = «de médicaments antidouleur». Si SUD_Q04B = 1, DT_12MDR4 = «de marijuana ou de hachisch». Si SUD_Q05B = 1, DT_12MDR5 = «de cocaïne». Si SUD_Q06B = 1, DT_12MDR6 = «de drogues de club». Si SUD_Q07B = 1, DT_12MDR7 = «d'hallucinogènes». Si SUD_Q08B = 1, DT_12MDR8 = «d'héroïne ou d'opium». Si SUD_Q09B = 1, DT_12MDR9 = «d'inhalants ou de solvants». Si SUD_Q10B = 1, DT_12MDR10 = «^DT_AUTRE». Si DV_SUD_D79 = 1, DT_12MTOUTDR = «^DT_12MDR1 ou ^DT_12MDR2 ou ^DT_12MDR3 ou ^DT_12MDR4 ou ^DT_12MDR5 ou ^DT_12MDR6 ou ^DT_12MDR7 ou ^DT_12MDR8 ou ^DT_12MDR9 ou ^DT_12MDR10 ». Si DV_SUD_D79 = 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = «de l'une de ces deux drogues». Si DV_SUD_D79 => 2 et SUD_Q04B = 1, DT_12MTOUTDR = «de l'une de ces drogues, <u>incluant</u> la marijuana ou le hachisch». Si DV_SUD_D79 > 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = «de l'une de ces drogues». Si DV_SUD_D79 => 1, DT_LISTE12MDR = «^DT_12MDR1, ^DT_12MDR2, ^DT_12MDR3, ^DT_12MDR4, ^DT_12MDR5, ^DT_12MDR6, ^DT_12MDR7, ^DT_12MDR8, ^DT_12MDR9, ^DT_12MDR10 ». ».</p>

SUD_R81

Veillez vous reporter à la page 3 du livret.

Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'au cours des 12 derniers mois vous avez fait usage de ^DT_LISTE12MDR.

Pensez à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous consommiez le plus ^DT_12MTOUTDR. Quel nombre décrit le mieux à quel point votre consommation ^DT_12MTOUTDR a troublé chacune des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SUD_Q81A

Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s'occuper de la maison ou de l'appartement?

0	Aucun trouble
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	V
10	Trouble très sévère

NSP, RF

SUD_Q81B_1

À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité d'aller à l'école?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

0	Aucun trouble
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	V
10	Trouble très sévère
11	Sans objet

NSP, RF

SUD_Q81B_2

À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité de travailler à un emploi?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
 - 11 Sans objet
- NSP, RF

SUD_Q81C

Pensez encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois pendant laquelle vous consommiez le plus ^{^DT_12MTOUTDR}. À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ».)

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

SUD_Q81D

À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé votre vie sociale?

- 0 Aucun trouble
 - 01 |
 - 02 |
 - 03 |
 - 04 |
 - 05 |
 - 06 |
 - 07 |
 - 08 |
 - 09 V
 - 10 Trouble très sévère
- NSP, RF

SUD_C82

Si (SUD_Q81A, SUD_Q81B_1, SUD_Q81B_2, SUD_Q81C et SUD_Q81D) = 0 (aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à SUD_C86. Sinon, passez à SUD_Q83.

SUD_Q83	<p>Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été totalement incapable de travailler ou d'accomplir vos activités normales à cause de votre consommation ^DT_12MTOUTDR?</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 365)</p> <p>NSP, RF</p>
SUD_C86	<p>Si (SUD_Q21 ou SUD_Q23 ou SUD_Q24 ou SUD_Q25 = 1) ou (SUD_Q51 ou SUD_Q53 ou SUD_Q54 ou SUD_Q55 = 1) ou (n'importe lequel de SUD_Q31 à SUD_Q40 = 1) ou (n'importe lequel de SUD_Q61 à SUD_Q70 = 1), passez à SUD_D87. Sinon, passez à SUD_END.</p>
SUD_D87	<p>Si SUD_Q04A = 2, DT_INCMAR = «, <u>incluant</u> la marijuana ou le hachisch». Sinon, DT_INCMAR = «null».</p>
SUD_Q87	<p>Maintenant, pensez à toutes les drogues que vous avez consommées au cours de votre vie. Au cours de votre vie, avez-vous <u>déjà</u> consulté, en personne ou par téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation de drogues ^DT_INCMAR? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.)</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à SUD_END) NSP, RF (Passez à SUD_END)</p>
SUD_Q89	<p>Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de professionnels pour votre consommation de drogues?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
SUD_Q90	<p>Au cours de votre vie, avez-vous <u>déjà</u> été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour votre consommation de drogues?</p> <p>1 Oui 2 Non NSP, RF</p>
SUD_END	

Plan d'évaluation des invalidités de l'OMS 2.0 (DAS)

1 - Copié
Version - 1001

DAS_BEG

Ce module est le Plan d'évaluation des invalidités de l'Organisation mondiale de la Santé 2.0 WHODAS 2.0® ; cet instrument a été développé par l'Organisation mondiale de la Santé (Genève, Suisse). Dr. Kostanjsek a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le WHODAS 2.0 dans cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DODAS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DAS_C01A

Si DODAS = 1, passez à DAS_R01A.

Sinon, passez à DAS_END.

DAS_R01A

Veillez vous référer à la page 13 du livret.

Les questions suivantes portent sur les difficultés que peuvent avoir les gens en raison de problèmes de santé de courte ou de longue durée reliés à des maladies, des blessures, des problèmes émotionnels ou de santé mentale, et des problèmes d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DAS_R01B

Lorsque vous rapportez toute difficulté, pensez aux quantités moyennes d'effort supplémentaire, d'inconfort ou de douleur, de lenteur ou de changement dans la manière de faire cette activité au cours des 30 derniers jours.

Vous aurez peut-être l'impression que certaines questions ne s'appliquent pas à vous, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

DAS_Q01

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à vous tenir debout pour de longues périodes comme 30 minutes?

INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la grossesse.

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Aucune**
- 2 **Un peu**
- 3 **Modérée**
- 4 **Sévère**
- 5 **Extrême/incapable de le faire**

NSP, RF

(Passez à DAS_END)

DAS_Q02

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à assumer vos responsabilités à la maison?

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q03

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à apprendre une nouvelle tâche, par exemple comment vous rendre à un nouvel endroit?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q04

Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous eu de la difficulté à participer à des activités communautaires comme les autres gens le font (exemples : fêtes, activités religieuses ou autres)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant n'a pas participé à des activités communautaires pour d'autres raisons que sa santé).

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

DAS_Q05

Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous été émotionnellement affecté^E par votre état de santé?

- 1 Aucunement
 - 2 Légèrement
 - 3 Modérément
 - 4 Sévèrement
 - 5 Extrêmement
- NSP, RF

DAS_Q06

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à vous concentrer sur quelque chose pendant 10 minutes?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q07

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à marcher une longue distance comme un kilomètre (0.6 miles)?

INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la grossesse.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q08

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à laver tout votre corps?

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q09

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à vous habiller?

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q10

Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :

... à interagir avec des gens que vous ne connaissez pas?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q11

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à maintenir une amitié?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à cause d'un problème de santé.

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
- NSP, RF

DAS_Q12

(Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :)

... à travailler ou étudier quotidiennement?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : si le répondant n'a pas travaillé ou étudié, mais pour des raisons autres que sa santé).

- 1 Aucune
 - 2 Un peu
 - 3 Modérée
 - 4 Sévère
 - 5 Extrême/incapable de le faire
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

DAS_C13

Si DAS_Q01 = 1 et DAS_Q02 = 1, NSP, RF et DAS_Q03 = 1, NSP, RF et DAS_Q04 = 1, 6, NSP, RF et DAS_Q05 = 1, NSP, RF et DAS_Q06 = 1, NSP, RF et DAS_Q07 = 1, NSP, RF et DAS_Q08 = 1, NSP, RF et DAS_Q09 = 1, NSP, RF et DAS_Q10 = 1, NSP, RF et DAS_Q11 = 1, NSP, RF et DAS_Q12 = 1, 6, NSP, RF, passez à DAS_END.
Sinon, passez à DAS_Q13.

DAS_Q13

Au cours des 30 derniers jours, de façon générale, dans quelle mesure ces difficultés ont-elles dérangé votre vie?

- 1 Aucunement
 - 2 Légèrement
 - 3 Modérément
 - 4 Sévèrement
 - 5 Extrêmement
- NSP, RF

DAS_END

Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD)

1 - Copié
Version - 1001

TWD_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

REFDATE: date en cours du système d'exploitation

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOTWD: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Afficher DTE2WKAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

Afficher DTEYSTRDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.

TWD_C1

Si DOTWD = 1, passez à TWD_D01.

Sinon, passez à TWD_END.

TWD_D01

Programmeur :

DTE2WKAGOF = (REFDATE - 2 semaines)

DTEYSTRDAYF = (REFDATE - 1 jour)

TWD_R01

Les questions suivantes portent sur votre santé au cours des 14 derniers jours. Il est important que vous ayez à l'esprit la période de 14 jours commençant le ^DTE2WKAGOF et se terminant le ^DTEYSTRDAYF.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

TWD_Q1

Durant cette période, est-ce que vous avez dû garder le lit à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez-vous passé une nuit comme patient^E dans un hôpital?

1 Oui

2 Non

(Passez à TWD_D2)

NSP, RF

(Passez à TWD_END)

TWD_Q2

Combien de jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque?

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour.

(MIN : 0) (MAX : 14)

NSP, RF

(Passez à TWD_END)

TWD_D2

Programmeur :

DV_14LSTWD2 = (14 - TWD_Q2)

TWD_C3

Si TWD_Q2 = 14 (jours), passez à TWD_END.

Sinon, passez à TWD_D3.

TWD_D3

Si TWD_Q2 >= 1, DT_DURANT = «Sans compter les jours où vous avez dû garder le lit, durant».

Sinon, DT_DURANT = «Durant».

TWD_Q3

^DT_DURANT ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?

- 1 Oui
2 Non (Passez à TWD_Q5)
NSP, RF (Passez à TWD_Q5)

TWD_Q4

Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.

(MIN : 0) (MAX : 14)

NSP, RF

TWD_E4

TWD_Q2 (jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + TWD_Q4 (jours où vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q4 > DV_14LSTWD2.

TWD_Q5

^DT_DURANT ces 14 jours, à cause d'une maladie ou d'une blessure, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort pour accomplir, au même niveau, votre travail ou effectuer vos autres activités quotidiennes?

- 1 Oui
2 Non (Passez à TWD_END)
NSP, RF (Passez à TWD_END)

TWD_Q6

Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous fassiez plus d'effort?

INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d'un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2.

(MIN : 0) (MAX : 14)

NSP, RF

TWD_E6

TWD_Q2 (jours où vous avez dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + TWD_Q6 (jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q6 > DV_14LSTWD2.

TWD_END

Services de santé mentale (SR1)

1 - Copié
Version - 1001

SR1_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

GEN_Q08

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOSR1 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

Texte d'aide :

Ce module amasse des informations concernant l'utilisation par le répondant d'aide et de services de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé mentale ou à la consommation d'alcool ou de drogues.

NOTE AUX UTILISATEURS :

SR1_Q001 à SR1_Q003 - Questions sur les hospitalisations pour la nuit.

SR1_Q004 - Question sur les consultations avec des professionnels et des non-professionnels.

SR1_Q010 à SR1_Q054 - Questions de suivi sur les consultations avec chacun des professionnels mentionnés à SR1_Q04.

SR1_Q060 à SR1_Q102 - Questions de suivi sur les consultations avec chacun des non-professionnels mentionnés à SR1_Q04.

SR1_Q110 à SR1_Q117 - Questions sur l'utilisation d'un service de santé fourni par un employeur (Par ex. : Programme d'aide aux employés) ainsi que l'usage d'internet, de groupes d'entraide et de lignes d'aide téléphoniques.

SR1_Q118 à SR1_Q119 - Questions sur les besoins du répondant en matière de santé qui n'ont pas été satisfaits et sur les dépenses encourues pour les services et médicaments.

SR1_Q120 à SR1_Q121 - Questions sur la discrimination perçue ou les traitements injustes de la part de professionnels de la santé.

SR1_C001

Si DOSR1 = 1, passez à SR1_R001.

Sinon, passez à SR1_END.

SR1_R001

Les questions suivantes portent sur les consultations avec les professionnels de la santé ainsi que d'autres personnes pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q001

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à SR1_Q004)

(Passez à SR1_Q004)

SR1_Q002 **Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour de tels problèmes?**

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

SR1_Q003 **Combien de temps êtes-vous resté^E à l'hôpital à cause de ces problèmes (au cours des 12 derniers mois)?**

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q004)

SR1_N003 **INTERVIEWEUR** : En jours, semaines ou mois?

- 1 Jours
- 2 Semaines
- 3 Mois

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_E003 **Vous ne pouvez pas rapporter une période de temps de plus d'un an. S.V.P. retournez et corrigez.**

Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q003 > 52 et SR1_N003 = 2) ou (SR1_Q003 > 12 et SR1_N003 = 3).

SR1_Q004 **Veillez vous référer à la page 14 du livret.**

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

Sélectionnez la catégorie 5 pour « Intervenant ».

- 01 **Psychiatre**
- 02 **Médecin de famille ou omnipraticien**
- 03 **Psychologue**
- 04 **Infirmière (infirmier)**
- 05 **Travailleur ou travailleuse sociale, conseiller ou psychothérapeute**
- 06 **Membre de la famille**
- 07 **Ami(e)**
- 08 **Collègue de travail, superviseur ou patron**
- 09 **Enseignant ou directeur d'école**
- 10 **Autre - Précisez**
- 11 **Aucun**

(Passez à SR1_S004)

NSP, RF

Passez à SR1_C010A

SR1_S004

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

SR1_E004A

Vous ne pouvez pas sélectionner "Aucun" avec une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SR1_Q004 = 11 avec toute autre réponse sélectionnée à SR1_Q004.

SR1_C010A

Si (SR1_Q004 = 11, NSP), passez à SR1_C110.
Sinon, passez à SR1_C010B.

SR1_C010B

Si (SR1_Q004 = RF), passez à SR1_END.
Sinon, passez à SR1_C010C.

SR1_C010C

Si SR1_Q004 = 1, passez à SR1_R010.
Sinon, passez à SR1_C020.

SR1_R010

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychiatre au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q010

Pensez au psychiatre à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychiatre (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q011)

SR1_N010

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q010 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E010

Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q010 > 7 et SR1_N010 = 1) ou (SR1_Q010 > 31 et SR1_N010 = 2).

SR1_Q011

(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce psychiatre (en minutes)?

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q012

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychiatre vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_Q013

Avez-vous arrêté de consulter le psychiatre?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

(Passez à SR1_C020)

(Passez à SR1_C020)

SR1_Q014

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
- 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
- 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
- 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
- 05 Vous ne pouviez pas payer
- 06 Vous étiez trop embarrassé^E de consulter le professionnel
- 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
- 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
- 09 Le service ou programme n'était plus disponible
- 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
- 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
- 12 Autre raison - Précisez

NSP, RF

(Passez à SR1_S014)

Passez à SR1_C020

SR1_S014	(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) Pourquoi avez-vous arrêté? <u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez. _____ (80 espaces) (NSP, RF ne sont pas permis)
SR1_C020	Si SR1_Q004 = 2, passez à SR1_R020. Sinon, passez à SR1_C030.
SR1_R020	Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un médecin de famille ou un omnipraticien au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SR1_Q020	Pensez au médecin de famille ou à l'omnipraticien à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois. Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce médecin de famille ou omnipraticien au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? (MIN : 1) (MAX : 365) NSP, RF (Passez à SR1_Q021)
SR1_N020	<u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine. 1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q020 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.
SR1_E020	Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q020 > 7 et SR1_N020 = 1) ou (SR1_Q020 > 31 et SR1_N020 = 2).
SR1_Q021	(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce médecin de famille ou cet omnipraticien (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)? (MIN : 1) (MAX : 240) NSP, RF

SR1_Q022

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce médecin de famille ou omnipraticien vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SR1_Q023

Avez-vous arrêté de parler à ce médecin de famille ou omnipraticien de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF
- (Passez à SR1_C030)
(Passez à SR1_C030)

SR1_Q024

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé^{^E} de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez
- NSP, RF
- (Passez à SR1_S024)

Passez à SR1_C030

SR1_S024	(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) Pourquoi avez-vous arrêté? <u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez. _____ (80 espaces) (NSP, RF ne sont pas permis)
SR1_C030	Si SR1_Q004 = 3, passez à SR1_R030. Sinon, passez à SR1_C040.
SR1_R030	Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un psychologue (au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)? <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SR1_Q030	Pensez au psychologue à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois. Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce psychologue (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)? (MIN : 1) (MAX : 365) NSP, RF (Passez à SR1_Q031)
SR1_N030	<u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine. 1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q030 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.
SR1_E030	Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q030 > 7 et SR1_N030 = 1) ou (SR1_Q030 > 31 et SR1_N030 = 2).
SR1_Q031	(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce psychologue (en minutes)? (MIN : 1) (MAX : 240) NSP, RF

SR1_Q032

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychologue vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SR1_Q033

Avez-vous arrêté de consulter ce psychologue?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à SR1_C040)
- NSP, RF (Passez à SR1_C040)

SR1_Q034

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé^E de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S034)
- NSP, RF

Passez à SR1_C040

SR1_S034

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C040

Si SR1_Q004 = 4, passez à SR1_R040.
Sinon, passez à SR1_C050.

SR1_R040

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, une infirmière (un infirmier) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q040

Pensez à l'infirmière (l'infirmier) à qui vous avez parlé le **plus souvent** au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cette infirmière (cet infirmier) au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q041)

SR1_N040

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q040 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E040

Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q040 > 7 et SR1_N040 = 1) ou (SR1_Q040 > 31 et SR1_N040 = 2).

SR1_Q041

(Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque consultation avec cette infirmière (cet infirmier) (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) (en minutes)?

(MIN : 1) (MAX : 240)

NSP, RF

SR1_Q042

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette infirmière (cet infirmier) vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SR1_Q043

Avez-vous arrêté de parler à cette infirmière (cet infirmier) de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF
- (Passez à SR1_C050)
(Passez à SR1_C050)

SR1_Q044

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé^E de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez
- NSP, RF
- (Passez à SR1_S044)

Passez à SR1_C050

SR1_S044	(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) Pourquoi avez-vous arrêté? <u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez. _____ (80 espaces) (NSP, RF ne sont pas permis)
SR1_C050	Si SR1_Q004 = 5, passez à SR1_R050. Sinon, passez à SR1_C060.
SR1_R050	Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un travailleur ou une travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou psychothérapeute au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
SR1_Q050	Pensez au travailleur ou à la travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou psychothérapeute à qui vous avez parlé le <u>plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois. Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce professionnel (au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)? (MIN : 1) (MAX : 365) NSP, RF (Passez à SR1_Q051)
SR1_N050	<u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine. 1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q050 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.
SR1_E050	Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q050 > 7 et SR1_N050 = 1) ou (SR1_Q050 > 31 et SR1_N050 = 2).
SR1_Q051	(Au cours des 12 derniers mois) environ combien de temps a duré chaque consultation avec ce professionnel (en minutes)? (MIN : 1) (MAX : 240) NSP, RF

SR1_Q052

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce professionnel vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SR1_Q053

Avez-vous arrêté de parler à ce professionnel de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF
- (Passez à SR1_C060)
(Passez à SR1_C060)

SR1_Q054

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous vous sentiez mieux
 - 02 Vous aviez complété le traitement recommandé
 - 03 Vous pensiez que cela n'aidait pas
 - 04 Vous pensiez que le problème allait s'améliorer sans recevoir plus d'aide professionnelle
 - 05 Vous ne pouviez pas payer
 - 06 Vous étiez trop embarrassé^E de consulter le professionnel
 - 07 Vous vouliez résoudre le problème sans aide professionnelle
 - 08 Vous aviez des problèmes au niveau du transport, de la garde d'enfant ou avec votre horaire
 - 09 Le service ou programme n'était plus disponible
 - 10 Vous n'étiez pas à l'aise avec l'approche du professionnel
 - 11 À cause de discrimination ou de traitement injuste
 - 12 Autre raison - Précisez
- NSP, RF
- (Passez à SR1_S054)

Passez à SR1_C060

SR1_S054

(Veuillez vous référer à la page 15 du livret.)

Pourquoi avez-vous arrêté?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_C060

Si SR1_Q004 = 6, passez à SR1_R060.
Sinon, passez à SR1_C070.

SR1_R060

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un membre de votre famille au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q060

Pensez au membre de votre famille à qui vous avez parlé le **plus souvent** au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce membre de votre famille au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q062)

SR1_N060

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q060 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E060

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q060 > 7 et SR1_N060 = 1) ou (SR1_Q060 > 31 et SR1_N060 = 2).

SR1_Q062

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce membre de votre famille vous a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_C070

Si SR1_Q004 = 7, passez à SR1_R070.
Sinon, passez à SR1_C080.

SR1_R070

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un(e) ami(e) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q070

Pensez à l'ami(e) à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cet(te) ami(e) au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q072)

SR1_N070

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

1 Par semaine

2 Par mois

3 Par année

(NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q070 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E070

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q070 > 7 et SR1_N070 = 1) ou (SR1_Q070 > 31 et SR1_N070 = 2).

SR1_Q072

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet(te) ami(e) vous a aidé (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **Beaucoup**

2 **Assez**

3 **Un peu**

4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_C080

Si SR1_Q004= 8, passez à SR1_R080.
Sinon, passez à SR1_C090.

SR1_R080

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q080

Pensez au collègue de travail, superviseur ou patron à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce collègue de travail, superviseur ou patron au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q082)

SR1_N080

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q080 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E080

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q080 > 7 et SR1_N080 = 1) ou (SR1_Q080 > 31 et SR1_N080 = 2).

SR1_Q082

En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce collègue de travail, superviseur ou patron vous a aidé (pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SR1_C090

Si SR1_Q004 = 9, passez à SR1_R090.
Sinon, passez à SR1_C100.

SR1_R090

Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un enseignant ou directeur d'école au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q090

Pensez à l'enseignant ou directeur d'école à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers mois.

Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cet enseignant ou directeur d'école au sujet de vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

(MIN : 1) (MAX : 365)

NSP, RF

(Passez à SR1_Q092)

SR1_N090	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q090 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.
SR1_E090	Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q090 > 7 et SR1_N090 = 1) ou (SR1_Q090 > 31 et SR1_N090 = 2).
SR1_Q092	<p>En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet enseignant ou directeur d'école vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Beaucoup 2 Assez 3 Un peu 4 Pas du tout</p> <p>NSP, RF</p>
SR1_C100	Si SR1_Q004 = 10, passez à SR1_R100. Sinon, passez à SR1_C110.
SR1_R100	<p>Vous avez mentionné avoir parlé, en personne ou au téléphone, à d'autres personnes au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
SR1_Q100	<p>Pensez à l'autre personne à qui vous avez parlé <u>le plus souvent</u> au cours des 12 derniers mois.</p> <p>Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cette personne (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?</p> <p>(MIN : 1) (MAX : 365)</p> <p>NSP, RF (Passez à SR1_Q102)</p>
SR1_N100	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.</p> <p>1 Par semaine 2 Par mois 3 Par année (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q100 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E100

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q100 > 7 et SR1_N100 = 1) ou (SR1_Q100 > 31 et SR1_N100 = 2).

SR1_Q102

En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette personne vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu**
 - 4 **Pas du tout**
- NSP, RF

SR1_C110

Si GEN_Q08=1 (a travaillé l'an dernier), passez à SR1_Q110.
Sinon, passez à SR1_Q111.

SR1_Q110

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l'aide ou des services offerts par votre employeur pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, par exemple des consultations d'un Programme d'aide aux employés (PAE)?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

SR1_Q111

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet afin d'obtenir de l'information, de l'aide ou du soutien pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui (Passez à SR1_Q112)
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à SR1_Q113

SR1_Q112

(Veuillez vous référer à la page 16 du livret.)

Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Pour vous renseigner sur les symptômes (par ex. : pour obtenir un diagnostic en ligne)
- 2 Pour savoir où vous pouvez obtenir de l'aide
- 3 Pour discuter avec d'autres personnes par l'intermédiaire de forums de discussion, de groupes de soutien ou de réseaux sociaux en ligne
- 4 Pour obtenir de la thérapie en ligne (par ex. : e-thérapie, consultation en ligne)
- 5 Autre - Précisez

(Passez à SR1_S112)

NSP, RF

Passez à SR1_Q113

SR1_S112

((Veuillez vous référer à la page 16 du livret.))

Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)... ?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q113

Au cours des 12 derniers mois, (sans compter les groupes de soutien sur Internet), êtes-vous allé^E à un groupe d'entraide pour recevoir de l'aide pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

(Passez à SR1_Q116)

(Passez à SR1_Q116)

SR1_Q114

À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé^E?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 1 Santé mentale ou émotionnelle
(par ex. groupes pour les troubles
du comportement alimentaire,
groupes pour personnes
bipolaires, groupes de soutien
pour personnes en deuil, etc.)
- 2 Consommation d'alcool ou de
drogues (par ex. Alcooliques
Anonymes, Narcotiques
Anonymes, etc.)
- 3 Autre - Précisez (Passez à SR1_S114)
NSP, RF

Passez à SR1_Q115

SR1_S114

À quel type de groupe d'entraide êtes-vous allé^E?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SR1_Q115

(Au cours des 12 derniers mois), combien de fois êtes-vous allé^E à une réunion d'un groupe d'entraide?

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF (Passez à SR1_Q116)

SR1_C115

Si SR1_Q115 = 901, passez à SR1_Q116.
Sinon, passez à SR1_N115.

SR1_N115

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q115 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E115

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir été à une réunion d'un groupe d'entraide plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q115 > 7 et SR1_N115 = 1) ou (SR1_Q115 > 31 et SR1_N115 = 2) ou (SR1_Q115 > 365 et SR1_N115 = 3).

SR1_Q116

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ligne d'aide téléphonique pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
- 2 Non (Passez à SR1_Q118)
- NSP, RF (Passez à SR1_Q118)

SR1_Q117

(Au cours des 12 derniers mois), combien de fois avez-vous utilisé une ligne d'aide téléphonique?

INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m'en rappeler », inscrivez « 901 ».

(MIN : 1) (MAX : 901)

NSP, RF (Passez à SR1_Q118)

SR1_C117

Si SR1_Q117 = 901, passez à SR1_Q118.
Sinon, passez à SR1_N117.

SR1_N117

INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 fois par semaine.

- 1 Par semaine
 - 2 Par mois
 - 3 Par année
- (NSP, RF ne sont pas permis)

Traitement :

Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q117 seront recalculées et affichées en nombre de fois par année.

SR1_E117

Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir utilisé une ligne d'aide téléphonique plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q117 > 7 et SR1_N117 = 1) ou (SR1_Q117 > 31 et SR1_N117 = 2) ou (SR1_Q117 > 365 et SR1_N117 = 3).

SR1_Q118

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous aviez besoin d'aide pour vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues, mais vous ne l'avez pas obtenue?

- 1 Oui
- 2 Non
- NSP, RF

SR1_R119

La prochaine question porte sur les sommes d'argent que vous avez dépensées au cours des 12 derniers mois pour vous procurer des services ou des produits pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. Ceci comprend les sommes d'argent que vous ou votre famille avez payées de votre poche pour les visites, les médicaments, les tests et les services associés à ces problèmes.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SR1_Q119	<p>Excluant les frais couverts par l'assurance, environ combien d'argent, vous et votre famille, avez dépensé pour de tels services et produits au cours des 12 derniers mois?</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 5000)</p> <p>NSP, RF</p>
SR1_E119	<p>Une valeur inhabituelle a été inscrite. Veuillez vérifier.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si SR1_Q119 > 2500.</p>
SR1_C120	<p>Si SR1_Q004 = (1, 2, 3, 4, ou 5) ou (SR1_Q110 = 1) ou (SR1_Q113 = 1) ou (SR1_Q116 = 1), passez à SR1_R120. Sinon, passez à SR1_END.</p>
SR1_R120	<p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant des expériences que vous pourriez avoir vécues avec le système de santé ou des services sociaux.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
SR1_Q120	<p>Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une <u>mauvaise opinion</u> de vous ou vous <u>traitait injustement</u> :</p> <p>... à cause de votre ethnicité, votre culture, votre race, la couleur de votre peau, votre langue ou votre accent, votre religion ou votre orientation sexuelle?</p> <p>1 Oui 2 Non</p> <p>NSP, RF (Passez à SR1_END)</p>
SR1_Q121	<p>(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l'impression qu'un professionnel de la santé ou un autre fournisseur de services avait une <u>mauvaise opinion</u> de vous ou vous <u>traitait injustement</u> :)</p> <p>... à cause de vos problèmes présents ou passés avec vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p>1 Oui 2 Non</p> <p>NSP, RF</p>
SR1_END	

Consommation de médicaments (MED)

1 - Copié
Version - 1001

MED_BEG	<p>Bloc de l'enquête</p> <p>Variables externes requises : SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOMED : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. REFDATE: date en cours du système d'exploitation</p> <p>PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU</p> <p>Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre DV_DATE1YRF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008.</p>
MED_C01	<p>Si DOMED = 1, passez à MED_R01. Sinon, passez à MED_END.</p>
MED_R01	<p>J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre utilisation de médicaments, sur ordonnance ou en vente libre.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.</p>
MED_Q01	<p>Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant ^DV_DATE1YRF et se terminant hier, avez-vous pris des médicaments pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil.</p> <p>Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques.</p> <p>1 Oui 2 Non (Passez à MED_Q05) NSP, RF (Passez à MED_Q05)</p>
MED_Q02	<p>Pensez maintenant aux 2 derniers jours, c'est-à-dire hier et avant-hier. Durant ces 2 jours, combien de médicaments différents avez-vous pris pour vos problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil.</p> <p>Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques.</p> <p>(MIN : 0) (MAX : 95)</p> <p>NSP, RF (Passez à MED_Q05)</p>
MED_E02	<p>Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si MED_Q02 > 10.</p>
MED_C02	<p>Si MED_Q02 = 0, passez à MED_Q05. Sinon, passez à MED_R03.</p>

MED_R03

Nous recueillerons les noms et les numéros d'identification des médicaments (DIN) de tous les médicaments que vous avez pris au cours des 2 derniers jours pour vous aider avec vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. Si vous pouviez aller chercher les bouteilles et contenants de ces produits, ça nous aiderait à prendre en note ces informations plus rapidement.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MED_B04

Appelez le sous-bloc << Numéros d'identification des médicaments >> (DIN)

Programmeur :

Sélectionner le sous-bloc pour les douze premiers médicaments rapportés à MED_Q02. « n » représente le numéro du médicament.

MED_Q05

Avez-vous une assurance qui couvre entièrement ou en partie le coût de vos médicaments prescrits? Veuillez inclure tout régime d'assurance privée, gouvernemental ou payé par l'employeur.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

MED_Q06

Plusieurs personnes utilisent d'autres produits de santé comme les herbes, les minéraux ou des produits homéopathiques pour des problèmes au niveau des émotions, de la consommation d'alcool ou de drogue, de l'énergie, de la concentration, du sommeil ou de la capacité à faire face au stress.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de tels produits de santé?

INTERVIEWEUR : Inclure les vitamines.

Inclure l'usage médical de la marijuana seulement dans des cas de consommation en vertu du règlement de Santé Canada sur l'accès à la marijuana à des fins médicales.

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

MED_END

Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN)

1 - Copié
Version - 1001

DIN_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DODIN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

MED_Q02: Nombre de médicaments consommés au cours des 2 derniers jours, obtenu à partir du bloc MED.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

DIN_Q01N

Est-ce qu'un numéro d'identification du médicament (DIN) est disponible pour le médicament n?

INTERVIEWEUR : Au besoin, aidez le répondant à trouver le DIN sur la bouteille, le tube ou la boîte.

1 Oui

2 Non

(Passez à DIN_Q04N)

(NSP, RF ne sont pas permis)

DIN_Q02N

Quel est le DIN du médicament n?

INTERVIEWEUR : Enregistrez le DIN qui figure sur la bouteille, le tube ou la boîte.

(MIN : 0) (MAX : 99999995)

(NSP, RF ne sont pas permis)

Programmeur :

Faire une recherche à trois chiffres (trigramme); le fichier source est DIN_Database.

DIN_E02NA

Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si DIN_Q02N = 11111111.

DIN_E02NB

Le DIN n'a pas été trouvé dans la base de données. S.V.P. confirmez le DIN.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si DIN_Q02n n'a pas été trouvé dans la base de données.

DIN_C02N

Si le DIN n'a pas été trouvé dans DIN_Database, passez à DIN_Q04N.
Sinon, passez à DIN_D02N.

DIN_D02N

Sans Objet

Programmeur :

DT_MEDNAME = nom du médicament dans DIN_Database.

DIN_N03N INTERVIEWEUR : Le nom associé au DIN ^DIN_Q02n est ^DT_MEDNAME. S.V.P. Confirmer.

- 1 Oui
2 Non (Passez à DIN_Q04N)
(NSP, RF ne sont pas permis)

DIN_D04N

Programmeur : DIN_Q04n = DT_MEDNOM.

DIN_Q04N **Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris?**

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de regarder sur la bouteille, le tube ou la boîte.

(80 espaces)

NSP, RF (Passez à DIN_END)

Traitement :

Il n'est pas permis de laisser cette ligne VIDE.
Toutes lettres minuscules inscrites dans cet espace devraient être converties en majuscules après avoir appuyé sur la touche <Retour>.
Faire une recherche à trois lettres (trigramme); le fichier source est la base de données des DIN.

Lors du traitement des données, si une inscription est trouvée, sauvegarder le DIN à MED_Q04n.

DIN_C04N Si DIN_Q04N = 11111111 (« AUTRE »), passez à DIN_S04N.
Sinon, passez à DIN_END.

DIN_S04N Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

DIN_END

Besoins perçus de soins (PNC)

1 - Copié
Version - 1001

PNC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

MED_Q01 : a pris des médicaments du bloc MED.

SR1_Q004 : a consulté des professionnels du bloc SR1.

DOPNC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PNC_C01

Si DOPNC = 1, passez à PNC_R01.

Sinon, passez à PNC_END.

PNC_R01

Les questions suivantes portent sur les types d'aide que vous avez reçus, ou dont vous pensiez avoir besoin, pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PNC_Q01

(Veuillez vous référer à la page 17 du livret.)

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

Si le répondant indique une personne ou un professionnel (p. ex. : un médecin de famille) demandez quel type d'aide cette personne ou ce professionnel ont fourni et répétez les catégories de réponse.

- 1 **Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles**
 - 2 **Médicaments**
 - 3 **Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles**
 - 4 **Autre - Précisez**
 - 5 **Aucun**
- NSP, RF

(Passez à PNC_S01)

Passez à PNC_D01A

PNC_S01	<p>Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants <u>en raison de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?</u></p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Précisez.</p> <hr/> <p>(100 espaces)</p> <p>NSP, RF</p>
PNC_E01A	<p>Vous ne pouvez choisir « Aucun » et une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q01 = 5 est indiquée et une autre réponse est indiquée à PNC_Q01.</p>
PNC_E01B	<p>Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné précédemment avoir pris des médicaments pour ces problèmes au cours des 12 derniers mois. S.V.P. confirmez.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant confirme n'avoir pris aucun médicament pour ces problèmes au cours des 12 derniers mois, veuillez entrer une note pour le bureau central.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 2) et MED_Q01 = 1.</p>
PNC_E01C	<p>Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné précédemment avoir consulté un professionnel pour ces problèmes au cours des 12 mois. S.V.P. confirmez.</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Si le répondant confirme <u>ne pas</u> avoir reçu de thérapie ou aide au niveau des relations interpersonnelles au cours des 12 derniers mois, veuillez entrer une note pour le bureau central.</p>
Règle :	<p>Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 3) et (SR1_Q004 = 01, 02, 03, 04, ou 05).</p>
PNC_D01A	
Programmeur :	<p>Si 1 dans PNC_Q01 DT_AIDE1 = «- D'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles ; ». Sinon DT_PASAIDE1 = «- De l'information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles ; »</p> <p>Si 2 dans PNC_Q01, DT_AIDE2 = «- Des médicaments ; ». Sinon DT_PASAIDE2 = «- De médicaments ; ».</p> <p>Si 3 dans PNC_Q01, DT_AIDE3 = «- De la consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles ; ». Sinon DT_PASAIDE3 = «- De consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des relations interpersonnelles ; ».</p> <p>Si 4 dans PNC_Q01, DT_AIDE4 = «- D'autre aide (^PNC_S01) ; ».</p> <p>Note au programmeur: Insérer une ligne blanche (@/@) entre les éléments.</p>

PNC_D01B	Si plus d'une réponse est sélectionnée à PNC_Q01, DT_CETYPE1 = «chacun de ces types». sinon, DT_CETYPE1 = «ce type». Si deux réponses sont sélectionnées à PNC_Q01, DT_CETYPE2 = «ce type». sinon, DT_CETYPE2 = «n'importe quel de ces types».
PNC_D01C	
Programmeur :	DT_AIDEX = DT_AIDE1 + DT_AIDE2 + DT_AIDE3 + DT_AIDE4 DT_PASAIDEX = DT_PASAIDE1 + DT_PASAIDE2 + DT_PASAIDE3
PNC_C01C	Si PNC_Q01 inclut 1, 2, 3 ou 4, passez à PNC_Q02A. Sinon, passez à PNC_C04A.
PNC_Q02A	Vous avez mentionné avoir reçu : ^DT_AIDEX. Pensez-vous avoir reçu autant de ^DT_CETYPE1 d'aide que vous en aviez besoin (au cours des 12 derniers mois)? 1 Oui (Passez à PNC_C04A) 2 Non (Passez à PNC_C04A) NSP, RF (Passez à PNC_C04A)
PNC_C02A	Si les nombres d'élément à PNC_Q01 > 1, passez à PNC_Q02B. Sinon, passez à PNC_B03.
PNC_Q02B	Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au cours des 12 derniers mois)? <u>INTERVIEWEUR</u> : Choisissez toutes les réponses appropriées. 1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles 2 Médicaments 3 Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles 4 ^PNC_S01 NSP, RF
Traitement :	Note au programmeur : Afficher seulement les réponses sélectionnées à PNC_Q01. Lors du traitement des données, si le répondant n'a sélectionné qu'une seule réponse parmi 1, 2, 3 ou 4 à PNC_Q01, cette valeur sera attribuée à PNC_Q02B.
PNC_E02B	Une réponse invalide a été sélectionnée. S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q02B n'est pas indiquée à PNC_Q01.

PNC_B03

Appelez sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois.

Programmeur :

Si le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 = 1 appelez le sous- bloc PN1 et passez la réponse de PNC_Q01 et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres. Sinon (le nombre d'items sélectionnés à PNC_Q01 > 1), appelez PN1 jusqu'à un maximum de 4 fois, en passant à chaque catégorie choisie à PNC_Q02B (une à la fois) et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :

Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide pour lesquels le répondant a indiqué ne pas avoir reçu autant d'aide qu'il en avait besoin à PNC_Q02A et/ou PNC_Q02B. Le sous-module pourrait être utilisé à nouveau lors de la seconde moitié de PNC (voir note à PNC_B05).

PNC_C04A

Si PNC_Q01 = 1 et 2 et 3, passez à PNC_END.
Sinon, passez à PNC_Q04A.

PNC_Q04A

Vous avez mentionné ne pas avoir reçu :

^DT_PASAIDEX.

Pensez-vous que vous aviez besoin de ^DT_CETYPE2 d'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, rappelez au répondant que « ces problèmes » font référence « aux problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues ».

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à PNC_END)

(Passez à PNC_END)

PNC_C04B

Si deux réponses parmi 1, 2 ou 3 ont été sélectionnées à PNC_Q01, passez à PNC_B05.
Sinon, passez à PNC_Q04B.

PNC_Q04B

De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

1 Information à propos de ces problèmes, leurs traitements ou les services disponibles

2 Médicaments

3 Consultation, thérapie, ou aide au niveau des relations interpersonnelles

4 ^PNC_S01

NSP, RF

Source :

Note au programmeur : Affichez seulement les réponses qui n'ont pas sélectionnées à PNC_Q01.

Lors du traitement des données, si le répondant a sélectionné deux réponses parmi 1, 2 ou 3 à PNC_Q01, la valeur de l'item non-sélectionné à PNC_Q01 (1, 2 ou 3) sera attribuée à PNC_Q04B.

PNC_B05

Appelez le sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois.

Programmeur :

Si 2 des réponses 1, 2 et 3 ont été choisies à PNC_Q01 appelez PN1 une fois et passez les réponses qui n'ont pas été choisies à PNC_Q01 ainsi que « 2 » (pour DV_BlockCall) comme paramètres.
Sinon, (0 ou 1 réponse de 1, 2 ou 3 à PNC_Q01) appelez PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois, en passant chaque catégorie choisie à PNC_Q04B (une à la fois) et « 2 » (pour DV_Blockcall) comme paramètres.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS :
Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici et pose des questions de suivi par rapport aux types d'aide que le répondant affirme ne pas encore avoir reçu à PNC_Q04A et/ou PNC_Q04B. Le sous-module a également été utilisé dans la première partie de PNC (voir note à PNC_B03).

PNC_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Aide requise - sous-bloc (PN1)

1 - Copié
Version - 1001

PN1_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1= masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe
PNC_Q01 = Extraits de PNC_Q01

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU
DV_Blockcall = soit 1 ou 2

Afficher à l'écran :
Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

PN1_D01

Programmeur :

Si DV_Blockcall = 1,
PNC_Q01 = 1, DT_BESOINDAIDE = plus d'information à propos de ces problèmes,
leurs traitements ou les services disponibles
PNC_Q01 = 2, DT_BESOINDAIDE = plus de médicaments
PNC_Q01 = 3, DT_BESOINDAIDE = plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au
niveau des relations interpersonnelles
PNC_Q01 = 4, DT_BESOINDAIDE = plus de l'autre type d'aide que vous avez
mentionné

Sinon (DV_Blockcall =2),
PNC_Q01 <> 1, DT_BESOINDAIDE = d'information à propos de ces problèmes,
leurs traitements ou les services disponibles
PNC_Q01 <> 2 DT_BESOINDAIDE = de médicaments
PNC_Q01 <> 3, DT_BESOINDAIDE = de consultation, de thérapie, ou d'aide au
niveau des relations interpersonnelles

Si DV_Blockcall = 1, PN1_Q01_item_11_F = <<Vous recevez encore ce type
d'aide>>
Sinon (DV_Blockcall =2), ne pas afficher PN1_Q01_item_11_F.

Type de contenu :

NOTE AUX UTILISATEURS : Afin de simplifier la programmation du module, ce sous-
module est utilisé comme ensemble de questions de suivi. Ce sous-module est
généré pour chaque type d'aide lorsque le répondant affirme soit a) ne pas
avoir reçu autant d'aide qu'il en avait besoin (à PNC_B03) ou b) ne pas avoir
encore reçu d'aide, malgré un besoin (à PNC_B05).

PN1_Q01

(Veuillez vous référer à la page 18 du livret.)

Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Vous avez préféré vous débrouiller seul^E
 - 02 Vous ne saviez pas comment ou à quel endroit obtenir ce type d'aide
 - 03 Vous n'avez pas trouvé le temps de vous en occuper (p. ex. : trop occupé^E)
 - 04 Votre travail vous en empêchait (p. ex. : charge de travail, heures de travail ou manque de coopération du superviseur)
 - 05 L'aide n'était pas disponible
 - 06 Vous ne faisiez pas confiance au système de soins de santé ou aux services sociaux
 - 07 Vous n'aviez pas les moyens financiers
 - 08 Vos assurances ne couvraient pas les frais
 - 09 Vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser de vous
 - 10 Problèmes de langue
 - 11 ^PN1_Q01_item_11_F
 - 12 Autre - Précisez (Passez à PN1_S01)
- NSP, RF

Passez à PN1_C01

PN1_S01

(Veuillez vous référer à la page 18 du livret.)

Pourquoi n'avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PN1_C01

Si PN1_Q01 = 1, passez à PN1_Q02.
Sinon, passez à PN1_END.

PN1_Q02

(Veuillez vous référer à la page 19 du livret.)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul^E au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 01 Vous pensiez que personne ne saurait comment vous aider
 - 02 Vous étiez mal à l'aise d'avoir à parler de ces problèmes
 - 03 Vous avez fait appel à la foi et à la spiritualité
 - 04 Vous avez fait appel à votre famille et à vos amis
 - 05 Vous aviez l'impression que vous seriez traité^E différemment si les gens pensaient que vous aviez ces problèmes
 - 06 Vous ne vous sentiez pas prêt^E à demander de l'aide
 - 07 Vous n'avez pas pu obtenir ce type d'aide à l'endroit où vous demeurez
 - 08 Autre - Précisez (Passez à PN1_S02)
- NSP, RF

Passez à PN1_END

PN1_S02

(Veuillez vous référer à la page 19 du livret.)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous débrouiller seul^E au lieu d'aller chercher de l'aide (au cours des 12 derniers mois)?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

PN1_END

Expériences de santé mentale (MHE)

1 - Copié
Version - 1001

MHE_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
DOMHE : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

MHE_C01

Si DOMHE = 1, passez à MHE_R01.
Sinon, passez à MHE_END.

MHE_R01

Les questions suivantes portent sur vos expériences personnelles avec des gens qui ont eu des problèmes émotionnels ou de santé mentale. Par ceci, nous entendons des états émotionnels ou mentaux pouvant nécessiter un traitement par un professionnel de la santé.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHE_Q01A

Avez-vous déjà travaillé ou fait du bénévolat dans un programme qui offre des services thérapeutiques aux personnes ayant des problèmes émotionnels ou de santé mentale?

INTERVIEWEUR : Pour ces questions, ne pas inclure les problèmes d'alcool ou de drogues.

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à MHE_Q02A)

(Passez à MHE_END)

MHE_Q01B

Était-ce au cours des 12 derniers mois?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

MHE_Q02A

À votre connaissance, avez-vous déjà travaillé avec une personne qui avait été traitée pour des problèmes émotionnels ou de santé mentale?

INTERVIEWEUR : Cette question se rapporte aux collègues. Si le répondant a seulement travaillé ou fait du bénévolat dans un programme de traitement des problèmes de santé mentale, cette expérience ne devrait pas être prise en compte à nouveau dans cette question.

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à MHE_Q03A)

(Passez à MHE_Q03A)

MHE_Q02B

Était-ce au cours des 12 derniers mois?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

MHE_Q03A

Un membre proche de votre famille, tels un conjoint, un parent, un enfant, un frère ou une soeur, a-t-il déjà reçu des traitements pour un problème émotionnel ou de santé mentale?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHE_Q04A)
NSP, RF (Passez à MHE_Q04A)

MHE_Q03B

Était-ce au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

MHE_Q04A

Un ou une de vos ami(e)s proches a-t-il/elle déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé mentale?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHE_Q05A)
NSP, RF (Passez à MHE_Q05A)

MHE_Q04B

Était-ce au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
2 Non
NSP, RF

MHE_Q05A

Avez-vous déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé mentale?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_Q05B

Était-ce au cours des 12 derniers mois?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_Q06

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous senti que d'autres personnes ont tenu des propos négatifs à votre sujet ou vous ont traité^E injustement à cause de votre problème émotionnel ou de santé mentale passé ou actuel?

- 1 Oui
2 Non (Passez à MHE_END)
NSP, RF (Passez à MHE_END)

MHE_R06A

Veillez vous référer à la page 21 du livret.

Veillez me dire de quelle manière cela vous a affecté^E. Pour chaque question, répondez en donnant un nombre compris entre 0 et 10. Un 0 signifie que vous n'avez pas été affecté^E et un 10 signifie que vous avez été très affecté^E.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

MHE_Q06A

Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :

... vos relations familiales?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06B

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie sentimentale?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06C

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre vie professionnelle ou scolaire?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, entrez « 11 » pour indiquer « sans objet ».

Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 11)

NSP, RF

MHE_Q06D

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation financière?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06E

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... votre situation de logement?

INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 10)

NSP, RF

MHE_Q06F

(Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :)

... vos soins de santé pour des problèmes de santé physique?

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ».

Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant que tel.

0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très affecté.

(MIN : 0) (MAX : 11)

NSP, RF

MHE_END

Effets de la santé mentale de la famille (FMI)

1 - Copié
Version - 1001

FMI_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.
DOFMI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

FMI_C01

Si DOFMI = 1, passez à FMI_R01.
Sinon, passez à FMI_END.

FMI_R01

Les questions suivantes portent sur les problèmes des membres de votre famille, c'est-à-dire votre conjoint(e) ou partenaire, vos enfants, parents, beaux-parents, grands-parents, frères et soeurs, cousin(e)s, tantes, oncles, nièces ou neveux.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

FMI_Q01A

Un ou des membres de votre famille ont-ils des problèmes concernant leurs émotions, leur santé mentale ou leur consommation d'alcool ou de drogue?

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure seulement les membres de la famille vivants.

Veillez ne pas inclure les problèmes liés à l'autisme, la maladie d'Alzheimer ou tout autre trouble neurologique et la déficience intellectuelle.

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à FMI_END)
 - 3 Non applicable / aucune famille (Passez à FMI_END)
- NSP, RF (Passez à FMI_END)

FMI_Q01B

Combien de membres de votre famille ont des problèmes concernant leurs émotions, leur santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue?

INTERVIEWEUR : Veuillez inclure seulement les membres de la famille vivants.

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Un**
 - 2 **Deux**
 - 3 **Trois ou plus**
- NSP, RF

FMI_D02

Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_DUMEMBRE = «des membres».

Sinon, DT_DUMEMBRE = «du membre».

Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_CETTEPERSONNE = «l'une de ces personnes».

Sinon, DT_CETTEPERSONNE = «cette personne».

Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_SES = «leurs».

Sinon, DT_SES = «ses».

FMI_Q02

Les questions suivantes portent sur la façon dont votre vie est affectée par ces problèmes ^DT_DUMEMBRE de votre famille. En pensant à votre temps, votre énergie, vos émotions, vos finances et vos activités quotidiennes, diriez-vous que ^DT_SES problèmes affectent votre vie...?

INTERVIEWEUR : « Ces problèmes » désigne les problèmes qu'ont les membres de la famille concernant leurs émotions, leur santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue indiqués par le répondant à la question FMI_Q01A.

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
 - 2 **Assez**
 - 3 **Un peu** (Passez à FMI_END)
 - 4 **Pas du tout** (Passez à FMI_END)
- NSP, RF (Passez à FMI_END)

FMI_R03

Dites-moi si à cause de ces problèmes, vous faites certaines des choses suivantes pour ^CETTEPERSONNE, plus souvent que vous ne le feriez normalement.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

FMI_Q03A

Aidez-vous ^DT_CETTEPERSONNE à faire des choses d'ordre pratique, comme s'occuper de formalités administratives, se déplacer, accomplir des tâches ménagères ou prendre des médicaments?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

FMI_Q03B

Passez-vous plus de temps à tenir compagnie à ^DT_CETTEPERSONNE ou à lui offrir un soutien émotionnel que vous ne le feriez si ces problèmes n'existaient pas?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

FMI_C04

Si FMI_Q03A = 1 ou FMI_Q03B = 1, passez à FMI_Q05.
Sinon, passez à FMI_Q04.

FMI_Q04

Consacrez-vous du temps à faire d'autres choses reliées à ^DT_SES problèmes?

- 1 Oui
 - 2 Non (Passez à FMI_Q06)
- NSP, RF (Passez à FMI_Q06)

FMI_Q05

En moyenne, environ combien de temps consacrez-vous dans une semaine à faire des choses reliées à ^DT_SES problèmes?

INTERVIEWEUR : Entrez le nombre.

(MIN : 1) (MAX : 10080)

NSP, RF (Passez à FMI_Q06)

FMI_N05	<p><u>INTERVIEWEUR</u> : Était-ce en minutes ou en heures?</p> <p>1 Minutes 2 Heures (NSP, RF ne sont pas permis)</p>
Traitement :	Lors du traitement des données, les valeurs rapportées en minutes seront recalculées et affichées en nombre d'heures par semaine.
FMI_E05A	Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si (FMI_Q05 > 40 et FMI_N05 = 2) ou (FMI_Q05 > 2400 et FMI_N05 =1).
FMI_E05B	Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec rejet si (FMI_Q05 > 168 et FMI_N05 = 2).
FMI_Q06	<p>Dans quelle mesure ^DT_SES problèmes vous <u>embarrassent-ils</u>?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Embarrasser est utilisé dans le sens de causer de l'embarras, gêner.</p> <p>Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Beaucoup 2 Assez 3 Un peu 4 Pas du tout NSP, RF</p>
FMI_Q07	<p>Dans quelle mesure ^DT_SES problèmes vous rendent-ils <u>inqui^ET, anx^EUX ou déprimé^E</u>?</p> <p><u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.</p> <p>1 Beaucoup 2 Assez 3 Un peu 4 Pas du tout NSP, RF</p>
FMI_END	

Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS)

1 - Copié
Version - 1001

SPS_BEG

Ce module est basé sur l'Échelle de provisions sociales (24 items) développé par Cutrona et Russell (1989), validation de la version française par Caron (1996). Pour cette enquête, le Dr Caron a développé cette version écourtée du module qui compte 10 items, tout en conservant les propriétés psychométriques de l'instrument original.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSPS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SPS_C01

Si DOSPS = 1, passez à SPS_R01.
Sinon, passez à SPS_END.

SPS_R01

(Veuillez vous référer à la page 22 de votre livret.)

Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre communauté ou toute autre personne. Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SPS_Q01

Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Tout à fait d'accord**
- 2 **D'accord**
- 3 **En désaccord**
- 4 **Tout à fait en désaccord**

NSP, RF

(Passez à SPS_END)

SPS_Q02

Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que moi.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q03

J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité affective et de bien-être.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q04

Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui concernent ma vie.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q05

J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q06

Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me conseiller si j'avais des problèmes.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q07

J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes attitudes et mes croyances.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q08

Je ressens un lien affectif fort avec au moins une autre personne.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q09

Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_Q10

Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 En désaccord
- 4 Tout à fait en désaccord

NSP, RF

SPS_END

Interactions sociales négatives (NSI)

1 - Copié
Version - 1001

NSI_BEG

Ce module est basé sur un instrument sur les interactions négatives développé par le Dr. Neal Krause de l'Université du Michigan (« University of Michigan », États-Unis). L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser ces questions dans le cadre de cette enquête.

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DONSI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

NSI_C01

Si DONSI = 1, passez à NSI_R01.
Sinon, passez à NSI_END.

NSI_R01

Les contacts que nous avons avec les autres ne sont pas toujours agréables. Les questions qui suivent portent sur les interactions négatives avec les autres.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

NSI_Q01

Y a-t-il des personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement et qui sont une source d'inconfort et de stress nuisant à votre bien-être?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF (Passez à NSI_END)

NSI_Q02

(Veuillez vous reporter à la page 23 du livret)

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres en exigeaient trop de vous?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Jamais
- 2 Quelques fois
- 3 Assez souvent
- 4 Très souvent

NSP, RF

NSI_Q03

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu l'impression que les autres vous critiquaient, vous ou les choses que vous faisiez?

- 1 Jamais
- 2 Quelques fois
- 3 Assez souvent
- 4 Très souvent

NSP, RF

NSI_Q04

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres manquaient d'égards ou de considération?

- 1 Jamais
 - 2 Quelques fois
 - 3 Assez souvent
 - 4 Très souvent
- NSP, RF

NSI_Q05

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les autres se montraient en colère ou fâchés contre vous?

- 1 Jamais
 - 2 Quelques fois
 - 3 Assez souvent
 - 4 Très souvent
- NSP, RF

NSI_END

POUR INFORMATION SEULEMENT

Contact avec la police (CWP)

1 - Copié
Version - 1001

CWP_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCWP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CWP_C01

Si DOCWP = 1, passez à CWP_R01.

Sinon, passez à CWP_END.

CWP_R01

Les questions suivantes portent sur vos contacts avec la police.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CWP_Q01

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :

... pour une séance d'information publique?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

(Passez à CWP_END)

CWP_Q02

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour une infraction aux règlements de la circulation?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CWP_Q03

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... en tant que victime d'un acte criminel?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CWP_Q04

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... en tant que témoin d'un acte criminel?

1 Oui

2 Non

NSP, RF

CWP_Q05

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :

... en étant en état d'arrestation?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CWP_Q06

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CWP_Q07

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour des problèmes concernant les émotions, la santé mentale ou la consommation d'alcool ou de drogue d'un membre de votre famille?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

CWP_Q08

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :)

... pour toute autre raison?

- 1 Oui - Précisez (Passez à CWP_S08)
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à CWP_END

CWP_S08

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :

... pour toute autre raison?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

CWP_END

Expériences vécues dans l'enfance (CEX)

1 - Copié
Version - 1001

CEX_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOCEX : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

CEX_C1

Si DOCEX = 1, passez à CEX_C2.

Sinon, passez à CEX_END.

CEX_C2

Si DV_AGE >= 18, passez à CEX_R01.

Sinon, passez à CEX_END.

CEX_R01

Les prochaines questions concernent des choses qui ont pu vous arriver à votre école, dans votre quartier ou dans votre famille avant l'âge de 16 ans. Vos réponses sont importantes que vous ayez vécu ces expériences ou non. Souvenez-vous que tous les renseignements fournis sont strictement confidentiels.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

CEX_Q01

(Veuillez consulter la page 24 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 1?

INTERVIEWEUR : L'expérience 1 est « Combien de fois avez-vous vu ou entendu l'un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte à la maison? Par adulte je veux dire n'importe qui de plus de 18 ans. »

Lisez les catégories au répondant.

- 1 **A (Jamais)**
- 2 **B (1 ou 2 fois)**
- 3 **C (3 à 5 fois)**
- 4 **D (6 à 10 fois)**
- 5 **E (Plus de 10 fois)**

NSP, RF

(Passez à CEX_Q07)

CEX_Q02

(Veuillez consulter la page 25 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 2?

INTERVIEWEUR : L'expérience 2 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il giflé^{^E} ou tapé^{^E} sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé^{^E} ou donné^{^E} la fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal? »

Lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)

NSP, RF

CEX_Q03

(Veuillez consulter la page 26 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 3?

INTERVIEWEUR : L'expérience 3 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il poussé^{^E}, agrippé^{^E}, bousculé^{^E} ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous faire mal? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)

NSP, RF

CEX_Q04

(Veuillez consulter la page 27 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 4?

INTERVIEWEUR : L'expérience 4 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu^{^E}, frappé^{^E} du poing, étranglé^{^E}, brûlé^{^E} ou attaqué^{^E} physiquement d'une autre façon? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)

NSP, RF

CEX_Q05

(Veuillez consulter la page 28 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 5?

INTERVIEWEUR : L'expérience 5 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il forcé^E, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d'une autre façon? »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)

NSP, RF

CEX_Q06

(Veuillez consulter la page 29 du livret.)

Avant l'âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l'EXPÉRIENCE 6?

INTERVIEWEUR : L'expérience 6 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il touché^E contre votre volonté d'une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout ce qui va d'un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses. »

Au besoin, lisez les catégories au répondant.

- 1 A (Jamais)
- 2 B (1 ou 2 fois)
- 3 C (3 à 5 fois)
- 4 D (6 à 10 fois)
- 5 E (Plus de 10 fois)

NSP, RF

CEX_Q07

Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison?

- 1 Oui
- 2 Non

NSP, RF

CEX_END

Spiritualité (SPI)

1 - Copié
Version - 1001

SPI_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

DOSPI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SPI_C01

Si Si DOSPI = 1, passez à SPI_R01.

Sinon, passez à SPI_END.

SPI_R01

Les questions suivantes portent sur vos croyances religieuses ou spirituelles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SPI_Q01

En général, dans quelle mesure les croyances religieuses ou spirituelles sont-elles importantes dans votre vie de tous les jours?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très importantes**
- 2 **Quelque peu importantes**
- 3 **Pas très importantes**
- 4 **Pas importantes du tout**

NSP, RF

(Passez à SPI_END)

SPI_Q02

Dans quelle mesure vos croyances religieuses ou spirituelles vous donnent-elles la force de faire face aux difficultés quotidiennes?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Beaucoup**
- 2 **Assez**
- 3 **Un peu**
- 4 **Pas du tout**

NSP, RF

SPI_END

Population active (LF2)

1 - Copié
Version - 1001

LF2_BEG	Contenu de base Variables externes requises : REFDATE: date en cours du système d'exploitation SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. GEN_Q08 du bloc GEN DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC DOLF2 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre DV_DATE1WKF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008. DV_YSTEDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008.
LF2_C1A	Si DOLF2 = 1, passez à LF2_C1B. Sinon, passez à LF2_END.
LF2_C1B	Si DV_AGE > 75, passez à LF2_END. Sinon, passez à LF2_R1.
LF2_R1	Les questions qui suivent portent sur les activités que vous avez exercées durant les 7 derniers jours. Par les 7 derniers jours, j'entends la période qui commence [DV_DATE1WKF] et qui se termine [DV_YSTEDAYF]. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
LF2_Q1	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d'enfants et tout autre travail rémunéré, peu importe le nombre d'heures travaillées. 1 Oui 2 Non 3 Incapacité permanente (Passez à LF2_END) NSP, RF (Passez à LF2_END)
LF2_E1	Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.
Règle :	Déclenchez une vérification avec avertissement si GEN_Q08 = 2 (n'a pas travaillé à un moment quelconque au cours des 12 dernier mois) et LF2_Q1 = 1.
LF2_C2	Si LF2_Q1 = 1, passez à LF2_Q3. Sinon, passez à LF2_Q2.
LF2_Q2	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté^E? 1 Oui 2 Non (Passez à LF2_Q4) NSP, RF (Passez à LF2_END)

LF2_Q3

Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à LF2_R5

LF2_Q4

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à LF2_END

LF2_R5

Les questions suivantes portent sur votre emploi ou entreprise actuel.

INTERVIEWEUR : Si le répondant occupe actuellement plus d'un emploi, recueillez des renseignements sur l'emploi pour lequel le nombre d'heures de travail par semaine est le plus élevé.

Appuyez sur <1> pour continuer.

LF2_Q31

Êtes-vous employé^E ou travaillez-vous à votre compte?

- 1 Employé^E (Passez à LF2_Q33)
 - 2 Travailleur autonome
 - 3 Travailleur non rémunéré^E dans une entreprise familiale (Passez à LF2_Q33)
- NSP, RF (Passez à LF2_Q33)

LF2_Q32

Quel est le nom de votre entreprise?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise.
S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant.

(50 espaces)

NSP, RF

Passez à LF2_Q34

LF2_Q33

Pour qui travaillez-vous?

INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne.

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q34

De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple :
construction de maisons neuves
école primaire
police municipale
culture du blé
magasin de chaussures au détail
grossiste en alimentation
manufacture de pièces automobiles
gouvernement fédéral

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q35

Quel est votre travail ou votre occupation?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple : secrétaire juridique, plombier, guide d'expéditions de pêche, assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, programmeur informatique.

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_D35

Programmeur :

SIC CODE (4 caractères) Gardez le Code SOC associé à LF2_Q35

LF2_Q36

Dans ce travail, quelles sont vos activités principales?

INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.

Par exemple : préparer des documents juridiques, installer de la plomberie dans les résidences privées, guider des expéditions de pêche, fabriquer des meubles en bois, enseigner les mathématiques, développer des logiciels.

(50 espaces)

NSP, RF

LF2_Q37

Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

(MIN : 1) (MAX : 168)

NSP, RF

LF2_E37

Une réponse inhabituelle a été inscrite.
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l'unité déclarante.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q37 > 84.

LF2_C38

Si LF2_Q3 = 1, passez à LF2_Q38.
Sinon, passez à LF2_END.

LF2_Q38

Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi.

Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre (vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est [168 - LF2_Q37].

(MIN : 1) (MAX : 168)

NSP, RF

LF2_E38

Une réponse inhabituelle a été inscrite.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q38 >30.

LF2_END

Stress au travail (WST)

1 - Copié
Version - 1001

WST_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises : GEN_Q08

SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

DOWST : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc AN3

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

WST_C100

Si DOWST = 1, passez à WST_C400.

Sinon, passez à WST_END.

WST_C400

Si DV_AGE > 75 ou GEN_Q08 <> 1, passez à WST_END.

Sinon, passez à WST_R400.

WST_R400

(Veuillez vous référer à la page 20 du livret.)

Je vais maintenant lire une série d'énoncés qui peuvent décrire votre situation d'emploi principal au cours des 12 derniers mois. Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

WST_Q401

Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord

NSP

RF

(Passez à WST_END)

WST_Q402

Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord

NSP, RF

WST_Q403

Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler.

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 D'accord
- 3 Ni d'accord ni en désaccord
- 4 En désaccord
- 5 Entièrement en désaccord

NSP, RF

WST_Q404

Votre travail consistait à refaire toujours les mêmes choses.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q405

Votre travail était frénétique.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez qu'un travail frénétique est un travail mouvementé et très chargé.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q406

Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q407

Vous aviez une bonne sécurité d'emploi.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q408

Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q409

Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
- NSP, RF

WST_Q410

Vous étiez exposé^E à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

WST_Q411

Votre superviseur facilitait l'exécution du travail.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant n'a pas de patron ou de superviseur).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

WST_Q412

Vos collègues facilitaient l'exécution du travail.

INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant travaille seul).

- 1 Tout à fait d'accord
 - 2 D'accord
 - 3 Ni d'accord ni en désaccord
 - 4 En désaccord
 - 5 Entièrement en désaccord
 - 6 Sans objet
- NSP, RF

WST_Q413

Dans quelle mesure étiez-vous satisfait^E de votre travail?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Très satisfait^E**
 - 2 **Plutôt satisfait^E**
 - 3 **Pas trop satisfait^E**
 - 4 **Insatisfait^E**
- NSP, RF

WST_END

Revenu (INC)

1 - Copié

Version - 1001

INC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe

LF2_Q01: du bloc Population active

LF2_Q02: du bloc Population active

HHLDSZ : taille du ménage de la composante ménage

DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

INC_C01

Si DOINC = 1, passez à INC_R01.

Sinon, passez à INC_END.

INC_R01

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance santé, il existe un lien entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

INC_Q01

(Veuillez vous référer à la page 30 du livret.)

Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Salaires et traitements
 - 02 Revenu d'un travail autonome
 - 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
 - 04 Prestations d'assurance-emploi
 - 05 Indemnités d'accident du travail
 - 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
 - 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
 - 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
 - 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
 - 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
 - 11 Crédit d'impôt pour enfants
 - 12 Pension alimentaire aux enfants
 - 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
 - 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
 - 15 Aucune
- NSP, RF

INC_E01A

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q01 = 15 (Aucune) et tout autre réponse dans INC_Q01.

INC_E01B

Des réponses incohérentes ont été enregistrées. S.V.P confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q01 <> 1 ou 2) et (LF2_Q01 = 1 ou LF2_Q02 = 1).

INC_C02

Si l'on indique plus d'une source de revenu, passez à INC_Q02. Sinon, passez à INC_Q03.

INC_Q02

Quelle était la **principale** source de revenu?

- 01 Salaires et traitements
 - 02 Revenu d'un travail autonome
 - 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
 - 04 Prestations d'assurance-emploi
 - 05 Indemnités d'accident du travail
 - 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
 - 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
 - 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
 - 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
 - 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
 - 11 Crédit d'impôt pour enfants
 - 12 Pension alimentaire aux enfants
 - 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
 - 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
 - 15 Aucune
- NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q02.

INC_E02

La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse dans INC_Q02 (sauf NSP, RF) n'a pas été sélectionnée dans INC_Q01.

INC_Q03

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

(MIN : -9000000) (MAX : 90000000)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q03 seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q05A à INC_Q05C.

INC_E03

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q03 > 150 000.

INC_C05

Si INC_Q03 = NSP ou RF, passez à INC_Q05A.
Sinon, passez à INC_C06.

INC_Q05A

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 50 000 \$, incluant les pertes de revenu** (Passez à INC_Q05B)
 - 2 **Égal ou supérieur à 50 000 \$** (Passez à INC_Q05C)
- NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_Q05B

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 5 000 \$**
 - 2 **De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$**
 - 3 **De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$**
 - 4 **De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$**
 - 5 **De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$**
 - 6 **De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$**
 - 7 **De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$**
- NSP, RF (Passez à INC_Q12)

Passez à INC_C06

INC_Q05C

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à votre ménage. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$**
 - 2 **De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$**
 - 3 **De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$**
 - 4 **De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$**
 - 5 **De 90 000 \$ à moins de 100 000 \$**
 - 6 **De 100 000 \$ à moins de 150 000 \$**
 - 7 **150 000 \$ ou plus**
- NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_C06

Si HHLDSZ > 1, passez à INC_Q06.
Sinon, passez à INC_Q12.

INC_Q06

Si l'on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources de revenu au cours des 12 derniers mois?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Salaires et traitements
 - 02 Revenu d'un travail autonome
 - 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
 - 04 Prestations d'assurance-emploi
 - 05 Indemnités d'accident du travail
 - 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
 - 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
 - 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
 - 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
 - 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
 - 11 Crédit d'impôt pour enfants
 - 12 Pension alimentaire aux enfants
 - 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
 - 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
 - 15 Aucune
- NSP, RF

INC_E06A

Une source de revenu personnel sélectionnée n'a pas été choisie comme une source de revenu total pour tous les membres du ménage. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse autre que 15 (Aucune) est sélectionnée à INC_Q06 et n'est pas sélectionnée à INC_Q01.

INC_E06B

Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q06 = 15 (Aucune) et une autre réponse est indiquée en INC_Q06.

INC_C07

Si plus d'une source de revenu à INC_Q06, passez à INC_Q07.
Sinon, passez à INC_Q08A.

INC_Q07

Quelle était la principale source de votre revenu personnel?

- 01 Salaires et traitements
 - 02 Revenu d'un travail autonome
 - 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur obligations, épargnes)
 - 04 Prestations d'assurance-emploi
 - 05 Indemnités d'accident du travail
 - 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec
 - 07 Pensions de retraite d'un employeur et rentes
 - 08 REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)
 - 09 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
 - 10 Allocations provinciales d'aide sociale ou programmes municipaux d'aide sociale
 - 11 Crédit d'impôt pour enfants
 - 12 Pension alimentaire aux enfants
 - 13 Pension alimentaire au conjoint ou à la conjointe
 - 14 Autre (p. ex. : revenu de location, bourse d'études)
 - 15 Aucune
- NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule source de revenu à INC_Q06, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q07.

INC_E07

La principale source de revenu n'est pas sélectionnée comme une des sources du revenu total. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à INC_Q07 (sauf NSP, RF) n'était pas indiquée dans INC_Q06.

INC_Q08A

Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours des 12 dernier mois?

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu personnel. Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

(MIN : -9000000) (MAX : 90000000)

NSP, RF

Traitement :

Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q008A seront recodées aux catégories appropriées de INC_Q08B à INC_Q08D.

INC_E08A

Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q08A > 150 000.

INC_C08B

Si INC_Q08A = NSP, RF, passez à INC_Q08B.
Sinon, passez à INC_Q12.

INC_Q08B

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total au cours des 12 derniers mois était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 30 000 \$, incluant les pertes de revenu** (Passez à INC_Q08C)
 - 2 **Égal ou supérieur à 30 000 \$** (Passez à INC_Q08D)
- NSP, RF (Passez à INC_Q12)

INC_Q08C

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Inférieur à 5 000 \$**
 - 2 **De 5 000 \$ à moins de 10 000 \$**
 - 3 **De 10 000 \$ à moins de 15 000 \$**
 - 4 **De 15 000 \$ à moins de 20 000 \$**
 - 5 **De 20 000 \$ à moins de 25 000 \$**
 - 6 **De 25 000 \$ à moins de 30 000 \$**
- NSP, RF

Passez à INC_Q12

INC_Q08D

Veillez m'arrêter dès que j'aurai lu la catégorie qui s'applique à vous. Était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 01 **De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$**
 - 02 **De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$**
 - 03 **De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$**
 - 04 **De 60 000 \$ à moins de 70 000 \$**
 - 05 **De 70 000 \$ à moins de 80 000 \$**
 - 06 **De 80 000 \$ à moins de 90 000 \$**
 - 07 **De 90 000 \$ ou plus mais moins de 100 000 \$**
 - 08 **100 000 \$ ou plus**
- NSP, RF

INC_Q12

Compte tenu du revenu actuel de votre ménage, éprouvez-vous des difficultés à couvrir les dépenses de base, comme la nourriture, le logement et les vêtements?

- 1 **Oui**
 - 2 **Non**
- NSP, RF

INC_END

Renseignements sociodémographiques (SDC)

1 - Copié
Version - 1001

SDC_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

CURRENTYEAR du bloc ENTRY

BIRTHYEAR du bloc ENTRY

DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3

SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe.

FNAME : prénom du répondant sélectionné

DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

SDC_C01

Si DOSDC = 1, passez à SDC_R01.
Sinon, passez à SDC_END.

SDC_R01

Maintenant quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_D01

DV_CNTRYTEXT = (STRING 80) = SDC_Q01
DV_CNTRYCODE = (0..99990) = SDC_Q01

SDC_Q01

Dans quel pays êtes-vous né^E?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles.

Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche.

Entrez «CAN» pour sélectionner le Canada.

Entrez «Autre - Précisez» pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste.

NSP, RF

Programmeur :

Ouvrez le bloc Table de recherche immigration. La réponse Nulle n'est pas admise. Ne sait pas et Refus sont acceptées. Le fichier de recherche à utiliser correspond au fichier «Country_Pays_LookUpList_With_StdCodeFinal».

Les champs DV_CNTRYCODE et DV_CNTRYTEXT doivent tous deux être affichés dans la fenêtre contextuelle lorsque le fichier de recherche est ouvert. Toutefois, le DV_CNTRYCODE correspondant doit aussi être sauvegardé et utilisé comme clé pour indiquer exactement quelle entrée unique a été sélectionnée dans le fichier de recherche (c.-à-d. le code qui différencie entre l'anglais, le français et d'autres variantes à l'épellation du nom du pays).

SDC_C02A

Si DV_CNTRYCODE = 90000 (Autre-Précisez), passez à SDC_S01.
Sinon, passez à SDC_C02B.

SDC_C02B

Si DV_CNTRYCODE = 11124 (Né^E au Canada), passez à SDC_Q04.
Sinon, passez à SDC_Q02.

SDC_S01

Dans quel pays êtes-vous né^E?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SDC_Q02

Êtes-vous citoyen^NE canadien^NE de naissance?

1 Oui (Passez à SDC_Q04)

2 Non

NSP, RF (Passez à SDC_Q04)

SDC_Q03

En quelle année êtes-vous venu^E vivre au Canada pour la première fois?

INTERVIEWEUR : Le répondant est peut-être venu d'abord pour vivre au Canada avec un permis de travail ou d'études ou pour demander le statut de réfugié.

Si le répondant a déménagé au Canada plus d'une fois, inscrivez la première année où il est arrivé au Canada (n'inscrivez pas le temps passé en vacances au Canada).

Si le répondant n'est pas certain de l'année de son arrivée, demandez-lui de fournir la meilleure estimation possible.

(MIN : 1870) (MAX : 2100)

NSP, RF

SDC_E03A

L'année où le répondant est arrivé au Canada pour la première fois est dans l'avenir. S.V.P retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 > CURRENTYEAR.

SDC_E03B

L'année où le répondant est arrivé au Canada précède l'année de naissance. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 < ((CURRENTYEAR - DV_AGE) - 1).

SDC_Q04

À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

- 01 Canadien
 - 02 Français
 - 03 Anglais
 - 04 Allemand
 - 05 Écossais
 - 06 Irlandais
 - 07 Italien
 - 08 Ukrainien
 - 09 Hollandais (Néerlandais)
 - 10 Chinois
 - 11 Juif
 - 12 Polonais
 - 13 Portugais
 - 14 Sud-Asiatique (p. ex. : les Indes Orientales, le Pakistan et le Sri-Lankais)
 - 15 Norvégien
 - 16 Gallois
 - 17 Suédois
 - 18 Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord)
 - 19 Métis
 - 20 Inuit
 - 21 Autre - Précisez (Passez à SDC_S04)
- NSP, RF

Passez à SDC_C05

SDC_S04

À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

(NSP, RF ne sont pas permis)

SDC_C05

Si SDC_Q01 ou DV_CNTRYCODE = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland, passez à SDC_Q05.
Sinon, passez à SDC_Q07.

SDC_Q05

**Êtes-vous un^E Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E?
Première Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.**

INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

1 Oui (Passez à SDC_Q06)
2 Non
NSP, RF

Passez à SDC_Q07

Type de contenu :

Tag : Groupe autochtone

Cette question doit être répondue peu importe si le répondant est un Autochtone de l'Amérique du Nord.

Le peuple autochtone désigne en général les personnes dont les ancêtres vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens et qui s'identifient à l'un des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord), Métis et Inuit.

Les personnes qui se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie ou, encore, qui ont des racines ethniques sur le sous-continent indien devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

Les personnes qui se considèrent comme des Métis en raison de leur double ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du Nord (par exemple, celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique du Sud) devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.

SDC_Q06

INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le ou les groupes autochtones, choisissez le ou les groupes dans la liste ci-dessous; sinon, demandez :

Êtes-vous membre d'une Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E?

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées.

Première Nation (Indien(ne) de l'Amérique du Nord) comprend les Indien(ne)s avec statut et les Indien(ne)s sans statut.

Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du Nord » peuvent être remplacés l'un par l'autre. Certains répondants peuvent préférer un terme plutôt que l'autre.

1 Première Nation (Indie^NE de l'Amérique du Nord)
2 Méti^SE
3 Inuit^E
NSP, RF

Passez à SDC_Q08

SDC_E06

Vous avez inscrit Ne sait pas ou Refus à SDC_Q06. Les répondants confondent parfois la terminologie utilisée pour décrire différents groupes autochtones. Si vous désirez changer votre inscription, retournez à SDC_Q06 et inscrivez la réponse appropriée. Sinon, S.V.P. confirmez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec avertissement si SDC_Q06 = NSP ou RF.

SDC_D07

Si SEX = 1, DT_BLANC = «Blanc».
Si SEX = 2, DT_BLANC = «Blanche».

SDC_Q07

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses qui s'appliquent.

Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial », demandez-lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe séparément (p. ex., « Blanc », « Noir », « Chinois »).

- 01 ^DT_BLANC
 - 02 Sud-Asiatique (p. ex. Indienne de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)
 - 03 Chinois
 - 04 Noir
 - 05 Philippin
 - 06 Latino-Américain
 - 07 Arabe
 - 08 Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien)
 - 09 Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan)
 - 10 Coréen
 - 11 Japonais
 - 12 Autre - Précisez (Passez à SDC_S07)
- NSP, RF

Passez à SDC_Q08

Texte d'aide :

Tag : Groupes raciaux ou culturels

Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse.

N'INSCRIVEZ PAS une réponse qui ne figure pas sur la liste des catégories de réponses. Par exemple, n'inscrivez pas « Blanc » si le répondant déclare « Caucasiens ». Inscrivez plutôt « Caucasiens » dans la catégorie « Autre-précisez ».

SDC_S07

Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste suivante.

Êtes-vous... ?

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

SDC_Q08

Parmi le français et l'anglais, quelle(s) langue(s) connaissez-vous assez bien pour soutenir une conversation? Est-ce... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **L'anglais seulement**
 - 2 **Le français seulement**
 - 3 **Le français et l'anglais**
 - 4 Ni le français ni l'anglais
- NSP, RF

SDC_B09

Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la réponse du SDC_B09.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).

Programmeur :

Passez les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur » et « numéro d'instance » :

QTEXT = **Quelle langue parlez vous le plus souvent à la maison?**

ITEXT = Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples sont acceptées uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à la maison.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

Texte d'aide :

Tag : Langue parlée le plus souvent à la maison

Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise (ce peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, recevoir des amis, etc.).

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

SDC_E09A

La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.

SDC_E09B

La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (SDC_B09.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

SDC_B10

Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez les articles subséquents si la réponse du LAN_B03.LangCode de l'instance précédente n'est pas « 90000000 » (Pas d'autres langues).

Programmeur :

Passez par les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur », et « numéro d'instance » :

QTEXT = Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore?

ITEXT = Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'il a apprise. Acceptez les réponses multiples uniquement si ces langues ont été apprises en même temps.

INSTNUM = (min: 1 - max: 3)

Texte d'aide :

Tag : Langue maternelle

Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue.

SDC_E10A

La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, l'intervieweur sélectionne « 111 - Pas d'autres langues » DV_LANGCODE = 90000000.

SDC_E10B

La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et corrigez.

Règle :

Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue (SDC_B10.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 est une exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont acceptables.

SDC_R13

Maintenant une question au sujet du logement dans lequel vous habitez.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q13

Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le ménage du répondant comprend des propriétaires et des locataires, par exemple, un pensionnaire, le logement doit être considéré comme une propriété.

- 1 **Propriétaire de ce logement ou en train de le payer**
- 2 **Locataire, même si aucun loyer en argent n'est versé**

NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Propriétaire ou locataire

Choisissez « propriétaire » si le répondant ou un autre membre du ménage possèdent le logement dans lequel ils vivent, même si ce logement est situé sur un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si le répondant ou un autre membre du ménage sont encore en train de payer le logement.

Choisissez « locataire » dans tous les autres cas, même si le logement occupé par le répondant est fourni sans loyer ou à un loyer réduit (par exemple le presbytère d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements), ou encore si le logement fait partie d'une coopérative.

SDC_R14

Maintenant, une question supplémentaire qui nous aidera à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

SDC_Q14

Vous considérez-vous... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 **Hétérosexue^LE? (relations sexuelles avec les personnes du sexe opposé)**
- 2 **Homosexue^LE, c'est-à-dire lesbienne ou gai? (relations sexuelles avec les personnes du même sexe)**
- 3 **Bisexue^LE? (relations sexuelles avec les personnes des deux sexes)**

NSP, RF

SDC_END

Éducation (EDU)

1 - Copié
Version - 1001

EDU_BEG

Bloc de l'enquête

Variables externes requises :

FNAME [20] : prénom(s) du(des) membres(s) du ménage sélectionné(s) du bloc USU

DOEDU : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon.

AGE [20] : Age du(des) membres du ménage sélectionné(s) du bloc DM.

SEX_Q01 [20] : Age du(des) membres du ménage (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc DM.

PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU

PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU

Afficher à l'écran :

Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre

EDU_C01

Si DOEDU = 1, passez à EDU_R01.

Sinon, passez à EDU_END.

EDU_R01

Les prochaines questions portent sur l'éducation.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

EDU_B01

Appelez le sous-bloc << Éducation du répondant >> (EDU1)

EDU_C02

Si S'il y a au moins un membre du ménage âgé de 15 ans ou plus, à part le répondant sélectionné, passez à EDU_R02.

Sinon, passez à EDU_END.

EDU_R07

J'aimerais que vous pensiez maintenant aux autres membres de votre ménage.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

EDU_B02

Appelez le sous-bloc « Éducation des autres membres du ménage » (EDU2)

Type de contenu :

Demandez ce bloc pour chacun des membres du ménage âgés de 15 ans et plus, autre que le répondant sélectionné. Maximum de 19 reprises.

Commencez avec la première personne sur la liste des membres du ménage et poursuivez selon l'ordre de cette liste.

EDU_END

Éducation du répondant (EDU1)

1 - Copié
Version - 1001

EDU1_BEG

EDU1_Q01

Quel est le **plus haut** niveau d'études primaires ou secondaires que vous avez achevé?

- 1 8e année ou moins (Québec :
secondaire II ou moins) (Passez à EDU1_Q03)
- 2 9e à 10e année (Québec :
secondaire III ou IV, Terre-Neuve-
et-Labrador :
1re année du secondaire) (Passez à EDU1_Q03)
- 3 11e à 13e année (Québec :
secondaire V, Terre-Neuve-et-
Labrador : 2e à 3e année du
secondaire)

NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Plus haut niveau de scolarité

L'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade est considérée comme étant d'un niveau supérieur que le fait d'avoir terminé des études secondaires sans avoir obtenu de certificat, de diplôme ou de grade.

EDU1_Q02

Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

EDU1_Q03

Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?

- 1 Oui (Passez à EDU1_Q04)
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à EDU1_Q05

EDU1_Q04

Quel est le **plus haut** certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu?

- 1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
 - 2 Diplôme d'études secondaires ou un certificat d'équivalence d'études secondaires
 - 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
 - 4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)
 - 5 Certificat ou diplôme universitaire au-dessous du niveau du baccalauréat
 - 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., LL.B.)
 - 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
- NSP, RF

EDU1_Q05

Fréquentez-vous **actuellement** une école, un collège, un cégep ou une université?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

- 1 Oui (Passez à EDU1_Q06)
 - 2 Non
- NSP, RF

Passez à EDU1_END

EDU1_Q06

Êtes-vous inscrit^E comme...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

- 1 Étudiant^E à temps plein
 - 2 Étudiant^E à temps partiel
 - 3 Étudiant^E à la fois à temps plein et à temps partiel
- NSP, RF

EDU1_END

Éducation des autres membres du ménage (EDU2)

1 - Copié
Version - 1001

EDU2_BEG

EDU2_D07

Sans Objet

Programmeur :

DT_NAME = FNAMEn

EDU2_Q07

Quel est le **plus haut** niveau d'études primaires ou secondaires que ^DT_NAME a achevé?

- 1 8e année ou moins (Québec : secondaire II ou moins)
- 2 9e à 10e année (Québec : secondaire III ou IV, Terre-Neuve-et-Labrador : 1re année du secondaire)
- 3 11e à 13e année (Québec : secondaire V, Terre-Neuve-et-Labrador : 2e à 3e année du secondaire)

NSP, RF

Texte d'aide :

Tag : Plus haut niveau de scolarité

L'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade est considérée comme étant d'un niveau supérieur que le fait d'avoir terminé des études secondaires sans avoir obtenu de certificat, de diplôme ou de grade.

EDU2_D08

Si SEXn = 1, DT_SEX1_T = «t-il».
Sinon, DT_SEX1_T = «t-elle».

EDU2_C08

Si EDU2_Q07 = 1, 2, passez à EDU2_Q09.
Sinon, passez à EDU2_Q08.

EDU2_Q08

A-^DT_SEX1_T obtenu un diplôme d'études secondaires ou son équivalent?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

EDU2_Q09

A-^DT_SEX1_T suivi tout autre cours pouvant mener à l'obtention d'une attestation, d'un certificat ou d'un diplôme décerné par un établissement d'enseignement?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

(Passez à EDU2_D10)

Passez à EDU2_END

EDU2_D10

Si SEXn = 1, DT_SEX2 = «il».
Sinon, DT_SEX2 = «elle».

EDU2_Q10

Quel est le **plus haut** certificat, diplôme ou grade qu'^DT_SEX2 a obtenu?

- 1 Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires ou à son équivalent
 - 2 Diplôme d'études secondaires ou un certificat d'équivalence d'études secondaires
 - 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers
 - 4 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (autre que les certificats ou diplôme de métiers)
 - 5 Certificat ou diplôme universitaire au-dessous du niveau du baccalauréat
 - 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., LL.B.)
 - 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire au-dessus du niveau du baccalauréat
- NSP, RF

EDU2_END

Renseignements administratifs (ADM)

1 - Copié
Version - 1001

ADM_BEG	Bloc de l'enquête Variables externes requises : PROV : nom alphabétique de la province de l'adresse de listage SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU Afficher à l'écran : Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre
ADM_C01	Si DOADM = 1, passez à ADM_D01B. Sinon, passez à ADM_END.
Type de contenu :	Permission pour le jumelage
ADM_D01B	Si PROV = 24 (Québec), DT_STAT = «Statistique Canada, votre ministère de la santé provincial et l'Institut de la statistique du Québec». Sinon, DT_STAT = «Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial».
ADM_R01	^DT_STAT aimeraient que vous donniez votre permission de jumeler les données recueillies durant cette interview. Cela inclurait le jumelage de renseignements provenant de l'enquête à votre utilisation passée et courante des services de santé, par exemple les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les bureaux de médecins. <u>INTERVIEWEUR</u> : Appuyez sur <1> pour continuer.
ADM_Q01B	Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous donnez votre permission? 1 Oui 2 Non (Passez à ADM_C04A) NSP, RF (Passez à ADM_C04A)
Type de contenu :	Numéro d'assurance-maladie
ADM_D3A	Si PROV = 10, DT_PROVINCEF = «de Terre-Neuve-et-Labrador». Si PROV = 11, DT_PROVINCEF = «de l'Île-du-Prince-Édouard». Si PROV = 12, DT_PROVINCEF = «de la Nouvelle-Écosse». Si PROV = 13, DT_PROVINCEF = «du Nouveau-Brunswick». Si PROV = 24, DT_PROVINCEF = «du Québec». Si PROV = 35, DT_PROVINCEF = «de l'Ontario». Si PROV = 46, DT_PROVINCEF = «du Manitoba». Si PROV = 47, DT_PROVINCEF = «de la Saskatchewan». Si PROV = 48, DT_PROVINCEF = «de l'Alberta». Si PROV = 59, DT_PROVINCEF = «de la Colombie-Britannique». Si PROV = 60, DT_PROVINCEF = «du Yukon». Si PROV = 61, DT_PROVINCEF = «des Territoires du Nord-Ouest». Si PROV = 62, DT_PROVINCEF = «du Nunavut».
ADM_D3B	Sans Objet

ADM_Q03A

En ayant un numéro provincial (ou territorial) d'assurance-maladie, nous pourrions plus facilement jumeler nos données à ces renseignements.

Avez-vous un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCEF?

1 Oui (Passez à ADM_B03C)

2 Non

NSP, RF (Passez à ADM_C04A)

ADM_Q03B

De quelle province (ou territoire) est votre numéro d'assurance-maladie?

10 Terre-Neuve-et-Labrador

11 Île-du-Prince-Édouard

12 Nouvelle-Écosse

13 Nouveau-Brunswick

24 Québec

35 Ontario

46 Manitoba

47 Saskatchewan

48 Alberta

59 Colombie-Britannique

60 Yukon

61 Territoires du Nord-Ouest

62 Nunavut

88 N'a pas de numéro d'assurance-maladie

canadien (Passez à ADM_C04A)

NSP, RF (Passez à ADM_C04A)

ADM_B03C

Appelez le sous-bloc « Numéro d'assurance-maladie sous-bloc » (HN)

Type de contenu :

Permission pour le partage

ADM_C04A

Si PROV = 24 (Québec), passez à ADM_R04AC.
Sinon, passez à ADM_R04AA.

ADM_R04AA

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, les adresses, les numéros de téléphone ou les numéros d'assurance-maladie, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros d'assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

Passez à ADM_Q04B

ADM_R04AC

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, les adresses, les numéros de téléphone ou les numéros d'assurance-maladie, ne sera fourni.

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros d'assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada.

Appuyez sur <1> pour continuer.

ADM_Q04B

Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ADM_N09

INTERVIEWEUR : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

- 1 Au téléphone
 - 2 En face à face
 - 3 Les deux
- (NSP, RF ne sont pas permis)

ADM_D10

Si SEX_Q01 = 1, DT_LELA = «Le».
Sinon, DT_LELA = «La».

ADM_N10

INTERVIEWEUR : ^DT_LELA répondant^E était-^ILELLE1 seul^E quand vous avez posé les questions de la composante santé?

- 1 Oui (Passez à ADM_N12)
 - 2 Non (Passez à ADM_N12)
- NSP, RF (Passez à ADM_N12)

ADM_N11

INTERVIEWEUR : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

- 1 Oui
 - 2 Non
- NSP, RF

ADM_N12

INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l'interview.

- 01 Anglais
 - 02 Français
 - 03 Chinois
 - 04 Italien
 - 05 Pendjabi
 - 06 Espagnol
 - 07 Portugais
 - 08 Polonais
 - 09 Allemand
 - 10 Vietnamien
 - 11 Arabe
 - 12 Tagalog (Philippin)
 - 13 Grec
 - 14 Tamoul
 - 15 Cri
 - 16 Afghan
 - 17 Cantonais
 - 18 Hindi
 - 19 Mandarin
 - 20 Persan
 - 21 Russe
 - 22 Ukrainien
 - 23 Ourdou
 - 24 Inuktitut
 - 90 Autre - Précisez
- (NSP, RF ne sont pas permis)

(Passez à ADM_S12)

Passez à ADM_END

ADM_S12

(Sélectionnez la langue de l'interview.)

INTERVIEWEUR : Précisez.

(80 espaces)

NSP, RF

ADM_END

Numéro d'assurance-maladie sous-bloc (HN)

1 - Copié
Version - 1001

HN_BEG

HN_Q01

Quel est votre numéro d'assurance-maladie?

INTERVIEWEUR : Inscrivez un numéro d'assurance-maladie ^DT_PROVINCEF.
N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros.

(0 espaces)

NSP, RF

HN_END